Formularios muchos a muchos

Curso intermedio de Thymeleaf



Asociación muchos a muchos

- Una instancia de la entidad A se asocia con muchas instancias de otra entidad B, y a la vez, una instancia de la entidad B, se asocia con muchas instancias de A.
- Ejemplo: la asociación Autor
 ← Libro: un autor puede escribir
 muchos libros, y un libro puede estar escrito por más de un autor.
- Al igual que en one-to-many, es más eficiente el tratamiento bidireccional de la asociación (a nivel JPA).



- Se le puede dar un tratamiento parecido a uno-a-muchos.
- Hay ocasiones en las que desde uno de los lados de la asociación es más importante que el otro.



- Se le puede dar un tratamiento parecido a uno-a-muchos.
- Hay ocasiones en las que desde uno de los lados de la asociación es más importante que el otro.



- Si el lado opuesto no tiene una gran cantidad de elementos, y estos ya están creados, podemos utilizar una lista de checks.
- También la lista de *botones* toggle o de imágenes.

Select All / None
Java
☐ JavaScript
☐ PHP
□ C#
☐ Objective-C
☐ Kotlin
Swift



 Incluso también podemos utilizar subformularios, si fuese posible por la semántica de la asociación.

echa de plantación (dd/MM/yyyy)	21/09/2	019		
Cubierto	8	1		
Tipo	Plástic	0 ▼		
Características		trato específico para semilleros		
		tilizante rector de PH		
Filas		2 (C) (C) (C) (C) (C)	Semillas por contenedor	Añadir fila
Filas	Cor	rector de PH	Semillas por contenedor	Afiadir fila

- Datalist múltiple
 - o Un input datalist, pero que permite múltiples opciones.
 - Visualmente es muy estético
 - También es rápido y funcional

