


MODELO TRADICIONAL




MODELO TRADICIONAL

```
escribir "¿Cuál es tu nombre?"  
nombre <- Introducir nombre por teclado  
procesar_nombre(nombre)  
escribir "¿Cuál es tu pregunta?"  
pregunta <- Introducir pregunta por teclado  
procesa_pregunta(pregunta)
```

INVERSIÓN DE CONTROL

No nos llames; nosotros te llamaremos



INVERSIÓN DE CONTROL

```
importar ventanas, botones, campos_texto

ventana_principal <- crear nueva Ventana.
etiqueta_nombre <- crear nueva etiqueta "¿Cuál es tu nombre?"
añadir a ventana_principal << etiqueta_nombre
nombre <- crear nuevo campo_texto
añadir a ventana_principal << nombre
en_caso_de_evento('dejar foco') sobre nombre, procesar_nombre(nombre)
etiqueta_pregunta <- crear nueva etiqueta "¿Cuál es tu pregunta?"
añadir a ventana_principal << etiqueta_pregunta
pregunta <- crear nuevo campo_texto
añadir a ventana_principal << pregunta
en_caso_de_evento('dejar foco') sobre pregunta, procesar_pregunta(pregunta)
Ventanas.buclePrincipal
```