OpenWebinars

- Thymeleaf nos surte de algunas funcionalidades para el manejo de CSS en nuestras plantillas.
 - **▷** th:class
 - th:classappend
 - > th:styleappend

- th:class
- Permite definir, mediante thymeleaf, las clases de un elemento.
- Dentro podemos usar literales, variables o expresiones (por ejemplo, condiciones)

```
...
```

- th:classappend y th:styleappend
- Permiten añadir (bien al conjunto de clases, bien al conjunto de estilos en línea) una nueva clase o estilo.
- Dentro podemos usar literales, variables o expresiones (por ejemplo, condiciones)

VISUALIZACIÓN ESPERADA





El número de estrellas rellenas debe coincidir con la parte entera de la puntuación media.

CÓDIGO NECESARIO

```
<div class="rating col-md-8">
  <span th:each="i:${#numbers.sequence(1,5)}" class="glyphicon"</pre>
          th:classappend="${i <= producto.getPuntuacionMedia()}?
                   'glyphicon-star': 'glyphicon-star-empty'"></span>
 </div>
▶ Para i = 1.. 5
    Si i es <= que la puntuación media</p>
             Añade la clase glyphicon-star
     ⊳ Si no
             Añade la clase glyphicon-star-empty
```

RESULTADO



empty">