

So installierst du Claude Code

Komplett von null — für alle, die noch nie ein Terminal, VS Code oder Claude benutzt haben. Folge den Schritten der Reihe nach. Dauert ca. 10 Minuten.

Lies das hier, BEVOR du den Produkt-Ordner öffnest. Erst wenn Claude Code installiert ist und einmal komplett eingerichtet wurde, geht der Rest. Diese Anleitung bringt dich genau bis dahin.

Du installierst nur zwei Dinge: 1. **VS Code** (das Programm, in dem alles läuft) und 2. **Claude Code** (der Assistent darin). Mehr nicht — keine Plugins, kein npm.

1 VS Code installieren

VS Code ist kostenlos von Microsoft. Lade es hier herunter und installiere es wie ein normales Programm:

```
https://code.visualstudio.com/download
```

Mac

Lade „Mac Universal“, öffne die Datei, zieh **Visual Studio Code** in den Ordner **Programme**. Dann aus „Programme“ öffnen.

Windows

Lade den „Windows“-Installer (`.exe`), doppelklicken, alles mit „Weiter“ bestätigen. Danach startet VS Code.

2 Die Claude-Code-Erweiterung in VS Code installieren

1. VS Code öffnen.
2. Links in der schmalen Leiste auf das Symbol mit den **vier Quadraten** klicken (das ist „Extensions“ / Erweiterungen).
3. Oben ins Suchfeld **Claude Code** tippen.
4. Beim Eintrag „**Claude Code**“ von **Anthropic** auf **Install** klicken.

Referenz / Doku: <https://docs.claude.com/claude-code>

3 Ein Terminal in VS Code öffnen

Das „Terminal“ ist ein kleines Eingabefenster unten in VS Code. So öffnest du es:

Menüleiste oben → **Terminal** → **New Terminal** (deutsch: „Neues Terminal“). Unten erscheint ein Bereich, in den du tippen kannst.

Wichtigster Trick bei jedem Problem: Wenn irgendetwas hakt oder ein Befehl nicht erkannt wird → **zuerst ein neues Terminal-Fenster öffnen** (Menü **Terminal** → **New Terminal**) und es dort erneut versuchen. Sehr viele Fehler verschwinden allein dadurch, weil das neue Fenster die frische Installation lädt.

4 Claude installieren (einmalig, im Terminal)

Falls Claude beim ersten Start meldet, dass es nicht gefunden wird (oder du es noch nicht hast): Kopiere die Zeile für dein System ins Terminal und drück **Enter**.

Windows

```
irm https://claude.ai/install.ps1  
| iex
```

Mac

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Warte, bis die Installation durchgelaufen ist (ein paar Zeilen Text). **Danach: das Terminal einmal schließen und über Terminal → New Terminal ein frisches öffnen** — sonst kennt das alte Fenster den neuen Befehl noch nicht.

5 Claude einmal starten und das Setup KOMPLETT durchklicken

Tippe im (neuen) Terminal genau das ein und drück **Enter**:

```
claude
```

Jetzt führt dich Claude durch eine einmalige Einrichtung. **Klick dich komplett durch — nicht abbrechen, Terminal nicht schließen:**

1. **Designstil auswählen** („Choose the text style...“): mit den **Pfeiltasten** ↑↓ etwas auswählen (z. B. Dark) und **Enter** drücken. Nicht einfach wegklicken.
2. **Anmelden / Login:** es öffnet sich der Browser — melde dich mit deinem Claude-Konto an und bestätige. Danach zurück zu VS Code.
3. **Nutzungsbedingungen bestätigen:** wenn gefragt wird, die Bedingungen anzunehmen — annehmen. (Dieser Schritt MUSS hier im Terminal passieren. Im Browser oder in der Claude-App angenommene Bedingungen zählen für Claude Code nicht.)
4. **Warten, bis ganz unten eine Eingabezeile erscheint**, in die du schreiben könntest. Erst dann ist das Setup fertig.

Häufigster Fehler: Das Terminal wird beim Designstil-Schritt zu früh geschlossen, statt etwas auszuwählen. Dann erscheint später die rote Meldung „**Error: Claude Code process exited with code 1**“ bzw. „**You must run claude in the terminal to review the updated terms**“. Lösung: Schritt 5 nochmal von vorn, diesmal komplett bis zur Eingabezeile durchklicken.

6 Einmal neu starten

Wenn das Setup durch ist: VS Code einmal **komplett schließen und neu öffnen** (oder zumindest ein neues Terminal über Terminal → New Terminal). Starte Claude bei Bedarf erneut mit `claude`. Ab jetzt läuft alles ohne erneutes Setup.

7 Jetzt erst den Produkt-Ordner öffnen

1. In VS Code: Menü **File** → **Open Folder** (deutsch: „Ordner öffnen“).
 2. Den entpackten Produkt-Ordner auswählen (der mit `BOOTSTRAP.md`, `SETUP.md`, `theme/` ...).
 3. Claude Code öffnen und schreiben: „**Lies SETUP.md**“ — bzw. direkt „**Lies BOOTSTRAP.md**“. Den Rest übernimmt Claude.
-

Wenn etwas nicht funktioniert

- **Egal welcher Fehler — zuerst:** neues Terminal-Fenster öffnen (Terminal → New Terminal) und nochmal versuchen.
 - **„claude“ wird nicht erkannt:** Installation aus Schritt 4 lief noch nicht oder das Terminal ist alt → neu installieren / neues Terminal. (Windows ggf. PATH — siehe Hilfeseite.)
 - **Rote Meldung „exited with code 1“ / „review the updated terms“:** Setup aus Schritt 5 wurde nicht zu Ende geklickt → nochmal komplett durchklicken.
 - Mehr Lösungen mit Bildern: vorflows.com/troubleshooting
-

Alle Links auf einen Blick

VS Code	https://code.visualstudio.com/download
Claude Code (Doku)	https://docs.claude.com/claude-code
Claude-Erweiterung	in VS Code: Extensions (vier Quadrate) → „Claude Code“ von Anthropic → Install
Claude installieren · Windows	<code>irm https://claude.ai/install.ps1 iex</code>
Claude installieren · Mac	<code>curl -fsSL https://claude.ai/install.sh bash</code>
Claude starten	<code>claude</code> (im Terminal eingeben, Enter)
Hilfe / Fehler	https://vorflows.com/troubleshooting

Kommst du nicht weiter? Schreib mir direkt: alex@adolution.de — am besten mit einem Screenshot der Stelle, an der es hakt.