

Plataforma de Control de Rendimientos

Versión Plataforma: 2.1

Fecha: Mayo 2023

MANUAL DE USUARIO

Producción de Set's & Automotriz

OBJETIVO.

Establecer los pasos específicos del nivel de producción de lotes de set's y piel automotriz através de la Plataforma de Control de Rendimiento, con el fin de promover la interacción permanente através de este mecanismo.

PLATAFORMA DE CONTROL DE RENDIMIENTO.

Aplicación Web que facilita el registro, actualización y administración de la información de la producción de la planta.



USUARIO Y CONTRASEÑA PARA EL ACCESO.

Importante solicitar usuario/contraseña por cada usuario del nivel, para fines auditables sobre la operación de datos.

TABLA DE CONTENIDO



Inicio de sesión.

Cátalogo: Proceso de Secado.

Registro de Lotes

Trabajos de Recuperación

Lotes por Capturar

Historial de Lotes de Set's

Financiero

Historial de Lotes de Piel Automotriz

Historial de Set's Cortados

Inventario de Set's Rechazados (Scrap)

Inventario de Set's Empacadas

MANUAL DE USO



Título	Inicio de sesión.	Clave	Rev.
Proceso	Ingreso a la Plataforma.		
Objetivo de la operación	Acceder a Nivel de Producción en Plataforma de Control de Rendimiento.		
Responsabilidades	Es responsabilidad del usuario(a), realizar la captura conforme a este manual.		

Definiciones y especificaciones

Operación

1. Iniciar sesión. Se les brindará un usuario y contraseña. <https://controlrendimiento.temola.com.mx/>

Nota: En caso de presentar contratiempos al iniciar sesión, acudir al departamento de sistemas.



TWM
EXPERIENCED • COMPETITIVE • CLOSE TO MARKET

Plataforma de Control de Rendimiento

1 Usuario

2 Contraseña

3 Entrar

Olvidó su contraseña

MANUAL DE USO



Título	Procesos de Secado.	Clave	Rev.
Operación			

Al iniciar sesión dirigirse al apartado de: "Procesos de Secado"

1. En este apartado se ingresaran los datos correspondientes, todos estos son obligatorios. Al hacer clic en guardar se darán de alta en la tabla correspondiente.

Extras

Control de Rendimiento

KPI'S & Reportes

0

DEPTO. SISTEMAS

Procesos de Secado

Registro de Procesos de Secado

Ingresa Código del Proceso:*

Ingresa Nombre del Proceso:*

Selecciona el tipo de proceso:*

Para Set's

Para m²

Cancelar

Guardar

Mostrando 10 registros

Buscar:

Ver Todos

Código	Proceso	Tipo	Usuario Registro	Fecha Registro	Estado	Acción
1	SECADO PASTING	Set's	CAROLINA LOPEZ	20/04/2022 15:00		
1M	SECADO PASTING METROS	m ²	CAROLINA LOPEZ	20/04/2022 15:00		
2	SECADO CARLESSI OPF	Set's	CAROLINA LOPEZ	20/04/2022 15:00		
3	SECADO CARLESSI LADOS	Set's	CAROLINA LOPEZ	20/04/2022 15:00		
3M	SECADO CARLESSI LADOS M2	m ²	CAROLINA LOPEZ	20/04/2022 16:26		

Mostrando 1 a 5 de 5 registro(s)

Anterior

1

Siguiente

MANUAL DE USO



Título	Procesos de Secado.	Clave	Rev.
--------	---------------------	-------	------

Operación

1. Aquí podremos modificar el estado del proceso si se encuentra activo o inactivo.
2. El botón de acción da la posibilidad de en caso de haber cometido un error en el tipo de proceso se podrá corregir.

Ver Todos ▾

Mostrando 10 ▾ registros

Buscar:

Código ↑↓	Proceso	Tipo ↑↓	Usuario Registro ↑↓	Fecha Registro ↑↓	Estado ↑↓	Acción ↑↓
1	SECADO PASTING	Set's	CAROLINA LOPEZ	20/04/2022 15:00		
1M	SECADO PASTING METROS	m ²	CAROLINA LOPEZ	20/04/2022 15:00		
2	SECADO CARLESSI OPF	Set's	CAROLINA LOPEZ	20/04/2022 15:00		
3	SECADO CARLESSI LADOS	Set's	CAROLINA LOPEZ	20/04/2022 15:00		
3M	SECADO CARLESSI LADOS M2	m ²				

Mostrando 1 a 5 de 5 registro(s)

Código 1: SECADO PASTING

Selecciona el tipo de proceso:*

- ☒ Para Set's
☐ Para m²

Cancelar

Guardar Cambios

MANUAL DE USO



Título	Registro de Rendimiento	Clave	Rev.
Operación			

Se mostraran los lotes listos para finalizar su registro con los datos informados en los cartones correspondientes.

*** En caso de partición de lote verificar que las áreas y unidades sean proporcionales a la partición de materia prima.**

Es importante que los datos sean correctos, por lo que se debe de revisar los datos de programa, hides tomados por pruebas y los hides/crupones totales del lote y al final marcar la casilla "Confirmo que la información actual es correcta", de no ser así no podrá avanzar

Extras Control de Rendimiento KPI'S & Reportes 1 DEPTO. SISTEMAS

✎ Editar Datos de Finales del Lote

Lotes listos para finalizar*

5002.1 x

Asegúrese de que los datos actuales del lote son correctos.	
FOLIO DEL LOTE	5002.1
PROGRAMA	HONDA CRV CH
PROCESO	SECADO CARLESSI LADOS (3)
PROVEEDORES	PMP
HIDES TOMADOS PARA PRUEBAS	0
HIDES TOTALES	80

☒ Confirmo que la información actual es correcta y actual. *

Siguiente

Para iniciar, Registra Datos Generales del Rendimiento.

Comunicar cualquier anomalía de los datos de la plataforma al encargado del proceso correspondiente

MANUAL DE USO




Título	Registro de Rendimiento	Clave	Rev.
--------	-------------------------	-------	------

Operación

En caso de hides/crupones erroneos solicitar al área de programación la ejecución del proceso segun el caso presentado.


Particiones de lotes

Se pueden partir lotes para seccionarlos en mas pequeños.
El lote padre sera un número normal y el lote hijo con un punto decimal




Trasposos de materia prima

La materia prima se traspasa para hacer un seguimiento de que lote salen y a que lote se dirigen




Cambios de programa

Se puede cambiar el programa, al cambiar el programa se guarda el registro del programa actual y anterior



Disminución por pruebas

Disminución por pruebas se utiliza para descartar los cueros en caso de haber pruebas.



Comunicar cualquier anomalía de los datos de la plataforma al encargado del proceso correspondiente

MANUAL DE USO



Título	Registro de Rendimiento	Clave	Rev.
--------	-------------------------	-------	------

Operación

Una vez avanzando nos dará los diferentes campos a llenar, estos deberán de estar completos para poder avanzar. Si se da clic en "Cancelar pre-registro" la seleccion del lote se desactivara, omitiendo los datos registrados. Al hacer clic en finalizar se guardara la información, por lo tanto esta debe de ser correcta ya que el lote será parte de la estadística semanal brindada a Dirección.

Fecha Empaque	01/05/2023	<input type="checkbox"/>	✓
Semana de Producción:	Semana 18, 2023	<input type="checkbox"/>	✓
Área WB en Recibo (pie²)	179.987		✓
Hides Rechazados	3		✓
Marcas varias			✓
Hides ReAsignados	1		✓
Recorte WB %	1.47	%	✓
Recorte Crust %	2.41	%	✓
Humedad	0.5	%	✓
Área Crust	2.34		✓
Recorte Acabado Gr.	1.15		✓
Quiebre	2.51		✓
Suavidad	1.58		✓

Cancelar Pre-Registro

Finalizar

MANUAL DE USO



Título	Trabajos de Recuperación	Clave	Rev.
Operación			

En este apartado se puede consultar los registros de recuperación de piezas, el filtro permite filtrar la búsqueda por fecha.

Trabajos de Recuperación

Registro de Recuperación de Piezas

Búsqueda de por Rangos de Fechas:

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Fecha	Tipo de Lote	Lote Retrabajado	Defecto	Programa	Entrega	Trabajador Recibió	Reasignación	Total Recuperación	Observaciones
1	15/03/2023	Lote Registrado		N/A	HONDA HRV CH	15/03/2023	BELEM DEL CARMEN LOPEZ CARMONA		3	
2	06/03/2023	Lote Registrado		MARCAS DE CUELLO	HONDA HRV CH	28/03/2023	BELEM DEL CARMEN LOPEZ CARMONA		1	
3	27/02/2023	Lote Registrado		N/A	HONDA CRV SH	27/02/2023	BELEM DEL CARMEN LOPEZ CARMONA		52	
4	27/02/2023	Lote Registrado		CICATRIZ ABIERTA	HONDA CRV SH	27/02/2023	BELEM DEL CARMEN LOPEZ CARMONA		27	
5	27/02/2023	Lote		POROS	HONDA CRV	27/02/2023	BELEM DEL CARMEN		292	

MANUAL DE USO



Título	Lotes por Capturar	Clave	Rev.
Operación			

Se muestra los lotes pendientes por capturar; en caso de sets se mostrará el cierre de registro de datos por Teseo.
Los lotes capturados se muestran con un icono verde y los pendientes con un icono gris de una caja.

Extras
Control de Rendimiento
KPI'S & Reportes
1
DEPTO. SISTEMAS

Lotes Por Capturar

Lotes Pendientes de Capturar (7 días de Engrase)

Búsqueda de por Rangos de Fechas:
Programa:
Proceso:
Materia Prima:

AL
 Todos los Programas
 -
 Todos las Materias Primas

Todo

Lotes Empacados

Lotes En Proceso

Lotes de Metros

Mostrando 10 registros

Buscar:

#	Fecha de Engrase	Lote	Proceso	Programa	Materia Prima	Teseo®	Piezas OK	Piezas NOK	Ud. Empacadas	Atraso	Liberación
1	04/04/2023	7000	SECADO CARLESSI LADOS	HONDA CRV CH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCIÓN III 16/18 mm	200	200	0	0	24 día(s)	
2	04/04/2023	7000.2	SECADO	HONDA CRV CH	CUERO NOVILLO AMERICANO	4,000	4,000	0	2,800	24 día(s)	

MANUAL DE USO



Título	Historial de Sets	Clave	Rev.
Operación			

En este apartado se pueden consultar el historial de los lotes de sets, entre los filtros se maneja proveedores y máximos, este ultimo mostrara los máximos de selección de calidad que hay en un lote, estos se clasifican en 1s, 2s, 3s, 4s y 20 (merma).

Ejemplo: Si el registro contine 45 piezas de 3s y solo 5 de 4s, se tomara como 3s por ser la mayoría.

[Home](#)
[Extras](#)
[Control de Rendimiento](#)
[KPI'S & Reportes](#)
[1](#)
[DEPTO. SISTEMAS](#)

Historial de Sets

Historial de Registro de Rendimientos Sets

Búsqueda de por Rangos de Fechas:

01/05/2023
AL
31/05/2023

Programa:

Selecciona un programa

Proceso:

Selecciona un proceso

Materia Prima:

Selecciona una materia prima

Semana:

Selecciona una semana

Proveedores:

PMP

Máximos:

☐ 1s
☐ 2s
☒ 3s
☐ 4s
☐ 20 (Merma)

Filtrar

Copiar Formato
Excel
Imprimir

Buscar:

Mostrando 10 registros

#	Fecha de Engrase	Semana	Fecha de Empaque	Proveedores	Lote	Programa	Proceso	Materia Prima	1s	2s	3s	4s	20
<input checked="" type="checkbox"/>	30/03/2023	2023-SEM. 18	01/05/2023	PMP	5002.1	HONDA CRV CH	SECADO CARLESSI LADOS	CUERO NOVILLO AMERICANO 16/18 MM	0	0	0	0	0

MANUAL DE USO



Título	Financiero	Clave	Rev.
Operación			

El financiero de producción permite visualizar KPIS considerados por Dirección, considerando WET BLUE, SETS, AUTOMOTRIZ (CARNAZA/ PIEL), ETIQUETAS Y CALZADO. Las medidas consideradas en Áreas es de Pies Cuadrados.

-Se podrá filtrar por un rango semanal que es el periodo de agrupación del reporte.

-Para observar cada rubro oprime el subtítulo del reporte y/o la flecha de lado derecho.

Financiero
Financiero de Producción

Búsqueda de por Rangos de Fechas:

Semana 18, 2023 AL Semana 18, 2023 **Filtrar**

Buscar:

Núm. Semana	18	Acumulado
WET BLUE		
Área comprada (pie²) Utilizada	635.04	635.04
Dif. Área comprada vs Medida	-71.66%	-71.66%
Recorte WB	1.47%	1.47%
Recorte Crust	2.41%	2.41%
Dif. Área WB Compra VS Crust	-99.63%	-99.63%

MANUAL DE USO



Título	Historial de Piel Automotriz	Clave		Rev.	
Operación					

Se permite visualizar el registro de lotes de la piel automotriz por programa, proceso y materia prima.

Extras Control de Rendimiento KPI'S & Reportes 1 DEPTO. SISTEMAS

Historial de Piel/Cza

Historial de Registro de Rendimientos Piel/Cza

Búsqueda de por Rangos de Fechas:
01/05/2023 **AL** 31/05/2023

Programa:
HRV SH LADOS x

Proceso:
1-SECADO PASTING x

Materia Prima:
CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCIÓN III 16/18 mm x

Proveedores:
GALAVIZ x **Filtrar**

Copiar Formato **Excel** **Imprimir**

Buscar:

Mostrando 10 registros

#	Fecha de Engrase	Semana	Fecha de Empaque	Proveedores	Lote	Programa	Proceso	Materia Prima	Área WB en Recibo (pie²)	Diferencia Área (pie²)	Prome
Totales:									0.00	0.00	0.00

MANUAL DE USO



Título	Inventario de Sets Cortados.	Clave	Rev.
Operación			

Se muestran los lotes de sets con las piezas totales cortadas y se desglosan por tipo de piezas 12:00, 03:00, 06:00 y 09:00 así como el Área (en pies cuadrados) y Yield proporcionados por Teseo.

Cuenta con filtros para consultar de forma específica la información ya sea por programa, proceso o materia prima.

Oprime los botones para la descarga del inventario en diferentes formatos.

DEPTO. SISTEMAS

Inventario de Set's Cortados

Recopilación de Piezas de Set's Cortadas por Teseo

Semana de Producción:
Programa:
Estado:
Proceso:
Materia Prima:

Mostrando 10 registros

#	Lote Temola	Semana Producción	Proceso	Programa	Materia Prima	Pzas Cortadas en Teseo	Set's Cortados en Teseo	12:00
1	5002.1	2023-SEM. 18	3	HONDA CRV CH	CUERO NOVILLO AMERICANO 16/18 MM	1,200	300	300
2	7000.1	2023-SEM. 17	3	HONDA CRV CH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCIÓN III 16/18 mm	4,000	1,000	1,000
3	20233899	2023-SEM. 10	3	HONDA CRV CH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCIÓN III 16/18 mm	4,000	1,000	1,000
4	20237005	2023-SEM. 07	1M	CHRYSLER DT LCS BLUE INDIGO	CUERO NOVILLO AMERICANO 16/18 MM	1,200	300	300
5	20234457	2023-SEM. 02	3	HONDA HRV CH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCIÓN III 16/18 mm	1,400	350	350

MANUAL DE USO



Título	Inventario de Piezas Rechazadas.	Clave	Rev.
Operación			

Se muestran las piezas rechazadas (scrap) de cada lote en tiempo real, clasificado por piezas de set: 12:00, 03:00, 06:00, y 09:00.
Se agrega el porcentaje de rechazo inicial y final de lote considerando la cantidad de piezas no empacadas dentro de la plataforma.

Extras
Control de Rendimiento
KPI'S & Reportes
DEPTO. SISTEMAS

Inventario de Piezas Rechazadas

Recopilación de Piezas Rechazadas

Semana de Producción:
Programa:
Estado:
Proceso:
Materia Prima:

Mostrando 10 registros

#	Lote Temola	SemanaProducción	Proceso	Programa	Materia Prima	12.00	03.00	06.00	09.00	Pzas. Rechazadas	% Inicial de f
1	4641	17	3	MAZDA J59 CH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCIÓN III 16/18 mm	220	226	229	214	889	46.22%
2	4642	17	3	HONDA HRV CH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCIÓN III 16/18 mm	168	193	192	127	680	37.84%
3	4646	17	3	HONDA HRV SH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCIÓN III 16/18 mm	105	144	164	34	447	21.22%
4	4650	18	3	MAZDA J59 SH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCION II 16/18 MM	9	9	9	9	36	42.60%
5	4649	18	3	MAZDA J59 CH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCION II 16/18 MM	193	187	182	199	761	32.15%

MANUAL DE USO



Título	Inventario de Recuperación de Piezas	Clave		Rev.	
Operación					

Se muestra el concentrado de las piezas de sets finalizadas por el proceso de recuperación que no estan empacadas en ninguna caja dentro de la plataforma.

Extras Control de Rendimiento KPI'S & Reportes 0 DEPTO. SISTEMAS

Inventario de Recuperación de Piezas

Recopilación de Piezas en Proceso de Recuperación

Semana de Producción:
Semana --, ----

Programa:
Todos los Programas

Estado:
Todos

Proceso:
-

Materia Prima:
Todos las Materias Primas

Filtrar

Copiar Formato Excel Archivo PDF Imprimir

Buscar:

Mostrando 10 registros

#	Lote Temola	Semana	Proceso	Programa	Materia Prima	Pzas. Recuperadas en Inv.	Set's Recuperados en Inv.	% de Recuperacion Inicial	% de Recuperacion Fin
No hay información disponil									
						0	0	0.00%	0.00%

Mostrando 0 a 0 de 0 registros

MANUAL DE USO



Título	Inventario de Sets Empacados	Clave	Rev.
Operación			

El inventario de sets empacados da la cantidad de piezas empacadas dentro de la plataforma, y la cantidad actual en stock (sin venta relacionada), además del limite de recuperación estandarizada contra el limite actual ocupado.

Por disposición oficial los limites de recuperación empacada no debe sobrepasar el 5%.

[Home](#)
[Extras](#)
[Control de Rendimiento](#)
[KPI'S & Reportes](#)
[Notificaciones 0](#)
[DEPTO. SISTEMAS](#)

Inventario de Sets Empacados

Recopilación de Set's Empacados

Semana de Producción:
Programa:
Estado:
Proceso:
Materia Prima:

Mostrando 10 registros

#	Lote Temola	Semana	Proceso	Programa	Materia Prima	Set's Empacados en Inv.	Pzas Stock	Pzas. Empacadas	Lim. Recuperación
1	4649	2023-SEM. 18	3	MAZDA J59 CH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCION II 16/18 MM	100.00	400	4,607.00	5.00% % Completado: 0.00
2	4655	2023-SEM. 18	3	HONDA HRV SH	CUERO NOVILLO AMERICANO SELECCIÓN III 16/18 mm	0.00	0	5,059.00	5.00%
							<div>Lim. Recuperación</div> <div>Pzas. Lim. Recuperación</div>		
							<div>5.00%</div> <div>% Completado: 0.00</div>		
							<div>5.00%</div> <div>% Completado: 0.00</div>		
							<div>5.00%</div> <div>% Completado: 0.00</div>		
							<div>5.00%</div> <div>% Completado: 0.00</div>		
							<div>5.00%</div> <div>% Completado: 0.00</div>		
							<div>5.00%</div> <div>% Completado: 0.00</div>		
							<div>5.00%</div> <div>% Completado: 0.00</div>		
							<div>5.00%</div> <div>% Completado: 0.00</div>		

