

# Gestionnaire de production

## L3 Miage, projet de programmation

### 1 Présentation générale

#### 1.1 Objectif

Ce projet concerne une application dédiée à la gestion de la production d'une usine. L'application devra permettre de connaître les stocks d'une usine, de planifier les achats et surtout de programmer l'activité des différentes chaînes de production.

#### 1.2 Développement

L'application sera développée de manière incrémentale. La première étape constitue le coeur de l'application, en particulier la structure de données. Les étapes suivantes concernent l'ajout et l'amélioration de fonctionnalités.

L'application est une application de bureau (par opposition à une application web). Les données seront stockées sous forme de fichiers et chargés/sauvegardés à la demande de l'utilisateur.

#### 1.3 Client

Les utilisateurs de l'application sont les responsables de production. Leur tâche est de décider de la production de l'usine en fonction des commandes et des opportunités de vente. L'outil a pour but de les aider à choisir la meilleure solution de production hebdomadaire. En particulier, il doit leur permettre de tester des programmes de production et de déterminer l'efficacité et l'efficacite de ces programmes.

A plus long terme (hors du cadre de ce projet), l'application pourra intégrer des algorithmes d'optimisation.

### 2 Principes généraux

L'usine utilise des matières premières et les transforme dans ses chaînes de production pour obtenir des produits. Certains de ces produits peuvent être également utilisés en entrée de certaines chaînes de production afin d'obtenir des produits plus complexes.

Les données nécessaires à l'application sont présentées sous forme de fichiers .csv. Dans un premier temps ces fichiers contiendront uniquement les informations essentielles. Ces fichiers seront ultérieurement enrichis pour répondre aux besoins de nouvelles fonctionnalités.

Il est tout à fait possible d'ajouter de nouveaux fichiers si nécessaire au cours du développement de l'application tout comme de renommer/modifier les fichiers existants, voire d'en modifier le format. Vous êtes également libre de modifier l'organisation des fichiers.

#### 2.1 Matières premières et produits

Les matières premières et les produits sont dénommés ci-après *élément* et décrits dans un fichier commun `elements.csv`. Les informations initialement utilisées pour chaque élément sont :

- un code unique
- un nom
- une quantité (stock)
- une unité de mesure du stock (litres, unités, kilogrammes...)

## 2.2 Chaînes de production

Les chaînes de productions sont décrites dans un fichier `chaines.csv`. Chaque chaîne prend une certaine quantités d'éléments en entrée et produit un (ou plusieurs) élément (possiblement différents) en sortie.

Le fonctionnement productif d'une chaîne est décrit par son *niveau d'activation*. Lorsque celui ci est de 0, la chaîne ne produit rien, lorsqu'il est de 1 elle consomme et produit ce qui est donnée dans sa description. Lorsque le niveau d'activation est de  $n$  (non nul), elle consomme et produit  $n$  fois plus d'éléments.

Le niveau d'activation est la variable que l'opérateur doit pouvoir modifier pour tester les différentes options de production.

La chaîne de production est caractérisée par :

- un code unique
- un nom
- liste des éléments en entrée et leurs quantités
- liste des éléments en sortie et leurs quantités

## 2.3 Achats/Ventes/Demande

Chaque élément peut avoir un prix d'achat et/ou de vente. De plus l'usine peut avoir reçu un certain nombre de commandes de certains éléments. L'ensemble de ces données est décrit dans le fichier `prix.csv`.

Il comporte :

- le code de l'élément concerné
- le prix d'achat (NA si achat impossible)
- le prix de vente (NA si l'élément n'est pas à la vente)
- la quantité commandée

## 2.4 Calculs

Lorsque l'opérateur a entré les niveaux d'activité de chaque chaîne de production, l'application doit fournir un résultat permettant d'évaluer la production envisagée. Il faudra pour cela donner deux indicateurs : un indicateur de valeur et un indicateur de commande

**Indicateur de valeur** Cet indicateur donne une estimation financière de la rentabilité de la production envisagée. Il est calculé comme suit :

- Les achats sont ajoutés au stock.
- Chaque chaîne de production soustrait du stocks les éléments en entrée correspondant à son niveau d'activation choisi.
- Chaque chaîne ajoute aux stocks les élément produits correspondant à son niveau d'activation.
- Les stocks sont maintenant examinés. Si un élément a un stock négatif, la production est marquée comme impossible
- Si la production est possible, son efficacité est mesurée en ajoutant les valeurs de vente de tous les stocks disponibles (parmi ceux qui ont un prix de vente) après production et en soustrayant le montant total des achats à effectuer.

**Indicateur de commande** Cet indicateur affiche le pourcentage des commandes qui sont satisfaites.

# 3 Utilisation et ergonomie

## 3.1 Scénario d'utilisation

Nous présentons ici une exemple d'utilisation typique de l'application dans sa version initiale.

- Ouverture de l'application

- Chargement des données
- Visualisation de l'état des stocks
- Itération d'essais de production :
  - saisie des niveaux d'activité des chaînes de production
  - saisie des achats
  - visualisation du résultat
- Lorsque l'opérateur est satisfait de son résultat, export du résultat (sous la forme de votre choix).

## 3.2 Ergonomie

Il est nécessaire de faciliter la tâche de l'utilisateur. En particulier les opérations de modification des niveaux d'activation et des achats doivent pouvoir être réalisées en un minimum d'actions.

Il est souhaitable de minimiser le nombre d'écrans afin que la recherche d'information n'engendre pas un trop grand nombre d'action de l'utilisateur.

La lisibilité du ou des écrans les plus utilisés est primordiale.

## 4 Étapes du projet

La réalisation du projet sera l'objet de 3 rendez-vous et enfin d'une validation. Pour les rendez-vous vous devrez effectuer un dépôt sur Chamilo et prévoir l'utilisation du projecteur de la salle pour afficher les éléments pertinents

### 4.1 RDV technique 1

Le premier rendez-vous est dédié à la conception du projet. Il vous est demandé de déposer sur Chamilo un diagramme de classes ainsi qu'un schéma de l'interface graphique.

### 4.2 RDV Client

Pour ce rendez-vous vous devrez faire une démonstration au client de votre logiciel dans son état actuel. Ce rendez-vous donnera lieu à des demandes d'amélioration du logiciel. La veille du rendez-vous vous devrez déposer sur Chamilo un fichier pdf détaillant l'avancement des différentes fonctionnalités.

### 4.3 RDV technique 2

Ce dernier rendez-vous sera l'occasion de faire le point sur l'avancement, discuter des difficultés techniques et des modifications à effectuer au logiciel.

### 4.4 Pour la fin du projet

La validation du projet consistera en une démonstration du logiciel réalisé ainsi que d'une discussion sur les choix réalisés lors de la conception et de l'implémentation.

Vous devrez de plus déposer sur Chamilo, avant la validation une archive .zip comprenant, dans des répertoires séparés :

- tout votre code (pas de projet Eclipse ou Netbeans)
- des fichiers de données permettant de tester extensivement les fonctionnalités de l'application.
- la javadoc de votre application
- un diagramme de classes.
- un fichier .jar permettant le déploiement de l'application.

Pour chaque rendez-vous ainsi que pour la validation trouverez sur Chamilo un fichier rappelant les éléments à déposer ainsi que l'ordre de passage des groupes (tiré aléatoirement).

## 5 Fonctionnalités envisagées

Vous devrez penser votre projet afin qu'il soit modulaire afin que toute modification impacte un minimum le code de l'application.

Afin d'orienter les choix lors de la conception de l'application, il est souhaitable de connaître les potentielles futures fonctionnalités. Ci-dessous se trouve une liste non exhaustive de fonctionnalités envisagées.

**Sauvegarde des plans de production :** sauvegarder les niveaux d'activations et les achats permettrait à l'utilisateur de tester plusieurs solutions et de les comparer.

**Sessions :** gestions de sessions, regroupant les informations initiales du projet et les ou les plans de production envisagés.

**Prise en compte du temps :** la production sur chaque chaîne est cadencée. Cela a un impact sur la possibilité de réaliser effectivement certains programmes de production. Les éléments achetés ne sont également pas livrés immédiatement.

**Production sur plusieurs semaines :** étude de la gestion des stocks sur plusieurs semaines pour une planification à plus long terme. Suivi de l'état des stocks.

**Gestion des différents moyens de stockage :** suivant leur nature (liquides, emballés...), les différents éléments sont stockés différemment (en cuve, entreposés). Il faudra également prendre en compte les disponibilités de stockage.

**Historique et indicateurs :** mémoriser l'historique des semaines précédentes (stocks et productions) afin d'afficher des indicateurs sur l'évolution de production.

**Gestion des personnels qualifiés :** le fonctionnement des chaînes de production repose sur la présence de personnel qualifié. Leurs effectifs constituent une contrainte supplémentaire à prendre en compte dans l'évaluation des options de production.

Les fonctionnalités que vous aurez à intégrer seront discutées lors des RDV.