Práctica de servicios, redes y seguridad · TítuloLargoTítuloLargoTítuloLargoTítuloLargoTítuloLargoTítuloLargoTítuloLargoTítuloLargoTítuloLargoTítuloLargoTítuloLargoTítuloLargo

Alex ApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspaciosApellidosDeEjemploSinEspacios

NOTA

Sin nota final

02/10/2026, 12:00

Falta comprobar alguna parte del examen. La nota se pondrá cuando se complete.

25 correctas **25** falladas **25** sin comprobar

«No se pudo comprobar» no es un fallo. Son comprobaciones que no se pudieron hacer por un problema técnico, como una máquina que no respondía. No cuentan en contra; se pueden volver a comprobar.

Qué debes revisar

Comprobaciones no superadas en esta corrección:

Bloque extenso · Servicios de red

- El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 2)
- Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 5)
- El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 8)
- Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 11)
- El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 14)
- Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 17)
- El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 20)
- Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 23)

17 comprobaciones falladas más en el desglose completo.

Bloque extenso · Servicios de red

12 de 35 correctas · 11 sin comprobar

- El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 1)
  peso 3
- El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 2)
  peso 1
- **No se pudo comprobar**
  El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 3)
  No se pudo conectar con la máquina · peso 1
- La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 4)
  peso 1
- Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 5)
  peso 1
- **No se pudo comprobar**
  El servicio de red está activo (comprobación 6)
  No se pudo conectar con la máquina · peso 1
- El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 7)
  peso 1
- El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 8)
  peso 1
- **No se pudo comprobar**
  El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 9)
  No se pudo conectar con la máquina · peso 1
- La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 10)
  peso 1
- Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 11)
  peso 1
- **No se pudo comprobar**
  El servicio de red está activo (comprobación 12)
  No se pudo conectar con la máquina · peso 1
- El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 13)
  peso 1

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 14)
peso 1

No se pudo comprobar
El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 15)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 16)
peso 1

Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 17)
peso 1

No se pudo comprobar
El servicio de red está activo (comprobación 18)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 19)
peso 1

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 20)
peso 1

No se pudo comprobar
El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 21)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 22)
peso 1

Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 23)
peso 1

No se pudo comprobar
El servicio de red está activo (comprobación 24)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 25)
peso 1

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 26)
peso 1

No se pudo comprobar
El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 27)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 28)
peso 1

Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 29)
peso 1

No se pudo comprobar
El servicio de red está activo (comprobación 30)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 31)
peso 1

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 32)
peso 1

No se pudo comprobar
El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 33)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 34)
peso 1

Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 35)
peso 1

Bloque 2 · Configuración de servicios

2 de 5 correctas · 2 sin comprobar

No se pudo comprobar
El servicio de red está activo (comprobación 36)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 37)
peso 1

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 38)
peso 1

No se pudo comprobar
El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 39)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 40)
peso 1

Bloque 2 · Configuración de servicios · NombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspaciosNombreDeBloqueSinEspacios

0 de 1 correctas

- ✗ Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 41)
  peso 1

Bloque 2 · Configuración de servicios

1 de 2 correctas · 1 sin comprobar

- ⊖ **No se pudo comprobar**
  El servicio de red está activo (comprobación 42) · DescripciónSinEspaciosDescripciónSinEspaciosDescripciónSinEspaciosD

No se pudo comprobar
El servicio de red está activo (comprobación 48)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 49)
peso 1

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 50)
peso 1

No se pudo comprobar
El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 51)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

Bloque 4 · Configuración de servicios

3 de 8 correctas · 2 sin comprobar

La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 52)
peso 1

Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 53)
peso 1

No se pudo comprobar
El servicio de red está activo (comprobación 54)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 55)
peso 1

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 56)
peso 1

No se pudo comprobar
El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 57)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 58)
peso 1

Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 59)
peso 1

Bloque 5 · Configuración de servicios

3 de 8 correctas · 3 sin comprobar

No se pudo comprobar
El servicio de red está activo (comprobación 60)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 61)
peso 1

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 62)
peso 1

No se pudo comprobar
El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 63)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 64)
peso 1

Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 65)
peso 1

No se pudo comprobar
El servicio de red está activo (comprobación 66)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 67)
peso 1

Bloque 6 · Configuración de servicios

2 de 8 correctas · 3 sin comprobar

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 68)
peso 1

No se pudo comprobar
El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 69)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

La red reparte direcciones IP de forma automática (comprobación 70)
peso 1

Los nombres de las máquinas se resuelven (comprobación 71)
peso 1

No se pudo comprobar
El servicio de red está activo (comprobación 72)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1

El servicio web escucha en el puerto de HTTPS (comprobación 73)
peso 1

El acceso remoto usa el puerto de SSH (comprobación 74)
peso 1

No se pudo comprobar

El servidor de nombres escucha en el puerto 53 (comprobación 75)
No se pudo conectar con la máquina · peso 1