


Proceso WebDav


El proceso WebDav a nivel gráfico es el siguiente, en este manual usaremos la herramienta llamada WinSCP la cual proporciona una interfaz gráfica y herramientas de administración más amigables. **Este proceso es únicamente para Actualización.**

1. Proceso de Configuración.

El Usuario para configurar en la herramienta debe ser un **usuario con permisos sobre el portal** no es el usuario de sistema operativo o del servidor (WAS).




En la misma imagen se debe seleccionar el protocolo "WebDAV" y después de diligenciar los campos en rojo se debe dar clic en el botón de Avanzado. Y configurar según la siguiente imagen.



Se debe asignar un directorio local para que no genere error.


El directorio remoto que está en la imagen es el siguiente: **“/mycontenthandler/dav/fs-type1/themes”** este directorio es la ruta de acceso a los temas instalados en el portal.

2.




2. Actualizar Tema Plink

Ingresamos al Tema Plink hasta la siguiente dirección: **“/mycontenthandler/dav/fs-type1/themes/Plink/js/appFenix/transversal”** y hacer una copia de los archivos: **navBarr.js** y **navBarr.min.js**



Reemplazar estos archivos por los adjuntos en la OC, de la siguiente manera:



Revisar si se sincronizaron satisfactoriamente en todos los nodos y limpiar la caché del Portal.