

**Стоматология «Ангел-Дент»**

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно

АКТ**об оказании медицинских услуг и гарантийный талон**

Акт подтверждает факт оказания услуг и является первичным учётным документом (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»). Со дня подписания акта исчисляются гарантийный срок и срок службы на результат услуги.

Пациент: фамилия, имя, отчество	
Договор от (дата), план лечения от (дата)	
Лечащий врач: Ф. И. О., специальность	
Период оказания услуг	

Оказанные услуги

№	Наименование оказанной услуги, зуб	Дата	Кол-во	Сумма, ₽

Итого оказано услуг на сумму, ₽ (сумма прописью)	
Оплачено, ₽ / способ оплаты	
Задолженность (при наличии), ₽ и срок погашения	

Услуги оказаны в объёме, указанном в настоящем акте. Информация о состоянии здоровья, о результатах лечения, о применённых материалах и медицинских изделиях, а также рекомендации на период после лечения Пациенту предоставлены.

На момент подписания акта видимых недостатков оказанных услуг не обнаружено; объём оказанных услуг соответствует настоящему акту.

Подписание акта не лишает Пациента права предъявить требования, связанные с недостатками услуг, в течение гарантийного срока, а если он не установлен — в течение двух лет со дня принятия услуги (ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Если Пациент не подписал акт и не заявил мотивированных возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми (п. 2.6 договора).

Гарантийный талон

Вид работы, зуб	Материал / конструкция	Гарантийный срок	Срок службы

Гарантийный срок — период, в течение которого Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки, возникшие по его вине. Срок службы — период, в течение которого конструкция сохраняет функциональные свойства при обычных условиях пользования; истечение срока службы само по себе недостатком не является.

Гарантия действует при соблюдении Пациентом правил пользования результатом услуги: профилактический осмотр не реже одного раза в 6 месяцев, профессиональная гигиена по назначению врача, соблюдение рекомендаций, отсутствие вмешательства третьих лиц в результат лечения.

Гарантия не распространяется на временные конструкции и временные пломбы, на результат лечения, выполненного в объёме меньшем рекомендованного, на повреждения вследствие травмы, перегрузки и бруксизма при отказе от защитной капы, на изменения, вызванные развитием общих заболеваний и естественными возрастными изменениями тканей (п. 6.5 договора).

При обнаружении недостатка Пациент обращается к Исполнителю для осмотра; устранение недостатка, возникшего по вине Исполнителя, производится безвозмездно.

Подпись Пациента (законного представителя), расшифровка, дата: услуги приняты, рекомендации и гарантийный талон получены	
Исполнитель: должность, подпись, расшифровка, дата	



Стоматология «Ангел-Дент»

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно

ПАМЯТКИ ПАЦИЕНТУ
рекомендации после лечения

Врач выдаёт Пациенту памятку по проведённому вмешательству и отмечает это в медицинской документации. Соблюдение рекомендаций влияет на результат лечения и на гарантийные обязательства клиники.

После удаления зуба и других хирургических вмешательств

- Прижимайте марлевый тампон 20–30 минут, затем аккуратно уберите его. Небольшое подтекание крови в первые часы — норма.
- Не полощите рот в первые сутки: кровяной сгусток в лунке защищает рану. Со вторых суток — только ванночки (набрать раствор, поддержать, выплюнуть).
- Не ешьте 2–3 часа; в первые дни исключите горячую, острую и твёрдую пищу, жуйте на противоположной стороне.
- Исключите на 3 дня: курение, алкоголь, баню, сауну, горячую ванну, бассейн, спорт и тяжёлые нагрузки, наклоны головы вниз.
- Холод к щеке в первые сутки — по 15 минут с перерывами; тепло к области вмешательства прикладывать нельзя.
- Принимайте назначенные препараты по схеме, выданной врачом. Антибиотики, если назначены, — курсом полностью.
- Зубы чистите с первого дня, область раны обходите щёткой аккуратно.
- Обратитесь в клинику, если: кровотечение не останавливается, боль нарастает после 3-го дня, отёк увеличивается, поднялась температура выше 38 °С, появился неприятный запах или гнойные выделения, онемение сохраняется дольше суток.

Памятку получил(а): подпись Пациента (законного представителя), расшифровка, дата	
Памятку выдал: Ф. И. О. и подпись врача	



Стоматология «Ангел-Дент»

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно

После имплантации и костной пластики

- Соблюдайте все рекомендации из памятки после хирургического вмешательства — они применимы полностью.
- Швы снимаются в назначенный врачом срок (обычно 7–14 дней). Не пропускайте контрольные осмотры: приживление оценивает врач.
- При синус-лифтинге дополнительно: 2 недели не сморкайтесь, при чихании держите рот открытым, не летайте самолётом и не ныряйте без разрешения врача.
- Не жуйте в области операции до разрешения врача; съёмный протез надевайте только после его коррекции у врача.
- Гигиена критична: чистите зубы дважды в день, используйте назначенные ополаскиватели и ирригатор в щадящем режиме после разрешения врача.
- Курение резко повышает риск потери имплантата — откажитесь от него минимум на период приживления.
- Явитесь на протезирование в срок, назначенный врачом: имплантат без постоянной конструкции дольше рекомендованного срока может привести к осложнениям и к утрате гарантии.

Памятку получил(а): подпись Пациента (законного представителя), расшифровка, дата	
Памятку выдал: Ф. И. О. и подпись врача	



Стоматология «Ангел-Дент»

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно

После лечения кариеса, пульпита и периодонтита

- Не принимайте пищу 2 часа после реставрации; пока держится анестезия, не жуйте на стороне лечения, чтобы не прикусить губу или щёку.
- Чувствительность и лёгкая боль при накусывании в первые дни — обычная реакция, обычно проходит за 3–7 дней, после лечения каналов может сохраняться до 2–3 недель.
- В первые сутки после светоотверждаемой реставрации воздержитесь от красящих продуктов и напитков (кофе, чай, вино, ягоды, свёкла).
- Не грызите твёрдое (орехи, лёд, кости) восстановленным зубом: скол реставрации не является гарантийным случаем.
- Если зуб с удалённым нервом рекомендовано закрыть коронкой или вкладкой — не откладывайте: такой зуб хрупкий и может расколоться.
- Обратитесь в клинику, если боль усиливается, появился отёк, пломба мешает при смыкании зубов или выпала.

Памятку получил(а): подпись Пациента (законного представителя), расшифровка, дата	
Памятку выдал: Ф. И. О. и подпись врача	



Стоматология «Ангел-Дент»

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно

После протезирования (коронки, виниры, съёмные протезы)

- Привыкание к новой конструкции занимает от нескольких дней до 2–3 недель; временный дискомфорт и изменение дикции — норма.
- При временной фиксации избегайте липкой и тягучей пищи, жуйте осторожно; если временная коронка снялась — не пытайтесь фиксировать её сами, обратитесь в клинику.
- Не грызите твёрдое, не открывайте зубами упаковки, не перекусывайте нитки: скол керамики от перегрузки — не гарантийный случай.
- Чистите зубы дважды в день, обязательно очищайте промежутки — ёршиком, суперфлоссом или ирригатором; под конструкцией скапливается налёт.
- Съёмный протез промывайте после еды, на ночь снимайте и храните в чистой воде или в растворе по рекомендации врача. Натирание в первые дни — повод прийти на коррекцию, а не терпеть.
- При бруксизме (скрежетании зубами) носите защитную капу — без неё конструкции служат существенно меньше.
- Профилактический осмотр — не реже одного раза в 6 месяцев: это условие действия гарантии.

Памятку получил(а): подпись Пациента (законного представителя), расшифровка, дата	
Памятку выдал: Ф. И. О. и подпись врача	



Стоматология «Ангел-Дент»

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно

Родителям — после лечения ребёнка

- Не кормите ребёнка 2 часа после лечения и следите за ним, пока держится анестезия (1,5–3 часа): дети прикусывают онемённую губу или щёку и не чувствуют этого. Объясните ребёнку, что трогать и кусать «толстую» губу нельзя.
- В день лечения — мягкая тёплая пища, без твёрдого, тягучего и очень сладкого. Жевать первое время лучше на здоровой стороне.
- Ранка на губе от прикусывания заживает сама за несколько дней; обрабатывайте её по рекомендации врача и не давайте ребёнку её трогать.
- После лечения каналов молочного зуба или удаления возможны чувствительность и небольшой отёк 1–2 дня. Если боль усиливается, отёк растёт, поднялась температура — свяжитесь с клиникой.
- После серебрения обработанные участки остаются тёмными — это ожидаемый вид, а не испорченный зуб.
- Чистите зубы ребёнку дважды в день (до 7–8 лет — сами, дальше — под контролем), ограничьте перекусы и сладкие напитки между приёмами пищи: именно они, а не «плохая наследственность», чаще всего дают новый кариес.
- Профилактический осмотр — раз в 6 месяцев, при высоком риске кариеса чаще, по назначению врача. Это условие действия гарантии.

Памятку получил(а): подпись Пациента (законного представителя), расшифровка, дата	
Памятку выдал: Ф. И. О. и подпись врача	



Стоматология «Ангел-Дент»

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно

После профессиональной гигиены и отбеливания

- Чувствительность зубов в первые 1–3 дня — обычная реакция; используйте пасту для чувствительных зубов, рекомендованную врачом.
- После отбеливания 48 часов соблюдайте «белую диету»: без кофе, чая, вина, соков, ягод, свёклы, соусов, а также без курения.
- Кровоточивость дёсен, если она была, обычно уменьшается в течение недели при правильной домашней гигиене.
- Чистите зубы дважды в день, используйте нить или ирригатор, меняйте щётку каждые 3 месяца.
- Повторяйте профессиональную гигиену раз в 6 месяцев (при заболеваниях дёсен и ношении брекетов — чаще, по назначению врача).

Памятку получил(а): подпись Пациента (законного представителя), расшифровка, дата	
Памятку выдал: Ф. И. О. и подпись врача	



Стоматология «Ангел-Дент»

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно

Во время ортодонтического лечения

- Боль и подвижность зубов после фиксации и коррекций — нормальная реакция, проходит за 3–5 дней; при необходимости примите обезболивающее, рекомендованное врачом.
- Чистите зубы после каждого приёма пищи: щётка для брекетов, ёршики, ирригатор. Плохая гигиена приводит к пятнам на эмали и кариесу, а это не гарантийный случай.
- Исключите твёрдое и липкое: орехи, сухари, ириски, жвачку, попкорн; твёрдые овощи и фрукты режьте на кусочки.
- Если брекет отклеился, дуга выступает и травмирует щёку, сломался элайнер — запишитесь на приём, не дожидаясь планового визита.
- Носите элайнеры не менее 20–22 часов в сутки и меняйте их по графику: от этого напрямую зависит результат и срок лечения.
- После снятия аппаратуры обязателен ретенционный период: ретейнер и (или) капы. Отказ от ретенции приводит к возврату зубов в прежнее положение.

Памятку получил(а): подпись Пациента (законного представителя), расшифровка, дата	
Памятку выдал: Ф. И. О. и подпись врача	