

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Fecha de publicación: 1 de diciembre de 2015

Fecha de impresión: 1 de diciembre de 2015

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto: InsulSmart Interior Foam Insulation ®

Uso recomendado: Aislamiento de espuma en sitio

Identificación de la empresa

cfiFOAM, Inc.
P.O. Box 10393
Knoxville, TN 37939
Estados Unidos



Número de atención al cliente: 800-656-3626 / info@cfifoam.com

Número de teléfono de emergencia 24 horas: Chemtrec / 800-424-9300

Nombre del fabricante: La espuma es fabricada en sitio por instaladores autorizados utilizando materias primas suministradas por cfiFOAM, Inc.

Dirección del fabricante: Consulte la documentación del instalador local

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación del SGA:	Este producto no está clasificado como peligroso.
Pictograma(s) de peligro:	No aplicable
Palabra de advertencia:	No aplicable
Frases de peligro:	No aplicable
Consejos de prudencia:	Lávese bien la piel después de manipular el producto

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Nombre del componente peligroso/composición: No aplicable

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lave bien con agua. Retire los lentes de contacto si es posible y continúe lavando.

Contacto con la piel: Lave bien el área afectada con agua.

Ingestión: No se esperan efectos adversos. Es poco probable debido al estado físico. Puede provocar arcadas si se ingiere.

Inhalación (de polvo): Busque atención médica si se presenta tos, malestar u obstrucción de las vías respiratorias.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: No aplicable

Medios de extinción no adecuados: No aplicable

Peligros especiales derivados de la sustancia/mezcla: No aplicable

Productos peligrosos de la combustión: El polímero no es inflamable; no se enciende ni arde.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: No aplicable. Este es un producto sólido producto.

Precauciones medioambientales: Ninguna conocida.

Métodos y materiales para la contención y limpieza: Incinerar o enterrar en un relleno sanitario autorizado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura: Si es necesario, use una mascarilla para evitar inhalar polvo al cortar y retirar el exceso de espuma. Si es necesario, use gafas de seguridad. Ventile bien hasta que la espuma cure por completo. Evite el contacto prolongado de la espuma con temperaturas superiores a 190 ° °F.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades: No aplicable.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección personal (EPP):



Ojos: Gafas de seguridad si es necesario

Guantes de protección: No se necesitan

Protección respiratoria: Mascarilla para polvo, si es necesario

Cuerpo: No hay requisitos especiales

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	Espuma blanca semirrígida
Olor	Mínimo
Temperatura de ebullición	No aplicable
Punto de fusión/congelación	No aplicable
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamación	No aplicable
Propiedades explosivas	No explosivo
Densidad relativa	0.5-1.0 lb/ft ³
Coefficiente de partición n-octanol/agua	No aplicable
Viscosidad en solución al 60 %	No aplicable
Temperatura de autoignición	No aplicable
Tiempo de gel @ 100° C	No aplicable
Solubilidad en agua	Despreciable
pH @ 25° C	No aplicable
Propiedades oxidantes	No aplicable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Normalmente estable.

Productos peligrosos de descomposición: Pueden liberarse dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno en condiciones de incendio.

Materiales incompatibles: Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes.

Condiciones que deben evitarse: Los ácidos fuertes y los álcalis pueden deteriorar la espuma.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos de sobreexposición aguda y crónica: No se han establecido. La espuma puede contener cantidades mínimas de formaldehído, que tiene un límite de exposición OSHA de 2 ppm STEL y 0.75 ppm TWA.

Información sobre carcinogenicidad: La espuma polimérica aminoplástica no está clasificada como carcinógeno.

Toxicidad reproductiva. No hay datos disponibles.

Valor límite de umbral: No se ha establecido.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad ambiental:	No hay datos disponibles
Persistencia y degradabilidad:	No hay datos disponibles
Bioacumulación:	No hay datos disponibles

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Información sobre residuos: Incinerar o enterrar en un relleno sanitario autorizado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Clase de peligro según el DOT: No aplicable

Nombre de envío según el DOT: No aplicable

Cartel según el DOT: No se requiere

Número UN: No aplicable

Número NA: No aplicable

15. INFORMACIÓN NORMATIVA

S.A.R.A. 311/312: Agudo: No Crónico: No Reactividad: No Presión: No Fuego: No

S.A.R.A. 313: Ningún componente incluido en la Sección 313 supera el límite de minimis

S.A.R.A. 302 (EHS): Ningún componente incluido en la Sección 302

16. OTRA INFORMACIÓN

cfiFOAM ha proporcionado la información contenida en esta FDS de buena fe, pero no garantiza su exhaustividad ni su exactitud. Es responsabilidad del usuario determinar la seguridad, toxicidad y adecuación para su propio uso del producto descrito. Dado que el uso real por terceros está fuera de nuestro control, no se ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, por parte de cfiFOAM. cfiFOAM no será responsable de los daños derivados del uso o de la confianza depositada en esta información. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Fecha de publicación: 1 de diciembre de 2015

Fecha de impresión: 1 de diciembre de 2015

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto: Core Foam Masonry Foam Insulation® — Concentrado catalizador espumante

Uso recomendado del producto químico: como componente en la fabricación de aislamiento de espuma en sitio.

Identificación de la empresa:

cfiFOAM, Inc.
P.O. Box 10393
Knoxville, TN 37939
United States



Número de atención al cliente:

800-656-3626 / info@cfifoam.com

Número de teléfono de emergencia 24 horas:

Chemtrec / 800-424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación del SGA: Toxicidad aguda por vía oral (Categoría 4)
Toxicidad aguda por inhalación (Categoría 1)
Toxicidad aguda por vía cutánea (Categoría 5)
Corrosión cutánea (Categoría 1B)
Lesiones oculares graves (Categoría 1)

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Peligro

Frases de riesgo:

Puede ser corrosivo para los metales
Nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo en contacto con la piel.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares

Advertencias de seguridad: No inhale el polvo, los humos, los gases, la niebla, los vapores ni el aerosol.

Lávate bien la piel después de manipular el producto.

Utiliza guantes de protección, ropa adecuada y protección ocular.

Ficha de datos de seguridad - Espuma para mampostería Core Foam: concentrado catalizador para espuma aislante.

Fecha de emisión: 1/12/15 - Fecha de impresión: 1/12/15

Página 1

Llama a un centro de intoxicaciones o a un médico si te sientes mal.
En caso de ingestión, enjuágate la boca. No provoques el vómito.
Si entra en contacto con la piel, lávate suavemente con abundante agua y jabón.
Si entra en contacto con los ojos, enjuágalos con cuidado con agua durante varios minutos.
Quítate las lentes de contacto si las llevas puestas y te resulta fácil hacerlo. Sigue enjuagándolos.
Guárdalo en un recipiente cerrado.

Peligros no clasificados en otra categoría o no contemplados en el SGA: Ninguno

Identificación HMIS: Salud, inflamabilidad, reactividad, contacto

3

0

0

D

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

<u>Nombre del componente peligroso/Composición</u>	<u>CAS Number</u>	<u>% by Weight</u>
Ácido dodecibencenosulfónico	68584-22-5	10 - 20%
Ácido fosfórico	7664-38-2	10 - 20%
Ácido p-toluenosulfónico	6192-52-5	10 - 20%

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Comprobar si lleva lentes de contacto y retirarlas. Continuar enjuagando durante 15 minutos. Acudir inmediatamente al médico.

Contacto con la piel: Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos, mientras se retira la ropa y el calzado contaminados. Acudir al médico si aparece irritación.


Ingestión: NO provocar el vómito a menos que lo indique el personal médico. No administrar nunca nada por vía oral a una persona inconsciente. Acudir al médico inmediatamente.

Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si la respiración es irregular o se produce un paro respiratorio, proporcionar respiración artificial u oxígeno administrados por personal cualificado y acuda al médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agencia Nacional de Protección contra Incendios (NFPA)

Medios de extinción adecuados: CO₂, agua, espuma y polvo químico seco pulverizado



Información especial: En caso de incendio, utilice ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo homologado por el NIOSH con máscara facial completa, que funcione en modo de demanda de presión.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, azufre y fósforo

Ficha de datos de seguridad - Espuma para mampostería Core Foam: concentrado catalizador para espuma aislante.

Fecha de emisión: 1/12/15 - Fecha de impresión: 1/12/15

Página 2

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Asegúrese de que haya una ventilación adecuada y utilice equipo de protección individual.

Precauciones medioambientales: Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. No permita que el producto llegue a los desagües.

Métodos y materiales para la contención y la limpieza: En caso de derrames menores, absorba el producto con material inerte, como arena. En caso de derrames importantes, recójalo bombeándolo a un recipiente debidamente etiquetado y no lo vierta en desagües ni cursos de agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura: Utilice el EPI requerido. No ingerir, evitar el contacto con los ojos o la piel. Después de la manipulación, lávese siempre bien las manos.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades: Almacene en el envase original, protegido de daños físicos, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, alejado de materiales incompatibles (véase la sección 10) y de alimentos y bebidas. Mantenga el envase bien cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso. Almacénelo a temperaturas comprendidas entre 40 °F y 100 °F.

Material de embalaje adecuado: polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE).

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

<u>Producto</u>	<u>OSHA (TWA)</u>	<u>ACGIH (TWA)</u>
Ácido fosfórico	1 mg/m ³	1 mg/m ³

Sistema de ventilación: Extracción local, ventilación mecánica general.

Equipo de protección individual (EPI):



Ojos: Gafas protectoras contra salpicaduras químicas o gafas de seguridad.

Guantes de protección: De neopreno u otros guantes resistentes a productos químicos.

Respiración: Normalmente no es necesario.

Cuerpo: Utilice ropa adecuada cuando trabaje con este material sin diluir.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	Líquido claro, oscuro y ámbar
Solubilidad	Soluble
Olor	Picante
Umbral de olor	No hay datos
pH (1 %)	disponibles 2
Punto de inflamación	> 200 F (TCC)

Ficha de datos de seguridad - Espuma para mampostería Core Foam: concentrado catalizador para espuma aislante.

Fecha de emisión: 1/12/15 - Fecha de impresión: 1/12/15

Página 3

<i>Velocidad de evaporación</i>	No hay datos disponibles
<i>Temperatura de autoignición</i>	No hay datos disponibles
<i>Límite inferior de explosividad</i>	No hay datos disponibles
<i>Límite superior de explosividad</i>	No hay datos disponibles
<i>Temperatura de descomposición</i>	No hay datos disponibles
<i>Coeficiente de reparto: n-octanol/agua % de compuestos volátiles por volumen</i>	No hay datos disponibles
<i>% de COV</i>	52 %
<i>% de HAP</i>	Ninguno
<i>Punto de ebullición</i>	Ninguno
<i>Punto de congelación</i>	No hay datos disponibles
<i>Densidad del vapor (aire = 1)</i>	< 32F
<i>Presión de vapor (mm Hg)</i>	> 1
<i>Gravedad específica (a 25 °C)</i>	No hay datos disponibles 1,162

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, azufre y fósforo.

Polimerización peligrosa: No se producirá.

Incompatibilidades: Metales, polvo metálico, carburos, cloratos, fumatos, nitratos, picratos, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores o materiales orgánicos combustibles.

Condiciones que deben evitarse: Sustancias incompatibles.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

<i>Vías de exposición</i>	Ingestión, absorción
<i>Datos de toxicidad</i>	LD50 (oral, rata) No hay datos disponibles LC50 (cutánea, conejo) No hay datos disponibles
<i>Datos sobre carcinogenicidad</i>	Ninguno de los componentes figura como carcinógeno
<i>Corrosión o irritación cutánea</i>	No hay datos disponibles
<i>Lesiones oculares graves o irritación ocular</i>	No hay datos disponibles
<i>Sensibilización respiratoria o cutánea</i>	No hay datos disponibles
<i>Efectos sobre la reproducción</i>	No hay datos disponibles
<i>Datos sobre mutagenicidad</i>	No hay datos disponibles
<i>Datos sobre teratogenicidad</i>	No hay datos disponibles

Posibles efectos sobre la salud:**Ojos**

Altamente corrosivo. Puede provocar ulceraciones, hemorragias y desgarros, acompañados de dolor o sensación de ardor.

Piel

El contacto prolongado puede provocar corrosión cutánea, quemaduras o úlceras. El contacto con una solución puede causar una ligera irritación acompañada de picor. La inhalación de aerosoles concentrados puede causar daños graves en la mucosa de la nariz, la garganta y los pulmones.

Inhalación

Los efectos inmediatos de una sobreexposición pueden incluir: quemaduras en la boca, la garganta, el esófago y el estómago, con dolor intenso, sangrado, vómitos y diarrea. Los daños pueden aparecer días después de la exposición.

Ingestión

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad medioambiental: No hay datos disponibles

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles

Bioacumulación: No hay datos disponibles

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Información sobre residuos: Todo lo que no pueda conservarse para su recuperación o reciclaje debe gestionarse en una instalación de eliminación de residuos adecuada y autorizada. El procesamiento, el uso o la contaminación de este producto pueden modificar las opciones de gestión de residuos. La normativa estatal y local en materia de eliminación puede diferir de la normativa federal. Deseche el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con los requisitos federales, estatales y locales.

Flujo de residuos: Regulado como residuo peligroso. Corrosivo. D002

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Estado del envío según el DOT: Producto de consumo general ORM-D considerado no regulado y no peligroso

Clase de peligro según el DOT: 8

Transporte según el DOT: Líquidos corrosivos, ácidos, orgánicos, N.E.P. (Contiene ácido fosfórico y ácidos arilsulfónicos), 8, N.O. 3265, PG III, ERG n.º 153

Numero UN: 3265

Numero NA : N/A

15. INFORMACIÓN NORMATIVA

S.A.R.A. 311/312:	Agudo: Sí Crónico: No Reactividad: No Presión: No Fuego: No
S.A.R.A. 313:	Ningún componente incluido en la sección 313 supera el límite de minimis.
S.A.R.A. 302 (EHS):	Ningún componente incluido en la sección 302.
CERCLA:	RQ: 33 333 lb.
T.S.C.A.:	Todos los componentes figuran en el inventario de la T.S.C.A.
Propuesta 65 de California:	Ningún componente incluido en la Propuesta 65 de California.

16. OTRA INFORMACIÓN

cfiFOAM ha facilitado la información contenida en esta ficha de datos de seguridad (FDS) de buena fe, pero no garantiza su exhaustividad ni su exactitud. Es responsabilidad del usuario determinar la seguridad, la toxicidad y la idoneidad del producto descrito para su propio uso. Dado que el uso real por parte de terceros escapa a nuestro control, cfiFOAM no ofrece garantía alguna, ya sea expresa o implícita. cfiFOAM no se hará responsable de los daños derivados del uso o de la confianza depositada en esta información. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Fecha de emisión: 12/1/2015

Fecha de impresión: 12/1/2015

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto: Resina polimérica secada por pulverización «Core Foam Masonry Foam Insulation®»

Uso recomendado del producto químico: Como componente en la fabricación de aislamiento de espuma en sitio

Datos de identificación de la empresa

cfiFOAM, Inc.
P.O. Box 10393
Knoxville, TN 37939
United States



Número de atención al cliente:

800-656-3626 / info@cfifoam.com

Número de teléfono de emergencia 24 horas:

Chemtrec / 800-424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación del SGA: Este producto no está clasificado como peligroso.
Elementos de la etiqueta: Etiquetado conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP/GHS)
Pictograma(s) de peligro: No aplicable
Palabra de advertencia: No aplicable
Frase(s) de peligro: No aplicable
Advertencias de seguridad: No inhalar el polvo.
Lávate bien la piel después de manipular el producto. Guárdalo en un recipiente cerrado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

<u>Nombre del componente peligroso/Composición</u>	<u>Número CAS</u>	<u>% en peso</u>
Formaldehído	50-00-0	0.1 - 0.5%
No se conoce ningún otro		

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua. Quitarse las lentes de contacto si es posible y seguir lavando. Acudir al médico y seguir sus indicaciones.

Contacto con la piel: Lavar bien la zona afectada con abundante agua. Si aparece una erupción cutánea, consultar al médico.

Ingestión: NO provocar el vómito. Enjuagar la boca y beber mucha agua. Acudir al médico.

Inhalación: Traslade a la víctima a una zona con aire fresco. Acuda al médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, dióxido de carbono u otros productos químicos secos.

Medios de extinción inadecuados: Desconocidos.

Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla: Evacúe al personal que no participe en la lucha contra el incendio. Mantenga los recipientes refrigerados rociándolos con grandes cantidades de agua desde una distancia segura.

Productos de combustión peligrosos: Dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

Recomendaciones para los bomberos: Aparato respiratorio autónomo y traje de protección química.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Asegúrese de que haya una ventilación adecuada y utilice equipo de protección personal.

Precauciones medioambientales: No verter directamente en fuentes de agua. Evitar que el producto entre en el alcantarillado.

Métodos y materiales para la contención y limpieza: Barrer y recoger en contenedores para su recuperación o eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura: Utilizar equipo de protección individual adecuado. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos o la piel. Evitar inhalar el polvo. Después de la manipulación, lavarse siempre las manos.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades: Almacenar en el envase original, protegido de daños físicos, en un lugar seco, alejado de materiales incompatibles (véase la sección 10) y de alimentos y bebidas. Mantenga el envase bien cerrado y sellado hasta el momento de su uso. Almacenar a una temperatura comprendida entre 10 °F y 120 °F.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección individual (EPI):



Ojos: Gafas de seguridad, gafas protectoras o pantalla facial.

Guantes de protección: De neopreno u otros guantes resistentes a productos químicos.

Respiración: Mascarilla antipolvo.

Cuerpo: Ropa de protección según sea necesario.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	Polvo blanco
Olor	Débil
Temperatura de ebullición	No aplicable
Punto de fusión/congelación	No aplicable. No
Inflamabilidad	inflamable
Punto de inflamación	No aplicable. No
Propiedades explosivas	explosivo
Densidad relativa	0,70 - 0,85 g/cm ³
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No disponible
Viscosidad en solución al 60 %	400-800 cps a 25 °C.
Temperatura de autoignición	No disponible
pH a 25 °C	7,50 - 8,50
Propiedades oxidantes	No disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (véase la sección 7, Manipulación y almacenamiento).

Productos de descomposición peligrosos: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y formaldehído.

Materiales incompatibles: Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes.

Condiciones que deben evitarse: Sustancias incompatibles.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos de sobreexposición aguda y crónica: Dermatitis leve; erupción cutánea alérgica. Irritación de los ojos y las membranas mucosas.

Información sobre carcinogenicidad: El polvo de resina de UF no figura como carcinógeno en su estado intacto; contenido muy bajo en formaldehído. El formaldehído, en forma de gas, figura como carcinógeno. Dado que la mayor parte del formaldehído libre se elimina durante el procesamiento previo al envasado, es poco probable que las concentraciones de formaldehído libre emitido en forma de gas supongan riesgos indebidos para la salud de las personas en zonas de trabajo y almacenamiento bien ventiladas.

Toxicidad reproductiva. No hay datos disponibles.

Valor límite de exposición: No se ha establecido para el polvo. El TLV del formaldehído es de 0,3 ppm.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad ambiental:	No hay datos disponibles
Persistencia y degradabilidad:	No hay datos disponibles
Bioacumulación:	No hay datos disponibles

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Información sobre residuos: Eliminar únicamente mediante métodos aprobados y de conformidad con la normativa local, estatal y federal. La resina curada puede eliminarse in situ y/o en vertederos ordinarios.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Clase de peligro del DOT: No aplicable

Denominación de transporte del DOT: Resina en polvo

Rótulo del DOT: No se requiere

Número ONU: No aplicable

Número NA: No aplicable

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

S.A.R.A. 311/312: Efectos agudos: No Crónico: No Reactividad: No Presión: No Incendio: No

S.A.R.A. 313: Ningún componente incluido en la sección 313 supera el límite de minimis.

S.A.R.A. 302 (EHS): Ningún componente incluido en la sección 302.

T.S.C.A.: Todos los componentes figuran en el inventario de la T.S.C.A.

Propuesta 65 de California: La resina no figura en la Propuesta 65 de California.

16. OTRA INFORMACIÓN

cfiFOAM ha facilitado la información contenida en esta ficha de datos de seguridad (FDS) de buena fe, pero no garantiza su exhaustividad ni su exactitud. Es responsabilidad del usuario determinar la seguridad, la toxicidad y la idoneidad del producto descrito para su propio uso. Dado que el uso real por parte de terceros escapa a nuestro control, cfiFOAM no ofrece garantía alguna, ni expresa ni implícita. cfiFOAM no se hará responsable de los daños derivados del uso o de la confianza depositada en esta información. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades.