

INVESTIGACIÓN

Asociación de estilos parentales y violencia de pareja en estudiantes de enfermería

Association between parenting styles and intimate partner violence among nursing students

Associação entre estilos parentais e violência por parceiro íntimo em estudantes de enfermagem

Laura Berenice Zorrilla-Martínez ^{1*}

 <https://orcid.org/0000-0003-1322-2326>

Ana Gabriela Flores-Romo ²

 <https://orcid.org/0000-0002-4865-4519>

Perla María Trejo-Ortiz ³

 <https://orcid.org/0000-0003-4441-446X>

Roxana Araujo-Espino ⁴

 <https://orcid.org/0000-0001-6684-9830>

1. Doctora en Bioética, Unidad Académica de Enfermería, Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Zacatecas, Zacatecas, México.
2. Doctora en Bioética, Unidad Académica de Enfermería, Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Zacatecas, Zacatecas, México.
3. Doctora en Ciencias de Enfermería, Unidad Académica de Enfermería, Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Zacatecas, Zacatecas, México.
4. Doctora en Ciencias de Enfermería, Unidad Académica de Enfermería, Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Zacatecas, Zacatecas, México.

*Autor para correspondencia: berenice_zorrilla@uaz.edu.mx

Recibido: 26/02/2025

Aceptado: 22/09/2025

Resumen

Introducción: Los estilos parentales ejercidos en los hijos configuran actitudes y crean un clima emocional, esto podría influir en sus futuras relaciones de pareja y la presencia o no de violencia de pareja en estudiantes de enfermería. **Objetivo:** Identificar la relación de estilos parentales y violencia de pareja en estudiantes de enfermería de una universidad pública. **Metodología:** Estudio descriptivo, correlacional, muestreo aleatorio sistemático en 300 estudiantes de enfermería de una universidad mexicana, matriculados en la carrera, cursando primero, tercero y séptimo semestre, con 18 a 23 años y que contaron con relación de pareja actual o en el último año, se excluyeron quienes no quisieron participar. Se aplicó Escala de Estilos Parentales e Inconsistencia Percibida y Escala de Violencia e Índice de Severidad de Violencia de Pareja, ambas validadas para la población, se analizaron los datos mediante estadística descriptiva e inferencial. **Resultados:** 81.3 % fueron mujeres, 73.3 % tenían 18 a 20 años, 89.3 % solteros, 95 % con pareja heterosexual, 82.7 % con pareja, 42 % con más de 1 año en la relación, 47.3 % vivía con la madre y 75.3 % solo estudiaba. Se encontró que el padre ejercía estilo indiferente y la madre estilo permisivo mostrando mayor demanda que respuesta, hubo relación estadística significativa en estilos parentales y casos severos de violencia de pareja física, psicológica y sexual. **Conclusiones:** Es imprescindible en enfermería concientizar a la población estudiantil y fomentar el conocimiento de los tipos de violencia de pareja y coadyuvar en su prevención.

Palabras clave: Asociación; Educación parental; Violencia de pareja; Estudiantes de enfermería; Prevención primaria (DeCS).

Abstract

Introduction: Parenting styles shape children's attitudes and create an emotional environment, which could influence their future romantic relationships and the presence or absence of intimate partner violence among nursing students. **Objective:** To identify the relationship between parenting styles and intimate partner violence among nursing students at a public university. **Methodology:** Descriptive correlational study, using a systematic random sample of 300 nursing students from a Mexican university, enrolled in the first, third or seventh academic semester with aged 18 to 23 years, who had a current relationship, or one in the last year. Those who did not wish to participate were excluded. The Perceived Parenting Styles and Inconsistency Scale and the Violence Scale and Intimate Partner Violence Severity Index were applied; both have been validated for use with this population. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. **Results:** 81.3 % were women, 73.3 % were 18 to 20 years, 89.3 % single, 95 % with heterosexual partner, 82.7 % with a partner, 42 % with more than 1 year in the relationship, 47.3 % lived with their mother, and 75.3 % were studying. It was found that the father exercised an indifferent parenting style, while the mother exercised a permissive style, showing greater demand than response. A statistically significant relationship was found between parenting styles and severe cases of physical, psychological and sexual intimate partner violence. **Conclusions:** In nursing, it is essential to raise awareness among students and promote knowledge of the types of intimate partner violence and contribute to its prevention.

Keywords: Association; Parenting education; Intimate partner violence; Nursing students; Primary prevention (DeCS).



Abstrato

Introdução: Os estilos parentais exercidos sobre as crianças moldam atitudes e criam um clima emocional, que pode influenciar seus relacionamentos futuros e a presença ou ausência de violência conjugal em estudantes de enfermagem. **Objetivo:** Identificar a relação entre estilos parentais e violência conjugal em estudantes de enfermagem de uma universidade pública. **Metodologia:** Estudo descritivo, correlacional, amostragem aleatória sistemática em 300 estudantes de enfermagem de uma universidade mexicana, matriculados no programa, em seus primeiro, terceiro e sétimo semestres, com idades entre 18 e 23 anos, que estavam em um relacionamento atual ou do ano anterior. Aqueles que não quiseram participar foram excluídos. A Escala de Estilos Parentais e Inconsistência Percebida e a Escala de Violência e o Índice de Gravidade da Violência Parceira, ambos validados para a população, foram aplicados. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial. **Resultados:** 81,3% eram mulheres, 73,3 % tinham entre 18 e 20 anos, 89,3 % eram solteiros, 95 % tinham parceiro heterossexual, 82,7 % tinham parceiro, 42% estavam em um relacionamento há mais de 1 ano, 47,3 % moravam com a mãe e 75,3 % estavam apenas estudando. Foi constatado que o pai exerceu um estilo indiferente e a mãe um estilo permissivo, demonstrando maior demanda do que resposta. Houve relação estatística significativa entre os estilos parentais e casos graves de violência física, psicológica e sexual por parceiro. **Conclusões:** É essencial na enfermagem conscientizar a população estudantil e promover o conhecimento dos tipos de violência por parceiro e auxiliar na sua prevenção.

Palavras-chave: Associação; Educação parental; Violência de parceiro; Estudantes de enfermagem; Prevenção primária (DeCS).

Introducción

El estilo parental ⁽¹⁾ implica la imposición de normas ⁽²⁾ patrones de comunicación y manejo de conflictos,⁽³⁾ la socialización familiar permite que los hijos interioricen normas y valores ⁽⁴⁾ Baumrind en 1996 conceptualizó el término como las actitudes, conductas y estrategias que los padres utilizan para socializar a sus hijos y los clasificó en: a) autoritario, padres presentan un bajo nivel de involucramiento y se asocia con un comportamiento irritable y retraído; b) autoritativo o democrático, padres con alto compromiso, asociado a un comportamiento responsable e independiente y c) permisivo, padres con gran nivel de involucramiento, asociado a baja independencia y disciplina.

Maccoby y Martin ⁽⁵⁾ introdujeron el estilo negligente ^(6,7) caracterizado por la falta de capacidad de respuesta e involucramiento a las necesidades del hijo, son padres absortos en sus propios



problemas (estrés, depresión, abuso de sustancias, etc.) incapaces de proporcionar el apoyo emocional y físico que sus hijos necesitan ^(2,3,8,9) por lo tanto los hijos pudieran identificar las diversas expresiones de violencia como normalizadas en sus relaciones de pareja. En el presente estudio la variable violencia de pareja (VP), es definida por la Organización Mundial de la Salud ⁽¹⁰⁾ como los comportamientos de la pareja o expareja que causan daño físico, sexual, psicológico, económico y conductas de control y amenazas que se realizan de manera consciente y que causan daño ⁽¹¹⁾. También se refiere al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, presente en todas las clases socioeconómicas y culturales ^(12,13). La VP es vista como un problema de salud pública ^(14,15) y una manifestación severa de desigualdad entre hombres y mujeres ⁽¹⁶⁾. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) ⁽¹⁷⁾ reporta que en mujeres de 15 años y más, el 70.1 % ha experimentado violencia psicológica. En Colombia en el 47.2 % de las mujeres que presentaron VP el agresor fue su compañero permanente ⁽¹⁸⁾.

En Zacatecas, México el 59.3 % de las mujeres manifestó algún tipo de violencia ⁽¹⁹⁾. Con relación al estudiante de enfermería; la violencia puede afectarle tanto física como psicológicamente provocando desmotivación con la profesión y bajo rendimiento académico ⁽²⁰⁾ e interfiriendo con la calidad del cuidado que se brinda al paciente ⁽²¹⁾, en el ámbito universitario es crucial entender las percepciones de violencia especialmente en estudiantes de enfermería para fomentar entornos seguros y equitativos ⁽¹¹⁻¹³⁾, en Brasil, España y México ^(2,21-24) se expone que a mayor violencia de pareja y severidad de violencia, la mujer puede tener autoestima disminuida y puede presentar el consumo de alcohol como una forma de afrontamiento ⁽²⁵⁾. Investigadores peruanos ^(26,27) encontraron que, si existían estilos de crianza autoritarios, negligentes y permisivos, habría mayor probabilidad de violencia en las parejas, mientras que en Colombia ⁽²⁸⁾ en población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales, asexuales y más (LGBTQIA+) predominan



los estilos de afecto, indiferencia y diálogo paterno y materno, en Ecuador ⁽²⁹⁾ los hijos percibieron a los padres como autoritarios y en México ⁽²⁾ como permisivos.

Referente a la VP se reportaron casos severos e índices graves de violencia psicológica seguida de física y sexual ^(2,30,31), en Perú ⁽²⁶⁾, los estudios descritos coinciden que los estilos parentales influyen en la presencia de conductas violentas manifestadas como celos, sobreprotección, control y humillación. En el contexto de la enfermería, estudiar los estilos parentales y su relación con la VP en estudiantes universitarios puede permitir aportes a la ciencia de enfermería al contribuir al diseño de intervenciones preventivas y programas de promoción de bienestar emocional y psicológico desde la formación profesional, fomentando ambientes seguros y preparando a los estudiantes para identificar y abordar la violencia en su práctica profesional, por lo antes descrito la pregunta de investigación fue: ¿cuál es la asociación de estilos parentales y violencia de pareja en estudiantes de enfermería de una universidad pública del estado de Zacatecas?

El presente estudio pretende contribuir a la equidad de género y creación de espacios inclusivos y respetuosos para hombres y mujeres, sin embargo, existe poca evidencia de la VP en el contexto universitario, por lo cual el objetivo del presente estudio fue identificar la relación de estilos parentales y VP en estudiantes de enfermería de una universidad pública.

Metodología

Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional ⁽³²⁾. La población fueron 1,425 estudiantes de 18 a 23 años de la Licenciatura en Enfermería inscritos en tercero, quinto y séptimo semestre de una universidad pública. La muestra fue de 360 estudiantes, seleccionados con muestreo aleatorio sistemático a partir de las listas de cada semestre conformado por primero (*n*1), tercero (*n*2), quinto (*n*3) y séptimo (*n*4), al estudiante número 1 del listado y posteriormente al estudiante número 6, y así sucesivamente (intervalo de 5), hasta completar 90 participantes de cada semestre, se incluyó a los estudiante inscritos en el periodo de estudio, que contaron con una



relación de pareja actual o en el último año, y aceptaron participar se excluyeron estudiantes que no contaban con pareja, no se encontraban presentes al momento del estudio o decidieron no participar o contestaron de manera errónea.

Para la colecta de datos se aplicó una cedula de datos sociodemográficos: sexo, edad, estado civil, tipo de pareja homosexual o heterosexual, presencia de problemas con la pareja por el uso de redes sociales, número de parejas con las que contaba, tiempo de relación de pareja, con quien vivía el estudiante y a que se dedicaba, elaborada por los autores del estudio. Se midieron los estilos parentales con la Escala de Estilos Parentales e Inconsistencia Percibida (EPIPP) ⁽³³⁾ incluye 48 preguntas (24 preguntas A y B para madre y 24 preguntas A y B para padre) que midieron 2 componentes: a) Demanda percibida con 3 subescalas: coerción verbal (4 ítems), coerción física (3 ítems) y prohibición (4 ítems) y b) Componente de respuesta percibida con 3 subescalas: afecto (4 ítems), diálogo (4 ítems) e indiferencia (4 ítems), se realizaron índices para la combinación de ambos componentes denotando los 4 estilos parentales: democrático, autoritario o autoritativo permisivo e indiferente o negligente, en caso de que el padre y la madre tuvieran estilos diferentes se midió la inconsistencia intraparental al sumar todos los ítems de la parte B de cada pregunta de padre y madre donde de 0 a 25 puntos = inconsistencia intraparental baja, de 25 a 75 puntos= media y de 75 a 100 puntos= alta. La fiabilidad de la escala EPIPP reportada por autores es de 0.86 en estudiantes de preparatoria ⁽³⁴⁾, en el presente estudio se obtuvo una confiabilidad de 0.94 (global), afecto (0.85), dialogo (0.77), indiferencia (0.79), coerción verbal (0.83), coerción física (0.79) y prohibición (0.83).

Para medir la VP se utilizó la Escala de Violencia (EV) e Índice de Severidad de Violencia de Pareja (ISVP), esta validada en población mexicana ⁽³⁵⁾. Consta de 19 reactivos clasificando los casos de violencia perpetrada por la pareja durante el último año como: física (11 reactivos), psicológica (5 reactivos), y sexual (3 reactivos) ⁽³⁰⁾. El ISVP indica la severidad de violencia



percibida por el estudiante de enfermería reportado al final de cada pregunta de la EV, tiene una escala de 0 a 100, para los puntos de corte de la severidad de violencia física, psicológica y sexual, se consideró la severidad de violencia física como “no caso” a puntuaciones de 0 a 2.4 puntos, “caso de violencia física” de 2.4 a 12 y “casos de violencia física severa” a valores mayores a 12, para la severidad de violencia psicológica de 0 a 5 puntos se consideró “no caso de violencia psicológica”, de 5.1 a 18.2 puntos “caso de violencia psicológica” y valores de 18.3 a 81 “caso de violencia psicológica severa”, para la severidad violencia sexual se consideraron como “no caso de violencia sexual” a valores de 0 a 1, “casos no severos de violencia sexual” de 1.1 a 6 y valores arriba de 6 como “casos severos”. La consistencia interna fue validada en México donde obtuvo una confiabilidad de $\alpha = .99$ ⁽³⁰⁾, en el presente estudio se obtuvo una fiabilidad global de 0.88, violencia física (0.81), violencia psicológica (0.62) y violencia sexual (0.56).

El estudio contó con la aprobación de un Comité de Investigación (CI-UAE-31-2023), un Comité de Ética en Investigación (40/CEI-UAE-UAZ/2023) de la Unidad Académica de Enfermería de la universidad, y de los directivos de la institución. Además, se consideraron los criterios establecidos en el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud ⁽³⁶⁾, en el cual se establece la participación voluntaria, anónima y firma de consentimiento informado. El análisis de datos se realizó con el programa Statical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24, las variables sociodemográficas fueron analizadas con estadística descriptivas, se obtuvieron frecuencias y proporciones para variables dicotómicas, media y desviación estándar para variables continuas, se utilizó estadística inferencial por medio de pruebas no paramétricas (U de Mann Whitney y H de Kruskal-Wallis) y coeficiente de correlación de Spearman.

Resultados

El 81.3 % de los participantes del estudio fueron mujeres, 73.3 % tenían de 18 a 20 años de edad, 89.3 % eran solteros; 95 % tenían una pareja heterosexual; 73 % mencionó que nunca tuvieron



problemas relacionados al uso de redes sociales; 82.7 % tenían solo una pareja, 42 % contaban con una relación de pareja de más de un año; 47.3 % vivían con la madre y 24.7 % tenían un trabajo además de estudiar.

Referente a los puntajes obtenidos para las 6 subescalas del EPPIP, el padre reportó un 88 % de prevalencia en la indiferencia; 79.7 % de dialogo, 74.3 % afecto, con relación a la relación parental con la madre se encontró mayor prevalencia en la subescala de diálogo e indiferencia con un 94.7 % seguida de afecto con 85.7 %, (Tabla 1).

Tabla 1. Descripción de subescalas de los estilos parentales, 2025 (n=300)

Índice de subescalas de estilos parentales	Alto		Medio		Bajo	
	f	%	f	%	f	%
Padre						
Afecto	223	74.3	45	15.0	32	10.7
Dialogo	239	79.7	26	8.7	34	11.3
Indiferencia	264	88.0	16	5.3	20	6.7
Coerción verbal	192	64.0	73	24.3	35	11.7
Coerción física	42	14.0	78	26.0	180	60.0
Prohibición	166	55.3	84	28.0	50	16.7
Madre						
Afecto	257	85.7	31	10.3	12	4.0
Dialogo	284	94.7	11	3.7	5	1.7
Indiferencia	284	94.7	11	3.7	5	1.7
Coerción verbal	229	76.3	57	19.0	14	4.7
Coerción física	50	16.7	77	25.7	173	57.7
Prohibición	185	61.7	78	26.0	37	12.3

Fuente: Elaboración propia

Referente a los estilos parentales que ejercían los padres de los estudiantes de enfermería se evidenció en el padre, el estilo negligente (78.7 %), el autoritario (19 %) y permisivo (2.3 %). En cuanto al estilo parental ejercido por la madre, el estilo permisivo (59.4 %), y el autoritario (26 %), no se identificó un estilo democrático por parte de ambos, (Tabla 2).



Tabla 2. Percepción de los estudiantes de enfermería de los estilos parentales que ejercen sus padres, 2025 (n=300)

Estilos parentales ejercidos	Padre		Madre	
	f	%	f	%
Democrático	0	0	0	0
Autoritario	57	19.0	78	26.0
Permisivo	7	2.3	178	59.3
Negligente	236	78.7	39	13.0

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la VP se reportaron casos de violencia física severa en un 5 %, casos de violencia psicológica severa en 20.3 % y casos de violencia sexual severa con un 11.3 %, (Tabla 3).

Tabla 3. Subescalas de violencia de pareja de los estudiantes de enfermería, 2025 (n=300)

Tipos de violencia de pareja	Física		Psicológica		Sexual	
	f	%	f	%	f	%
No caso	228	76.0	137	45.7	266	88.7
Caso	57	19.0	102	34.0	0	0
Violencia severa	15	5.0	61	20.3	34	11.3

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los resultados de la prueba de correlación bivariada de Spearman para las variables de estudio; se identificó una relación negativa estadística significativa del índice de afecto del padre y los índices de violencia global, psicológica y sexual ($r_s = -.119$, $p < .0.5$; $r_s = .143$, $p < .0.5$; $r_s = -.116$, $p < .0.5$), una relación positiva estadística significativa con el índice de coerción verbal de la madre y la violencia psicológica ($r_s = .119$, $p < .0.5$), una relación positiva estadística significativa del índice de coerción física de la madre y la violencia psicológica reportada por los estudiantes de enfermería ($r_s = .122$, $p < .0.5$), finalmente se mostró una relación positiva estadística significativa del índice de prohibición de la madre con la violencia global, física, psicológica y sexual ($r_s = .126$, $p < .0.5$; $r_s = .113$, $p < .0.5$; $r_s = .179$, $p < .0.5$) respectivamente, (Tabla 4).



Tabla 4. Coeficiente de Correlación de Spearman de variables sociodemográficas e índices de estilos parentales e índices de violencia de pareja y subescalas, 2025 (n=300)

Índices	Violencia global	Violencia física	Violencia psicológica	Violencia sexual
Afecto padre	-.119* (.040)	-.049 (.400)	-.143* (.013)	-.116* (.045)
Afecto madre	-.067 (.248)	-.030 (.608)	-.080 (.165)	-.085 (.143)
Diálogo padre	-.091 (.116)	-.060 (.298)	-.075 (.194)	-.063 (.278)
Diálogo madre	-.091 (.116)	.060 (.777)	-.091 (.116)	-.663 (.278)
Indiferencia padre	-.033 (.572)	.088 (.891)	.016 (.780)	.059 (.309)
Indiferencia madre	-.001 (.985)	.007 (.910)	.031 (.599)	-.021 (.719)
Coerción verbal padre	-.003 (.959)	.036 (.339)	.024 (.689)	.026 (.653)
Coerción verbal madre	.085 (.142)	.110 (.057)	.119* (.040)	.067 (.246)
Coerción física padre	.084 (.148)	.041 (.483)	.101 (.079)	.108 (.062)
Coerción física madre	.057 (.322)	.025 (.670)	.122* (.035)	.054 (.352)
Prohibición padre	.063 (.278)	.084 (.149)	.100 (.085)	.047 (.416)
Prohibición madre	.126* (.030)	.113* (.049)	.179** (.002)	.127* (.028)

Fuente: Elaboración propia Nota: **p<.01, *p<.05, () =Coeficiente de correlación.

En cuanto al índice de demanda ejercido por la madre de los participantes se relacionó positiva y estadísticamente significativa con la violencia global, psicológica y sexual ($r_s=.119$, $p<.0.5$; $r_s=.180$, $p<.0.1$; $r_s=.114$, $p<.0.1$), adicionalmente se identificó una relación positiva y estadística significativa del índice de inconsistencia intraparental percibida de los estudiantes de enfermería con la violencia de pareja global, física, psicológica y sexual ($r_s=.279$ $p<.0.1$; $r_s=.209$, $p<.0.1$; $r_s=.317$, $p<.0.1$; $r_s=.193$ $p<.0.1$) respectivamente, (Tabla 5).



Tabla 5. Coeficiente de Correlación de Spearman e índices de respuesta y demanda de estilos parentales e índices de violencia de pareja, 2025 (n=300)

Variable	Violencia global	Violencia física	Violencia psicológica	Violencia sexual
Demanda padre	.051 (.376)	.052 (.371)	.075 (.193)	.093 (.109)
Demanda madre	.119* (.039)	.113 (.050)	.180** (.002)	.114** (.018)
Respuesta padre	-.092 (.111)	-.041 (.477)	-.089 (.125)	-.097 (.094)
Respuesta madre	-.047 (.419)	-.035 (.569)	-.033 (.569)	-.059 (.306)
Inconsistencia intraparental percibida	.279** (.000)	.209** (.000)	.317** (.000)	.193** (.001)

Fuente: Elaboración propia, Nota: **p<.01, *p<.05, () =coeficiente de correlación.

Discusión

El presente estudio permitió identificar los estilos parentales y VP en estudiantes de enfermería, el perfil sociodemográfico de los participantes mostró mayor porcentaje del sexo femenino coincidente con lo reportado en Perú y Guadalajara, México ^(25,30,31), podría deberse a que históricamente las mujeres han tenido mayor matrícula de ingreso a la carrera que los hombres. En relación a la edad en promedio fue de 18 a 20 años, esto difiere a lo reportado en Colombia ⁽²⁸⁾ podría ser causado por que su población de estudio fue en población LGTB y adolescentes embarazadas respectivamente, similar con los estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México ⁽³⁷⁾, debido a que la edad de ingreso a la licenciatura en enfermería es de 18 años y de egreso de 22 años en promedio.

Además, la mayoría eran solteros, con pareja heterosexual, una tercera parte reportó a veces tener problemas con su pareja por el uso de redes sociales coincidiendo con lo reportado en Ecuador ⁽²⁹⁾, donde una minoría contaba con más de 3 parejas con un tiempo de relación de pareja de más de un año; casi la mitad de los estudiantes vivían con su madre y dos terceras partes solo se dedicaban a estudiar, coincidiendo con lo reportado en México ^(5,6) pues la carrera de enfermería al requerir horarios extensos ocasiona que los estudiantes no puedan optar por un trabajo de medio tiempo y la comunicación con sus parejas sea por medio de su celular.



Respecto a las puntuaciones de la variable estilos parentales ejercidos por el padre obtuvieron mayores puntajes la indiferencia, dialogo y afecto, en cuanto a la madre el diálogo, indiferencia y afecto fueron mayores, dichos datos difieren con lo reportado en México ^(5,6), quizá se explique a que el presente estudio consideró estudiantes universitarios y los otros estudios se llevaron a cabo en adolescentes, en ambas poblaciones hay diferencia de entornos familiares y sociales por lo cual perciben de manera distinta los estilos parentales ejercidos. En cuanto a los estilos parentales percibidos por los participantes se encontró que el estilo democrático de padre y madre no se presentó en ningún participante, lo cual es relevante debido a que el estilo de crianza autoritativo ayuda a generar una mejor convivencia familiar a corto, mediano, y largo plazo y puede contribuir a disminuir los casos de violencia en los estudiantes.

Lo anterior difiere a lo reportado en Colombia ⁽²⁸⁾ en personas de la comunidad LGBT donde el estilo autoritario del padre fue el principal, y el estilo permisivo de la madre coincide a lo reportado en México en adolescente ⁽⁶⁾ y en Ecuador ⁽²⁹⁾, lo antes descrito podría ser consecuencia del contexto de las variables analizadas en vista de que la violencia en estudiantes de enfermería ha sido poco analizada y al ser un tema sensible es poco tratado en el ámbito familiar además, los casos de violencia severa reportados podrían atribuirse a los estilos de crianza autoritarios y permisivos como factores de riesgo para el desarrollo de trastornos de conducta representando un papel clave en el desarrollo personal y pueden estar relacionados con creencias y afectos agresivos en el individuo siendo el estilo autoritario más perjudicial derivando en la presencia de VP ⁽³⁸⁾.

Por otro lado, el estilo democrático puede actuar como factor protector. Referente a la inconsistencia parental de los padres, el padre presentó una inconsistencia intraparental alta y la madre una inconsistencia intraparental media, cuando ambos progenitores son congruentes con sus estilos parentales, sus hijos presentan mayores niveles de autoestima en comparación con los hijos con progenitores inconsistentes en sus estilos ⁽³⁹⁾, en consecuencia la presencia de una madre con



estilo democrático parece paliar los efectos negativos del estilo autoritario paterno, esto difiere a lo reportado en el presente estudio pues la madre tenía estilo permisivo y el padre negligente, la congruencia de los estilos parentales de ambos padres favorece la aparición de ambientes estructurados y predecibles para los hijos.

Por ende, la falta de consistencia resulta perjudicial, así pues, el grado de consistencia es un predictor adecuado de bienestar y calidad en pareja y el nivel de inconsistencia parental de padre y madre es considerado como un núcleo potencial de desequilibrio psicológico relacionándose con la presencia o ausencia de VP en los hijos en un futuro. Con respecto a lo anterior casi la mitad de los estudiantes presentaron violencia psicológica severa y una décima parte violencia física severa lo cual coincide con un estudio en Ecuador en mujeres universitarias ⁽³⁰⁾ y Perú ⁽²⁶⁾, en razón de que los estudiantes de enfermería frecuentemente experimentan algún tipo de violencia tanto en el aula, como en la práctica clínica y en sus relaciones de pareja, debido a su edad, poca experiencia social, mecanismos de defensa psicológica inmaduros, capacidad insuficiente para gestionar emociones ocasionan un impacto negativo en su bienestar y en su desempeño académico.

Se ha descrito que, si existen estilos de crianza autoritarios, negligentes y permisivos, habrá mayor probabilidad de violencia en las parejas. El apego excesivo y la privación emocional son factores para el desarrollo de maltrato y dependencia emocional y si hay deficiencias afectivas en edades tempranas constituyen la base para la dependencia emocional y la búsqueda de parejas violentas en la edad adulta ⁽²⁶⁾. Los estilos de crianza son factores predisponentes para una dependencia emocional a futuro, el apego es susceptible a la violencia psicológica ⁽⁴⁰⁾; por lo que, el entorno familiar es fundamental para la asociación y asimilación de actitudes violentas como negativas, la percepción de relación de pareja depende y puede estar influenciada por el estilo de crianza recibido ⁽⁴¹⁾.



Si los padres son empáticos con los hijos, indiferentes, controladores o prohibitivos se reflejará en las relaciones posteriores de pareja, asimismo si las personas que han sido expuestas en su entorno familiar a episodios de violencia podrían ser condicionados a tener una conducta de agresividad o ser sujetos de violencia en su etapa adulta ⁽³⁹⁾. La filosofía de crianza entre padres y madres es distinta; las madres son más influyentes, abiertas al dialogo y la crítica, mientras que los padres pueden ser menos activos en la crianza ⁽⁴²⁾.

Además, una relación negativa estadística significativa del índice de afecto que presentaba el padre y los índices de violencia global, psicológica y sexual lo cual indicó que a menor afecto por parte de los padres mayor presencia de VP. Una relación estadística positiva significativa con el índice de coerción verbal que mostraba la madre y la violencia psicológica, el índice de prohibición ejercido por la madre con la violencia global, física, psicológica y sexual pone de manifiesto que la represión y la crianza estricta antes considerada beneficiosa en el desarrollo infantil, se encontraba presente en hogares con padres o madres autoritarios puede repercutir negativamente en las relaciones de pareja de los hijos adultos ⁽⁴⁰⁾. También se encontró que el índice de demanda ejercido y el índice de inconsistencia intraparental percibida se relacionó con la violencia global, física, psicológica y sexual de los estudiantes de enfermería.

Se denota que entre más comprometidos se encuentren los padres con la crianza de los hijos se puede presentar menor VP y el compromiso alto percibido por los hijos en la crianza podría actuar como blindaje para evitar una relación de pareja violenta ⁽³⁸⁾.

Una de las limitaciones del estudio fue la poca cooperación de los alumnos para participar, incluso solicitaron omitir la variable semestre por temor a ser identificados, la muestra obtenida no fue representativa de la población general, al ser un estudio correlacional, el análisis solo indica la relación y explicación de las variables por lo tanto no puede establecerse la relación causa-efecto y los resultados no se pueden generalizar. Otro aspecto fue la predominancia de mujeres en la



mayoría de la muestra, lo que quizá influya en la generalización de los hallazgos con relación al género, además el uso de cuestionarios autoadministrados refleja percepciones subjetivas de los participantes.

Conclusiones

Los estudiantes de enfermería presentaron un estilo parental indiferente ejercido por padre y estilo parental permisivo ejercido por madre, el estilo parental que los padres desde edades tempranas fomentan en los hijos durante los primeros años de vida contribuye a la formación de la personalidad, habilidades sociales y mecanismos de afrontamiento emocional que permite que logren identificar, controlar y gestionar posibles casos de VP, en el presente estudio se observaron casos severos de violencia física, psicológica y sexual indicando la necesidad de intervenir de manera preventiva en la etapa formativa de los estudiantes puesto que el desarrollo humano es progresivo y adaptable a factores ambientales y sociales lo que es imprescindible en enfermería al concientizar a la población estudiantil, fomentar el conocimiento de los tipos de VP en los estudiantes y coadyuvar en su prevención, también se presentó que el afecto que del padre se relacionó con la violencia global, psicológica y sexual y se relacionó la coerción verbal y física de la madre con la violencia psicológica, por lo que se propone en futuras investigaciones diseñar intervenciones de educación parental dirigidas a padres y madres de familia a fin de que reconozcan el tipo de estilo parental ejercido en los hijos y puedan adoptar prácticas de crianza estructuradas y respetuosas. Se considera que el presente estudio realiza una aportación significativa a la ciencia de enfermería al identificar la asociación de estilos parentales y VP encontrando una relación estadísticamente significativa entre el índice de prohibición que manifestó la madre con la violencia global, física, psicológica y sexual, por lo que es importante diseñar programas educativos y de intervención así como estudios longitudinales que evalúen el impacto de dichas intervenciones en la modificación del estilo parental y la prevención de la violencia en jóvenes universitarios



enfocándose en la detección temprana y promoción de relaciones saludables en estudiantes de enfermería.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Financiamiento

Los autores declaran que no existió ningún tipo de financiamiento

Uso de inteligencia artificial

Los autores declaran que no han utilizado ningún tipo de recurso de la inteligencia artificial en alguna de las secciones del presente manuscrito.

Referencias bibliográficas

1. Martínez GR, Rodríguez-Ruiz B, Iglesias GM. Comparación de competencias parentales en padres y en madres con hijos e hijas adolescentes. *Aula Abierta* [Internet]. 2020 [citado 27 ene 2025];50(4):777-786. Disponible en: <https://reunido.uniovi.es/index.php/AA/article/view/16718>
2. Delfín-Ruiz C, Saldaña OC, Cano GR, Peña VE. Caracterización de los roles familiares y su impacto en las familias de México. *Rev. Cienc. Soc* [Internet]. 2021 [citado 17 ene 2025];27(3):128-138. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28068276012>
3. García PJ, Arana MC, Restrepo BJ. Estilos padres en el proceso de crianza de niños con trastornos disruptivos. *Investig.desarro* [Internet]. 2018 [citado 07 ene 2025];26(1):55-74. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612018000100055
4. Sáez MC, Canales FV, Cifuentes FP. Estilos educativos parentales: transición de modelos clásicos de comprensión hacia los multidimensionales de intervención. *Cuad. trab. soc* [Internet]. 2022 [citado 31 may 2025];0(23):46-57. Disponible en: <https://www.tscuadernosdetrabajosocial.cl/index.php/TS/article/view/213>
5. Lalaleo LJ, Rodríguez-Pérez M. Estilos parentales y apego en estudiantes universitarios. *Prometeo conoc. cient* [Internet]. 2024 [citado 03 may 2025];4(1):1-14. Disponible en: <https://prometeojournal.com.ar/index.php/prometeo/article/view/72>
6. Ante-Morillo G, Almeida ML. Estilos de socialización parental y el riesgo de consumo de drogas en adolescentes. *Psicología UNEMI* [Internet]. 2024 [citado 12 feb 2025];8(15):44-54. Disponible en: <https://ojs.unemi.edu.ec/index.php/faso-unemi/article/view/1985>
7. Córdova GL, Becerra FS, Chávez SA, Ortiz SN, Franco MJ. Factores de los estilos de crianza parental como mediadores en la relación entre la resiliencia y calidad de vida en universitarios. *Rev. investig. psicol* [Internet]. 2022 [citado 18 feb 2025];25(1):5-22. Disponible en: <https://doi.org/10.15381/rinvp.v25i1.22015>
8. Larico VR, Quispe LE. Estilos de crianza parental y conductas agresivas en adolescentes de una institución educativa pública, Juliaca. *Rev. Cient. Cienc. Salud* [Internet]. 2023 [citado 11 feb 2025];16(1):13-25. Disponible en: <https://doi.org/10.17162/rccs.v16i1.1982>



9. Espinoza-García A, Cuesta IM. Autoconcepto y estilos de socialización parental según grupos socioeconómicos en adolescentes chilenos. *Suma Psicol* [Internet]. 2023 [citado 19 feb 2025];30(2):64-72. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134278542007>
10. Organización Mundial de la Salud (OMS). Violencia contra la mujer. [Internet]. 2022 [citado 25 feb 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer>
11. Sánchez EJ, Uzcátegui EM, Uzcátegui P. Violencia contra la mujer en las estudiantes de enfermería de una universidad pública. *EH* [Internet]. 2022 [citado 13 mar 2025];9(1):30-42. Disponible en: <https://doi.org/10.53766/EHI/2022.09.01.03>
12. Secretaría de Salud (SS). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. [Internet]. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2005, [citado 10 ene 2025]. Disponible en: <https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf>
13. Macías VL, Villa RD, Gaxiola FM. Percepción sobre violencia en estudiantes de enfermería de una facultad pública. *RECIE FEC-UAS* [Internet]. 2024 [citado 25 may 2025];1(2):47-56. Disponible en: <https://revistas.uas.edu.mx/index.php/RECIE/article/view/679>
14. Oviedo GN. Impacto de la violencia familiar y estructural en la mujer y sus hijos: Algunos apuntes. *Lat. Am. Hum. Rights Stud* [Internet]. 2024 [citado 21 mar 2025];4(1):1-28. Disponible en: <https://doi.org/10.5216/lahrs.v4.80546>
15. Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI). Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH). Programas INEGI [Internet]. México; 2021 [citado 02 ene 2025]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/>
16. Méndez SM, Barragán RA, Peñaloza GR, García MM. Severidad de la violencia de pareja y reacciones emocionales en mujeres. *Psicumex* [Internet]. 2022 [citado 19 mar 2025];12(1):1-20. Disponible en: <https://psicumex.unison.mx/index.php/psicumex/article/view/400>
17. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Encuesta nacional de los niños, niñas y mujeres en México (ENIM) [Internet]. México; 2020 [citado 12 ene 2025]. Disponible en: <https://www.insp.mx/enim2015.html>
18. Ruiz-Guevara S. Comprendiendo la violencia de género: Perspectiva holística desde la psicología jurídica y social. *Cf-cjs* [Internet]. 2024 [citado 21 mar 2025];3(6):63-71. Disponible en: <https://cf-cjs.uicui.edu.mx/ojs/index.php/CJS/article/view/81>
19. Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI). Violencia contra las mujeres en México. [Internet]. México; 2020 [citado 11 ene 2025]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/>
20. Rodríguez BC, Guerrero RA, Ramírez CA, Muños RD. Efectos de la violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios: una revisión integrativa. *Rev. iberoam. educ. invest. enferm* [Internet]. 2021 [citado 31 may 2025];12(1):55-69. Disponible en: <https://www.kerwa.ucr.ac.cr/server/api/core/bitstreams/9665d013-f43f-4210-bbe7-f220984e59c7/content>
21. Busnell GF, Trindade DL, Dal PD, Brancalione D, Calderan MM, Bauermann KB. Enfrentamiento de la violencia en el trabajo de enfermería en el contexto hospitalario y en la atención primaria de salud. *Enfermería glob* [Internet]. 2021 [citado 13 ene 2025];20(62):216-253. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.425181>
22. Momeñe J, Estévez A, Pérez-García A, Olave L, Iruarrizaga I. Estilos de afrontamiento, esquemas disfuncionales y síntomas psicopatológicos relacionados con la dependencia emocional hacia la pareja agresora. *Psicol. conduct* [Internet]. 2021 [citado 18 ene 2025];29(1):29-50. Disponible en <https://doi.org/10.51668/bp.8321102n>



23. Cortaza RL, Torres LM, Vega ME, André MM, Hermida FA. Violencia en las relaciones de noviazgo en estudiantes universitarios de enfermería. *Horiz. Sanitario* [Internet]. 2024 [citado 17 ene 2025];23(1):21-28. Disponible en: <https://doi.org/10.19136/hs.a23n1.5663>
24. Zegarra CR, Zeladita HJ, Cuba SJ, Castillo PH, Moran PG, Cárdenas NL. Asociación entre los estilos de crianza y el rol de los adolescentes peruanos en el acoso escolar, 2019. *Rev Cuid* [Internet]. 2022 [citado 25 mar 2025];14(1):1-15. Disponible en: <https://doi.org/10.15649/cuidarte.2679>
25. González-Elices P, Vague CM. El rechazo parental en la edad infantil como factor de riesgo en la violencia de pareja en la edad adulta. *Psychol. soc. educ* [Internet]. 2023 [citado 27 mar 2025];15(1):57-67. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.21071/psye.v15i1.15164>
26. Denegri VM, Chunga DT, Quispilay JG, Ugarte DS. Violencia de género, dependencia emocional y su incidencia en la autoestima en madres de estudiantes. *Rev. Cienc. Soc* [Internet]. 2022 [citado 01 may 2025];28(3):318-333. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/racs/article/view/38477>
27. Córdova GL, Becerra FS, Chávez SA, Ortiz SN, Franco MJ. Factores de los estilos de crianza parental como mediadores en la relación entre la resiliencia y calidad de vida en universitarios. *Rev. investig. psicol* [Internet]. 2022 [citado 12 feb 2025];25(1):5-22. Disponible en: <https://doi.org/10.15381/rinvp.v25i1.22015>
28. Aguilar SM, Benítez GL, Cardona BL, Muñetones ML. Conductas agresivas, contexto familiar y estilos de apego en adultos de la comunidad LGBTQIA, 2022 [Tesis de maestría]. Medellín, Colombia; Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. 2022 [citado 07 feb 2025];143. Disponible en: <https://lc.cx/NuJy5q>
29. Mieles ZS, Aveiga MV. Violencia filio-parental y estilos de crianza en estudiantes y progenitores de Guayaquil-Ecuador. *Rev. Int. Polít. Bienest. Trab. Soc* [Internet]. 2024 [citado 01 jun 2025];(22):35-56. Disponible en: <https://revistas.proeditio.com/ehquidad/article/view/5385>
30. Rizo ML, Dueñas ML, Santoyo TF. El síndrome de estocolmo en mujeres mexicanas víctimas de violencia de pareja. *Anu. psicol. juríd* [Internet]. 2020 [citado 01 jun 2025];30(1):55-62. Disponible en: <https://doi.org/10.5093/apj2019a16>
31. Rizo ML, Sánchez SJ. Facilitadores de la violencia de pareja percibidos por víctimas y victimarios: Estudio exploratorio en el contexto de la teoría del aprendizaje social. *Acta investigación psicol* [Internet]. 2022 [citado 13 feb 2025];12(2):37-51. Disponible en: <https://doi.org/10.22201/fpsi.20074719e.2022.2.442>
32. Polit DF, Tatano BC. Investigación en enfermería: Fundamentos para el uso de la evidencia en la práctica de la enfermería. 9ª ed. España: Wolters Kluwer. 2018. p.119-120.
33. De la Iglesia G, Ongarato P, Fernández M. Propiedades psicométricas de una escala de estilos parentales e inconsistencia parental percibida (EPIPP). *Evaluar* [Internet]. 2022 [citado 13 feb 2025];10(1):32-52. Disponible en: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/article/view/455>
34. Moral DR, Garza TD. Relación entre los estilos parentales y las conductas sexuales de riesgo en adolescentes escolarizados de Monterrey, Nuevo León. *PERS* [Internet]. 2018 [citado 21 sep 2025];19(1):41-65. Disponible en: <https://perspectivassociales.uanl.mx/index.php/pers/article/view/5>
35. Valdez-Santiago R, Híjar-Medina M, Salgado-de Snyder V, Rivera RL, Ávila-Burgos L, Rojas R. Escala de violencia e índice de severidad: una propuesta metodológica para medir la violencia de pareja en mujeres mexicanas. *Salud pública Méx* [Internet]. 2006 [citado 26 feb 2025];48(Suppl 2): s221-s231. Disponible en:



http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342006000800002&lng=es.

36. Secretaría de Salud (SS). Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. [Internet]. México; 2020 [citado 10 ene 2025]. Disponible en: <https://salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html>
37. Muñoz TT, Sánchez LF, Izar AV. La experiencia de ser estudiante de enfermería en la nueva normalidad post COVID-19. Rev. digit. univ [Internet]. 2023 [citado 26 feb 2025];24(5):1-15. Disponible en: <http://doi.org/10.22201/cuaiced.16076079e.2023.24.5.16>
38. Salavera C, Urbón E, Usán P, Antoñanzas JL. Estilos parentales y creencias agresivas. El papel mediador de los afectos. An. psicol [Internet]. 2024 [citado 06 feb 2025];40(1):76-84. Disponible en: <https://doi.org/10.6018/analesps.532741>
39. Abellán RL. Relación entre modelos educativos parentales y problemas de conducta en estudiantes. IE rev. investig. educ. REDIECH [Internet]. 2021 [citado 01 abr 2025];12(1) 1-14. Disponible en: https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/article/view/1120
40. Larriva J, Vintimilla M. Estilos de crianza como predictores del apego, dependencia emocional, abuso psicológico en relaciones de pareja. REPSI [Internet]. 2023 [citado 13 feb 2025];6(15):130-141. Disponible en: <https://doi.org/10.33996/repsi.v6i15.95>
41. Saldívar HG, Moreno RA, Trejo AJ. Exposición a la violencia familiar y violencia en el noviazgo en adolescentes de Ciudad de México: factores protectores y riesgo. Psicol. iberoam [Internet]. 2023 [citado 01 jun 2025];30(2):e302475. Disponible en: <https://psicologiaiberoamericana.ibero.mx/index.php/psicologia/article/view/475>
42. Gómez SP, Lóor SL. Estilos de crianza y su vinculación en el desempeño académico de la básica media. UBM [Internet]. 2024 [citado 01 jun 2025];5(9):162-168. Disponible en: https://revistas.uleam.edu.ec/index.php/uleam_bahia_magazine/article/view/577

Cómo citar este artículo: Zorrilla-Martínez L, Flores-Romo A, Trejo-Ortiz P, Araujo-Espino R. Asociación de estilos parentales y violencia de pareja en estudiantes de enfermería. SANUS [Internet]. 2025 [citado dd mmm aaaa];10(21):e564. Disponible en: DOI/URL.

