

Cambios de tipo

- El tipo de longitud pasa de ser xs:string a xs:integer
- El tipo de anchuraMedia pasa de ser xs:string a xs:integer
- El tipo de fecha pasa de ser xs:string a xs:date
- El tipo de horaInicio pasa de ser xs:string a xs:time
- El tipo de vueltas pasa de ser xs:string a xs:integer
- El tipo de altitud pasa de ser xs:string a xs:integer
- El tipo de longitudOrigen, latitud y altitud pasa de ser xs:string a xs:integer
- El tipo de distancia pasa de ser xs:string a xs:integer
- El tipo de longitudPunto, latitudPunto y altitudPunto pasa de ser xs:string a xs:float
- El tipo de numeroSector pasa de xs:string a xs:integer
- El tipo de tiempo pasa de ser xs:string a xs:time

Cambios de rango

- El rango de referencias pasa de ser un + (1 ó más) a un rango más concreto: de 3 sin límites
- El rango de fotografías pasa de ser un +(1 ó más) a un rango específico: 1 a 5
- El rango de vídeos pasa a ser de +(1 ó más) a un rango más específico (de 1 a 3)
- Longitud, latitud y altitud (tanto del punto de origen como de cada punto final del tramo) siguen siendo de tipo float pero se hace un cambio en el rango. La longitud solo puede estar entre los valores -180 y 180, la latitud entre -90 y 90 y la altitud entre -500 y 9000

Cambios de restricciones

- Longitud del circuito pasa de ser un entero a un entero positivo con rango (1 a 10000 m)
- Anchura media pasa de ser un entero a un entero positivo con rango (1 a 200 m)
- Vueltas pasa de ser un entero a un número natural de rango 1 a 150
- La distancia de cada tramo pasa de ser un xs:integer a un xs:positiveInteger con rango de 1 a 1000
- Número de sector pasa de ser un xs:integer a un xs:positiveInteger con rango de 1 a 15