

# DIGITAL

CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

## NR-05

### COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO - CIPA

APOSTILA COMPLETA DE FORMAÇÃO

**Cargas horárias previstas conforme o grau de risco:**

**8h • 12h • 16h • 20h**

Edição 2026 | Manaus - Amazonas

Material didático original, baseado na legislação brasileira vigente e em boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho.

# Apresentação institucional

A Digital Consultoria & Serviços Técnicos LTDA apresenta esta apostila de formação em NR-05 com o propósito de apoiar empresas, trabalhadores, estudantes e integrantes da CIPA na construção de ambientes laborais mais seguros, saudáveis, respeitosos e participativos.

O conteúdo foi desenvolvido em linguagem técnica acessível, com explicações aprofundadas, exemplos práticos, estudos de caso, modelos de documentos, atividades e avaliação final. A obra não substitui a leitura da Norma Regulamentadora nº 05, da legislação aplicável, do Programa de Gerenciamento de Riscos da organização nem a atuação de profissionais legalmente habilitados.

## USO RESPONSÁVEL

A aplicação das orientações deve considerar as características reais do estabelecimento, o grau de risco, o número de empregados, as normas setoriais e as medidas definidas no PGR. Em situações de emergência, siga os procedimentos internos e acione profissionais capacitados.

## Objetivos de aprendizagem

- Compreender a finalidade, a estrutura e o funcionamento da CIPA.
- Reconhecer as responsabilidades do empregador, dos empregados e dos membros da comissão.
- Participar do processo eleitoral, das reuniões e do planejamento anual.
- Identificar perigos, riscos ocupacionais e oportunidades de prevenção.
- Apoiar a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
- Promover ações de prevenção ao assédio sexual, ao assédio moral e a outras formas de violência.
- Organizar campanhas, inspeções, SIPAT, diálogos de segurança e registros da comissão.

## Cargas horárias

| Grau de risco do estabelecimento | Carga horária mínima do treinamento |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Grau de risco 1                  | 8 horas                             |
| Grau de risco 2                  | 12 horas                            |
| Grau de risco 3                  | 16 horas                            |
| Grau de risco 4                  | 20 horas                            |

## IMPORTANTE

A carga horária do certificado deve corresponder ao grau de risco e ao treinamento efetivamente realizado. Uma mesma apostila pode apoiar turmas diferentes, mas o plano de aula, as atividades e a duração precisam ser compatíveis com cada caso.

# Sumário

## **1. Fundamentos da Segurança e Saúde no Trabalho**

2. Base legal e estrutura da NR-05
3. Constituição e dimensionamento da CIPA
4. Organização, papéis e responsabilidades
5. Processo eleitoral e posse
6. Funcionamento, reuniões e documentação
7. Gerenciamento de riscos e participação da CIPA
8. Identificação de perigos e riscos ocupacionais
9. Inspeções de segurança e plano de ação
10. Acidentes, incidentes e investigação
11. EPI, EPC e sinalização de segurança
12. Prevenção e combate a incêndios
13. Noções de primeiros socorros
14. Ergonomia, saúde mental e fatores psicossociais
15. Prevenção ao assédio e a outras formas de violência
16. SIPAT, campanhas e comunicação preventiva
17. Estudos de caso e oficinas práticas
18. Modelos, checklists e formulários
- 19. Avaliação final**
- 20. Gabarito comentado e referências**

## CAPÍTULO 1

# Fundamentos da Segurança e Saúde no Trabalho

Da reação ao acidente à cultura de prevenção



## 1.1 Segurança do trabalho: conceito e propósito

Segurança e Saúde no Trabalho (SST) é o conjunto organizado de princípios, políticas, processos e práticas destinados a prevenir lesões, agravos à saúde, perdas materiais e impactos sociais decorrentes do trabalho. Uma organização madura não espera o acidente ocorrer para agir: ela identifica antecipadamente os perigos, avalia os riscos e implementa controles.

A prevenção é resultado de decisões cotidianas. Ela depende de instalações adequadas, máquinas seguras, procedimentos claros, capacitação, supervisão, participação dos trabalhadores e liderança coerente. Quando um desses elementos falha, o risco tende a aumentar.

### 1.2 Perigo, risco, incidente e acidente

| Termo                          | Definição prática                                                                                      | Exemplo                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Perigo                         | Fonte, situação ou ato com potencial de causar dano.                                                   | Parte móvel exposta de uma máquina.                         |
| Risco ocupacional              | Combinação entre possibilidade de ocorrência e gravidade do dano.                                      | Possibilidade de amputação ao acessar a zona de perigo.     |
| Incidente                      | Evento relacionado ao trabalho que poderia ou não resultar em dano.                                    | Peça se solta e cai perto de um trabalhador, sem atingi-lo. |
| Acidente de trabalho           | Evento que causa lesão, perturbação funcional, incapacidade ou morte, conforme a legislação aplicável. | Queda de altura com fratura.                                |
| Doença relacionada ao trabalho | Agravamento de saúde associado às condições ou à organização do trabalho.                              | Perda auditiva por exposição ocupacional a ruído.           |

#### PRINCÍPIO PREVENTIVO

Quase acidentes e desvios são sinais de alerta. Investigá-los antes que produzam lesões permite corrigir falhas com menor custo humano e organizacional.

### 1.3 Cultura de segurança

Cultura de segurança é a forma como as pessoas percebem, valorizam e praticam a prevenção. Ela aparece nas escolhas reais: parar uma atividade insegura, comunicar um perigo, corrigir uma proteção, respeitar limites operacionais e ouvir quem executa o trabalho.

- liderança que demonstra compromisso por atitudes, recursos e decisões;
- comunicação sem medo de retaliação;
- aprendizado a partir de incidentes, inspeções e sugestões;
- regras simples, aplicáveis e coerentes com o trabalho real;
- participação ativa da CIPA, do SESMT e dos trabalhadores;
- responsabilização justa, diferenciando erro humano, comportamento de risco e violação deliberada.

## Verificação de aprendizagem

### 1. Qual alternativa melhor representa uma abordagem preventiva?

- A) Aguardar o acidente para definir medidas.
- B) Identificar perigos e controlar riscos antes da ocorrência.
- C) Transferir toda a responsabilidade ao trabalhador.
- D) Substituir treinamento por avisos escritos.

### 2. Um quase acidente deve ser:

- A) Ignorado, pois não houve lesão.
- B) Tratado apenas verbalmente.
- C) Registrado e analisado como oportunidade de prevenção.
- D) Divulgado com o nome do envolvido para punição.

## CAPÍTULO 2

# Base legal e estrutura da NR-05

Objetivo, campo de aplicação e integração com a legislação



## 2.1 Origem e finalidade da NR-05

A NR-05 regulamenta a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. A norma deriva da obrigação prevista na Consolidação das Leis do Trabalho e disciplina a constituição, a organização, o processo eleitoral, o treinamento e o funcionamento da comissão.

Seu objetivo central é prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, tornando o trabalho permanentemente compatível com a preservação da vida e a promoção da saúde. A CIPA é uma estrutura de participação: representantes do empregador e dos empregados analisam o ambiente, acompanham ações preventivas e ajudam a transformar necessidades em medidas concretas.

### ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

O texto oficial vigente informado pelo Ministério do Trabalho e Emprego está atualizado pela Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022. Antes de ministrar novas turmas, confirme se houve alteração posterior.

## 2.2 Relação com a CLT e outras normas

Os artigos 163 a 165 da CLT tratam da CIPA, de sua regulamentação e de garantias relacionadas aos representantes eleitos dos empregados. A NR-05 deve ser aplicada em conjunto com as demais Normas Regulamentadoras, especialmente a NR-01, que estabelece diretrizes gerais e o gerenciamento de riscos ocupacionais.

| Instrumento          | Contribuição para o tema                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLT, arts. 163 a 165 | Base legal da constituição da CIPA, regulamentação e proteção dos representantes eleitos.    |
| NR-01                | Diretrizes gerais, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e capacitação.                       |
| NR-04                | Organização dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho.                 |
| NR-06                | Seleção, fornecimento, uso, higienização e responsabilidades relativas a EPI.                |
| NR-07                | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.                                            |
| NR-17                | Ergonomia e adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas.        |
| Lei nº 14.457/2022   | Medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho. |

## 2.3 Campo de aplicação

A exigência e a forma de organização dependem do enquadramento do estabelecimento, do número de empregados e do grau de risco da atividade econômica. A análise deve ser feita por estabelecimento, considerando o dimensionamento previsto na NR-05 e seus anexos setoriais.

### ATENÇÃO



Não utilize apenas o número total de empregados da empresa. O dimensionamento é realizado por estabelecimento, conforme o enquadramento aplicável.

## CAPÍTULO 3

# Constituição e dimensionamento da CIPA

Como verificar a necessidade, a composição e a representação

## 3.1 Representação paritária

A CIPA é composta por representantes do empregador e dos empregados. Os representantes do empregador são designados; os representantes dos empregados são eleitos por votação secreta. A estrutura procura equilibrar o conhecimento da gestão com a experiência de quem executa o trabalho.

## 3.2 Dimensionamento

O dimensionamento considera o número de empregados do estabelecimento e o grau de risco da atividade econômica. Os quadros oficiais devem ser consultados diretamente na versão vigente da NR-05, pois alterações econômicas, classificações e anexos podem modificar o enquadramento.

1. Identifique o CNPJ e o estabelecimento que será analisado.
2. Confirme a atividade econômica principal e o respectivo grau de risco.
3. Verifique o número de empregados do estabelecimento.
4. Consulte o quadro de dimensionamento e os anexos setoriais aplicáveis.
5. Registre o critério adotado e mantenha a documentação disponível.

### BOA PRÁTICA

Guarde evidências do enquadramento: consulta do CNAE, grau de risco, quantidade de empregados e quadro utilizado. Isso facilita auditorias e revisões futuras.

## 3.3 Estabelecimento não enquadrado

Quando o estabelecimento não se enquadra no dimensionamento para constituir CIPA, a organização deve observar as disposições da NR-05 relativas à designação de responsável e à participação dos trabalhadores nas ações de prevenção, conforme o caso. O objetivo preventivo permanece: ouvir os trabalhadores, acompanhar riscos e apoiar medidas do PGR.

| Situação                                        | Providência essencial                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabelecimento enquadrado                      | Constituir e manter CIPA dimensionada.                                             |
| Estabelecimento não enquadrado                  | Cumprir as disposições específicas de representação/designação previstas na NR-05. |
| Alteração significativa no quadro de empregados | Reavaliar o dimensionamento e documentar a análise.                                |
| Mudança de atividade econômica                  | Rever grau de risco, anexos e dimensionamento.                                     |

## CAPÍTULO 4

# Organização, papéis e responsabilidades

Presidência, vice-presidência, membros e apoio da organização



## 4.1 Responsabilidades do empregador

- proporcionar aos membros os meios necessários ao desempenho de suas atribuições;
- permitir tempo suficiente para as atividades da comissão;
- fornecer informações relevantes sobre riscos, acidentes e medidas de prevenção;
- promover o treinamento no prazo e com a carga horária aplicável;
- respeitar o processo eleitoral e garantir condições para a participação dos empregados;
- implementar medidas de prevenção ou justificar tecnicamente as decisões adotadas.

## 4.2 Responsabilidades dos empregados

- participar da eleição de seus representantes;
- informar situações de risco e apresentar sugestões;
- colaborar com inspeções, campanhas e ações preventivas;
- cumprir orientações de segurança e utilizar adequadamente os meios de proteção;
- respeitar as regras de convivência e os canais de denúncia.

## 4.3 Presidente e vice-presidente

O presidente, indicado entre os representantes do empregador, coordena as reuniões e a execução das atividades. O vice-presidente, escolhido entre os representantes eleitos dos empregados, compartilha a condução e substitui o presidente quando necessário.

| Função                | Atribuições práticas                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidente            | Convocar e coordenar reuniões; assegurar organização da pauta; encaminhar decisões; articular recursos. |
| Vice-presidente       | Representar os empregados; acompanhar ações; substituir o presidente; apoiar diálogo com os setores.    |
| Secretaria da reunião | Preparar pauta, registrar presença, elaborar ata, controlar prazos e arquivar documentos.               |
| Membros               | Participar, inspecionar, propor, acompanhar e comunicar medidas de prevenção.                           |

### LIDERANÇA COMPARTILHADA

A CIPA funciona melhor quando a presidência facilita o diálogo e a vice-presidência assegura que a experiência dos trabalhadores seja considerada de forma respeitosa e objetiva.

## CAPÍTULO 5

# Processo eleitoral e posse

Planejamento, inscrição, votação, apuração e transição



## 5.1 Princípios do processo eleitoral

O processo eleitoral deve ser transparente, imparcial, documentado e acessível aos empregados. A votação é secreta, e a organização não deve interferir na liberdade de candidatura ou escolha.

### 5.2 Etapas recomendadas

6. Elaborar calendário retroativo a partir da data de posse.
7. Constituir a comissão eleitoral no momento previsto pela norma.
8. Publicar edital e divulgar o processo em locais acessíveis.
9. Abrir período de inscrição, emitindo comprovante aos candidatos.
10. Divulgar a relação de inscritos e preparar cédulas ou sistema eletrônico seguro.
11. Realizar votação secreta durante horário que favoreça ampla participação.
12. Apurar os votos com registro formal e presença de interessados.
13. Divulgar resultado, titulares, suplentes e ordem de classificação.
14. Tratar recursos conforme regras e prazos aplicáveis.
15. Providenciar treinamento e posse da nova gestão.

| Documento                 | Conteúdo mínimo recomendado                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Edital de convocação      | Datas, horários, local, critérios de inscrição e canais de informação. |
| Ficha de inscrição        | Nome, matrícula, setor, cargo, data, assinatura e comprovante.         |
| Lista de votantes         | Controle de participação sem identificação do voto.                    |
| Ata de eleição e apuração | Quantidade de votantes, votos válidos, brancos, nulos e resultado.     |
| Termo de posse            | Composição da gestão, funções e período do mandato.                    |

#### PROTEÇÃO DA LEGITIMIDADE

O voto secreto, a ampla divulgação e o registro documental protegem a confiança dos trabalhadores e reduzem questionamentos sobre o processo.

### 5.3 Garantias dos representantes eleitos

A legislação prevê proteção específica ao representante eleito dos empregados. A finalidade é permitir atuação independente na defesa da prevenção, sem retaliações. Questões trabalhistas concretas devem ser analisadas à luz da CLT, da norma vigente, de instrumentos coletivos e da orientação jurídica da organização.

## CAPÍTULO 6

# Funcionamento, reuniões e documentação

Como transformar reuniões em decisões e resultados



## 6.1 Reuniões ordinárias e extraordinárias

As reuniões ordinárias devem seguir calendário previamente aprovado. Reuniões extraordinárias são necessárias diante de situações relevantes, como acidente grave ou fatal, risco grave e iminente, denúncia de violência ou alteração significativa no processo de trabalho.

## 6.2 Estrutura de uma reunião produtiva

| Etapa          | Perguntas orientadoras                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Preparação     | Qual é o objetivo? Quais dados e responsáveis precisam estar presentes? |
| Abertura       | A pauta foi aprovada? Há pendências urgentes?                           |
| Análise        | Quais fatos, riscos, causas e evidências estão disponíveis?             |
| Decisão        | O que será feito, por quem, até quando e com qual prioridade?           |
| Acompanhamento | Como será verificada a eficácia? Que evidência comprovará a conclusão?  |

### REGRA DE OURO

Toda decisão deve gerar quatro registros: ação, responsável, prazo e forma de verificação.

## 6.3 Atas e gestão documental

A ata deve ser objetiva, fiel e útil. Evite transcrever discussões sem conclusão. Registre participantes, pauta, fatos relevantes, decisões, responsáveis, prazos, divergências formais e anexos.

- manter controle de versão e acesso aos registros;
- proteger informações pessoais e denúncias sensíveis;
- armazenar atas, listas, relatórios e evidências pelo prazo aplicável;
- acompanhar ações em planilha ou sistema com indicadores de situação;
- preservar a confidencialidade em temas de saúde, assédio e violência.

## CAPÍTULO 7

# Gerenciamento de riscos e participação da CIPA

Integração com o PGR e melhoria contínua



## 7.1 O papel da CIPA no PGR

A CIPA participa do desenvolvimento e da implementação de ações relacionadas ao gerenciamento de riscos ocupacionais. A comissão não substitui a responsabilidade técnica da organização, mas contribui com conhecimento do trabalho real, relatos dos empregados e acompanhamento das medidas.

## 7.2 Ciclo de gerenciamento

| Etapa               | Participação prática da CIPA                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Preparar            | Conhecer processos, setores, atividades e grupos de trabalhadores.      |
| Identificar perigos | Ouvir empregados, realizar inspeções e revisar ocorrências.             |
| Avaliar riscos      | Contribuir com informações sobre frequência, exposição e consequências. |
| Definir controles   | Priorizar eliminação, substituição, engenharia e organização.           |
| Implementar         | Acompanhar responsáveis, prazos, recursos e comunicação.                |
| Verificar eficácia  | Reinspecionar, ouvir usuários, analisar indicadores e ajustar medidas.  |

### HIERARQUIA DE CONTROLES

Sempre que possível, prefira eliminar o perigo. EPI é importante, mas costuma ser a última barreira e depende de seleção, ajuste, treinamento, uso e manutenção.

## 7.3 Participação dos trabalhadores

Os trabalhadores conhecem detalhes que nem sempre aparecem em procedimentos: imprevistos, dificuldades de acesso, falhas intermitentes, pressões de tempo e diferenças entre turnos. A escuta estruturada é uma fonte essencial para o inventário de riscos e o plano de ação.

## CAPÍTULO 8

# Identificação de perigos e riscos ocupacionais

Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes



## 8.1 Método de observação

16. Observe a tarefa do início ao fim, inclusive preparação, limpeza, manutenção e emergência.
17. Converse com quem executa a atividade e pergunte onde costuma dar errado.
18. Identifique fontes de energia, substâncias, movimentos, posturas e interações.
19. Verifique quem pode ser atingido, incluindo terceiros e grupos vulneráveis.
20. Considere exposições rotineiras, não rotineiras e mudanças previstas.
21. Registre evidências e priorize riscos que exigem ação imediata.

## 8.2 Categorias de riscos

| Categoria           | Exemplos                                                         | Possíveis efeitos                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Físicos             | Ruído, vibração, calor, frio, radiações, pressão anormal.        | Perda auditiva, estresse térmico, lesões, fadiga.                 |
| Químicos            | Poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, produtos corrosivos.     | Intoxicações, queimaduras, alergias, doenças respiratórias.       |
| Biológicos          | Vírus, bactérias, fungos, parasitas, material contaminado.       | Infecções, doenças transmissíveis, reações alérgicas.             |
| Ergonômicos         | Posturas, força, repetitividade, ritmo, carga mental, jornada.   | Dores, distúrbios musculoesqueléticos, fadiga, sofrimento mental. |
| Acidentes/mecânicos | Quedas, partes móveis, eletricidade, incêndio, trânsito interno. | Traumas, amputações, choques, queimaduras, morte.                 |

## 8.3 Mapa de riscos e representação visual

A representação visual dos riscos pode apoiar a comunicação, desde que seja construída com participação dos trabalhadores e esteja alinhada ao inventário de riscos. Cores, tamanhos e símbolos devem ser explicados em legenda e não podem substituir avaliação técnica.

### EXEMPLO PRÁTICO

Em uma oficina: ruído próximo à esmerilhadeira; risco de projeção de partículas; postura em bancada inadequada; produtos inflamáveis armazenados sem segregação; circulação de pedestres junto a veículos. Cada achado deve gerar análise e ação.

## CAPÍTULO 9

# Inspeções de segurança e plano de ação

Da observação ao controle eficaz

## 9.1 Tipos de inspeção

| Tipo            | Finalidade                                                     | Periodicidade                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Geral           | Avaliar o conjunto do estabelecimento.                         | Conforme planejamento anual.           |
| Setorial        | Aprofundar riscos de uma área específica.                      | Mensal, trimestral ou conforme risco.  |
| Temática        | Focar em assunto: máquinas, eletricidade, incêndio, ergonomia. | Campanhas ou necessidade identificada. |
| Extraordinária  | Responder a mudança, incidente ou denúncia.                    | Imediata ou conforme urgência.         |
| Pré-operacional | Verificar condições antes do início de tarefa crítica.         | Antes de cada atividade aplicável.     |

## 9.2 Como registrar um achado

Um bom achado descreve a condição, o local, a atividade, a evidência e o possível dano. Evite frases genéricas como 'local inseguro'. Prefira: 'proteção fixa da transmissão removida na prensa P-03, permitindo acesso à correia durante operação, com risco de aprisionamento'.

| Campo               | Exemplo                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Achado              | Cabo elétrico com isolamento danificada em área úmida. |
| Risco               | Choque elétrico e curto-circuito.                      |
| Ação imediata       | Isolar equipamento e impedir uso.                      |
| Ação corretiva      | Substituir cabo e revisar instalação.                  |
| Responsável e prazo | Manutenção elétrica - 24 horas.                        |
| Verificação         | Inspeção funcional e registro fotográfico.             |

## 9.3 Priorização

A prioridade deve considerar gravidade, probabilidade, número de pessoas expostas, frequência, existência de barreiras e requisitos legais. Risco grave e iminente exige ação imediata, inclusive interrupção segura da atividade conforme procedimentos internos e legislação.

## CAPÍTULO 10

# Acidentes, incidentes e investigação

Aprender com os eventos sem procurar culpados





## 10.1 Finalidade da investigação

Investigar é compreender como e por que o evento ocorreu para impedir repetição. A investigação não deve se limitar ao ato final do trabalhador. Ela analisa condições, decisões, treinamento, projeto, manutenção, supervisão, comunicação, organização e barreiras.

## 10.2 Etapas da investigação

22. Atender a emergência e preservar a vida.
23. Controlar perigos residuais e preservar evidências sem impedir socorro.
24. Comunicar as áreas responsáveis e cumprir obrigações legais.
25. Coletar dados: local, equipamentos, documentos, fotos e depoimentos.
26. Construir linha do tempo do trabalho real.
27. Identificar causas imediatas, contribuintes e sistêmicas.
28. Definir ações corretivas conforme hierarquia de controles.
29. Compartilhar aprendizados sem exposição indevida de pessoas.
30. Verificar a eficácia das ações após implementação.

### EVITE A CONCLUSÃO FÁCIL

Dizer que houve 'falta de atenção' não explica por que o sistema permitiu que um erro previsível gerasse dano. Pergunte quais barreiras faltaram ou falharam.

## 10.3 Técnica dos cinco porquês

| Pergunta                                        | Resposta ilustrativa                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Por que houve queda?                            | O trabalhador pisou em abertura sem proteção.                       |
| Por que a abertura estava sem proteção?         | A tampa foi removida para passagem de material.                     |
| Por que não foi recolocada?                     | Não havia responsável definido após a atividade.                    |
| Por que o procedimento não definiu responsável? | A análise de risco não considerou a etapa de recomposição.          |
| Por que a análise não considerou?               | O procedimento foi elaborado sem participação da equipe executante. |

## CAPÍTULO 11

# EPI, EPC e sinalização de segurança

Barreiras individuais e coletivas



## 11.1 Proteção coletiva

Equipamentos e medidas de proteção coletiva atuam sobre a fonte, o ambiente ou o acesso ao perigo. Exemplos incluem enclausuramento acústico, ventilação local exaustora, guarda-corpos, proteção de máquinas, bloqueios, barreiras, segregação de tráfego e sistemas de detecção.

## 11.2 Equipamento de Proteção Individual

O EPI deve ser adequado ao risco e ao usuário, possuir certificação aplicável, ser fornecido gratuitamente, estar em bom estado e ser acompanhado de orientação, treinamento, higienização, manutenção e substituição. O uso isolado de EPI não corrige projetos inseguros.

| Risco            | Exemplos de EPI                           | Cuidados                                                |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Impacto/projeção | Óculos, protetor facial, capacete.        | Compatibilidade, ajuste e campo de visão.               |
| Ruído            | Protetor auricular de inserção ou concha. | Seleção conforme exposição, vedação e higiene.          |
| Respiratório     | Respirador com filtro adequado.           | Programa de proteção respiratória, vedação e troca.     |
| Químico          | Luvas, avental, botas e proteção facial.  | Material compatível com o produto e tempo de permeação. |
| Altura           | Cinturão, talabarte e trava-quedas.       | Sistema completo, ancoragem, inspeção e resgate.        |

## 11.3 Sinalização

A sinalização informa, orienta e alerta, mas não substitui proteção física. Deve ser visível, compreensível, padronizada e mantida. Em ambientes multilíngues ou com baixa escolaridade, combine texto, pictogramas e demonstração prática.

## CAPÍTULO 12

# Prevenção e combate a incêndios

Reconhecimento, abandono e resposta inicial

## 12.1 Triângulo e tetraedro do fogo

A combustão depende de combustível, comburente, calor e reação em cadeia. A extinção ocorre pela remoção ou interrupção de um desses elementos: resfriamento, abafamento, isolamento do combustível ou quebra da reação.

## 12.2 Classes de incêndio

| Classe | Materiais típicos                     | Cuidados gerais                                       |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A      | Sólidos como papel, madeira e tecido. | Resfriamento costuma ser eficaz; verificar brasas.    |
| B      | Líquidos e gases inflamáveis.         | Evitar espalhamento; interromper fonte quando seguro. |
| C      | Equipamentos elétricos energizados.   | Desenergizar quando possível e usar agente adequado.  |
| D      | Metais combustíveis.                  | Exige agente especial e procedimento específico.      |
| K      | Óleos e gorduras de cozinha.          | Usar agente adequado; nunca lançar água.              |

### EMERGÊNCIA

A prioridade é preservar vidas. Somente pessoas treinadas devem atuar no combate inicial, quando houver rota de fuga segura e condições compatíveis. Ao menor sinal de perda de controle, abandone a área e acione a emergência.

## 12.3 Plano de abandono

- rotas desobstruídas e sinalizadas;
- ponto de encontro definido;
- responsáveis por alarme, abandono e contagem;
- apoio a pessoas com mobilidade reduzida;
- proibição de retorno sem autorização;
- simulados avaliados e ações de melhoria.

## CAPÍTULO 13

# Noções de primeiros socorros

Ação segura até a chegada do atendimento especializado

## 13.1 Princípios

Primeiros socorros são cuidados imediatos e temporários prestados até a chegada do atendimento especializado. O socorrista deve proteger a própria segurança, avaliar a cena, acionar ajuda e evitar procedimentos para os quais não possui treinamento.

31. Verifique se o local é seguro para aproximação.
32. Acione o serviço de emergência e informe localização, tipo de evento e número de vítimas.
33. Use barreiras de proteção contra contato com sangue ou fluidos.
34. Não movimente a vítima, salvo risco maior no local.
35. Observe consciência e respiração e siga orientação do atendente.
36. Mantenha a vítima calma, aquecida e monitorada.

### NÃO IMPROVISE

Não ofereça medicamentos, bebidas ou alimentos. Não tente alinhar fraturas, retirar objetos encravados ou realizar técnicas invasivas.

## 13.2 Situações comuns

| Situação           | Conduta inicial segura                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sangramento        | Compressão direta com material limpo, sem remover compressas encharcadas; chamar ajuda. |
| Queimadura térmica | Interromper contato e resfriar com água corrente limpa; não aplicar pomadas caseiras.   |
| Desmaio            | Deitar em local seguro, avaliar respiração e afrouxar roupas apertadas.                 |
| Choque elétrico    | Não tocar antes de eliminar a fonte; acionar emergência e avaliar riscos secundários.   |
| Convulsão          | Proteger cabeça e afastar objetos; não conter movimentos nem colocar objetos na boca.   |

## CAPÍTULO 14

# Ergonomia, saúde mental e fatores psicossociais

Trabalho adaptado às pessoas





## 14.1 Ergonomia

Ergonomia busca adaptar as condições de trabalho às características das pessoas. Ela considera mobiliário, equipamentos, levantamento de cargas, repetitividade, ritmo, pausas, comunicação, autonomia, exigências cognitivas e organização do trabalho.

## 14.2 Sinais de alerta

- dor persistente, formigamento ou perda de força;
- fadiga excessiva e queda de atenção;
- retrabalho frequente associado a interfaces confusas;
- metas incompatíveis com procedimentos seguros;
- jornadas extensas e pausas insuficientes;
- conflitos recorrentes, isolamento, medo e sofrimento emocional.

## 14.3 Fatores psicossociais

Fatores psicossociais incluem demandas elevadas, baixa autonomia, ambiguidade de papéis, insegurança, violência, assédio, falta de apoio e conflitos entre exigências. Eles podem influenciar saúde mental, sono, atenção e ocorrência de acidentes.

### ATUAÇÃO DA CIPA

A comissão deve acolher relatos com respeito, preservar confidencialidade e encaminhar temas aos canais competentes. Não cabe à CIPA diagnosticar doenças nem realizar investigação disciplinar sem procedimento institucional.

## CAPÍTULO 15

# Prevenção ao assédio e a outras formas de violência

Ambiente de trabalho digno, seguro e respeitoso



## 15.1 Conceitos fundamentais

Assédio sexual envolve conduta de natureza sexual indesejada que constrange, intimida ou condiciona vantagem. Assédio moral costuma envolver comportamentos abusivos que humilham, isolam, desqualificam ou degradam o ambiente de trabalho, podendo ocorrer de forma repetitiva. Outras formas de violência incluem ameaças, agressões, perseguição, discriminação e retaliação.

## 15.2 Obrigações preventivas

A Lei nº 14.457/2022 exige medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência nas empresas com CIPA, incluindo regras de conduta, procedimentos de denúncia e apuração, incorporação do tema às atividades da comissão e ações periódicas de capacitação.

| Medida                   | Aplicação prática                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regras de conduta        | Política clara, exemplos de comportamentos proibidos, consequências e proteção contra retaliação. |
| Canal de denúncia        | Meio acessível, seguro, confidencial e conhecido por todos.                                       |
| Procedimento de apuração | Fluxo imparcial, prazos, preservação de evidências e respeito às partes.                          |
| Capacitação              | Ações ao menos anuais, acessíveis a todos os níveis hierárquicos.                                 |
| Atuação da CIPA          | Prevenção, sensibilização, escuta e encaminhamento aos canais competentes.                        |

### CONFIDENCIALIDADE

Boatos e exposição podem ampliar o dano. Informações devem circular apenas entre pessoas responsáveis pelo tratamento do caso, conforme necessidade e regras de proteção de dados.

## 15.3 Como receber um relato

37. Ouça sem julgar e sem exigir detalhes desnecessários.
38. Explique os limites de confidencialidade e os canais disponíveis.
39. Registre somente informações necessárias, em ambiente seguro.
40. Não confronte diretamente a pessoa apontada sem procedimento formal.
41. Encaminhe ao canal competente e acompanhe medidas de proteção.
42. Evite retaliação, culpabilização da vítima ou exposição pública.

## CAPÍTULO 16

# SIPAT, campanhas e comunicação preventiva

Educação que gera participação e mudança



## 16.1 SIPAT

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho é uma oportunidade de concentrar ações educativas e participativas. Uma SIPAT eficaz parte dos riscos reais do estabelecimento e combina informação, demonstração, diálogo e compromissos verificáveis.

## 16.2 Planejamento em cinco etapas

43. Diagnóstico: analisar acidentes, inspeções, absenteísmo, dúvidas e sugestões.
44. Objetivos: definir mudanças esperadas, e não apenas temas.
45. Programação: escolher formatos adequados aos turnos e ao público.
46. Execução: garantir acessibilidade, participação e registro.
47. Avaliação: medir compreensão, adesão e ações geradas.

| Formato          | Uso recomendado                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| DDS              | Mensagem curta ligada à tarefa do dia.                      |
| Oficina          | Prática de identificação de perigos e solução de problemas. |
| Simulado         | Treinar resposta a emergência e avaliar falhas.             |
| Campanha visual  | Reforçar comportamento e divulgar canais.                   |
| Roda de conversa | Explorar experiências, dúvidas e sugestões.                 |
| Quiz             | Verificar aprendizagem de forma participativa.              |

### COMUNICAÇÃO EFICAZ

Troque mensagens genéricas como 'tenha cuidado' por orientações observáveis: 'antes de retirar a proteção, desligue, bloqueie, teste a ausência de energia e registre a liberação'.

## CAPÍTULO 17

# Estudos de caso e oficinas práticas

Aplicação do conteúdo a situações reais

## Caso 1 - Queda em piso molhado

Durante a limpeza de um corredor, não houve isolamento. Um trabalhador desviou de um carrinho e caiu. A análise deve considerar planejamento da limpeza, sinalização, rotas alternativas, horário, treinamento, supervisão e condições do piso.

### OFICINA

Discuta em grupo: 1) Qual perigo estava presente? 2) Quais barreiras faltaram? 3) Que ações eliminam ou reduzem o risco? 4) Como verificar a eficácia?

## Caso 2 - Prensa com proteção burlada

A proteção intertravada apresentou falha e foi mantida aberta para não interromper a produção. Um operador quase teve a mão atingida. Além da falha técnica, existem fatores de pressão por produção, manutenção, autorização e cultura.

### OFICINA

Discuta em grupo: 1) Quem deveria interromper a operação? 2) Que causas sistêmicas precisam ser analisadas? 3) Que controles têm prioridade? 4) Como impedir recorrência?

## Caso 3 - Relato de assédio

Uma empregada relata comentários sexuais insistentes de um superior e receio de perder oportunidades. O acolhimento exige proteção contra retaliação, canal seguro, registro restrito e apuração imparcial.

### OFICINA

Discuta em grupo: 1) Como acolher sem revitimizar? 2) Quais informações são necessárias? 3) Quem deve receber o encaminhamento? 4) Que ações preventivas abrangem toda a equipe?

## Caso 4 - Produto químico sem identificação

Frascos reutilizados contêm líquidos desconhecidos em bancada. Não há rótulo, ficha de segurança acessível nem segregação.

### OFICINA

Discuta em grupo: 1) Qual é a ação imediata? 2) Que informações devem ser obtidas? 3) Quais medidas coletivas são necessárias? 4) Que treinamento deve ser revisado?

## 17.5 Matriz simplificada de decisão

| Gravidade | Probabilidade | Prioridade sugerida                                  |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|
| Alta      | Alta ou média | Imediata: interromper exposição e controlar o risco. |
| Alta      | Baixa         | Urgente: fortalecer barreiras e monitorar.           |
| Média     | Alta          | Alta: plano com prazo curto e responsável.           |
| Baixa     | Alta          | Moderada: corrigir e acompanhar tendência.           |
| Baixa     | Baixa         | Planejada: incluir em melhoria contínua.             |



## CAPÍTULO 18

# Modelos, checklists e formulários

Ferramentas prontas para aplicação

## 18.1 Checklist de inspeção geral

| Item de verificação                              | C                        | NC                       | NA                       | Observações / ação |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rotas de circulação desobstruídas                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Proteções de máquinas instaladas e íntegras      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Quadros elétricos fechados e identificados       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Extintores acessíveis, sinalizados e válidos     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Produtos químicos identificados e segregados     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| EPIs adequados, disponíveis e utilizados         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Postos de trabalho com condições ergonômicas     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Saídas de emergência livres                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Condições de limpeza e organização satisfatórias | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Canais de denúncia divulgados                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |

## 18.2 Plano de ação

| Nº | Ação | Responsável | Prazo | Prioridade | Evidência / status |
|----|------|-------------|-------|------------|--------------------|
| 01 |      |             |       |            |                    |
| 02 |      |             |       |            |                    |
| 03 |      |             |       |            |                    |
| 04 |      |             |       |            |                    |
| 05 |      |             |       |            |                    |

## 18.3 Modelo de pauta de reunião

- Data, horário, local e participantes.
- Leitura e aprovação da ata anterior.
- Acompanhamento das ações pendentes.

- Resultados de inspeções e indicadores.
- Acidentes, incidentes e aprendizados.
- Demandas dos trabalhadores.
- Assuntos de prevenção ao assédio e violência, quando cabível e com confidencialidade.
- Novas ações, responsáveis, prazos e forma de verificação.

## 18.4 Registro de análise de incidente

| Campo                           | Registro |
|---------------------------------|----------|
| Data, hora e local              |          |
| Atividade em execução           |          |
| Descrição objetiva do evento    |          |
| Pessoas potencialmente expostas |          |
| Barreiras existentes e falhas   |          |
| Causas contribuintes            |          |
| Ações imediatas                 |          |
| Ações definitivas               |          |
| Responsáveis e prazos           |          |
| Verificação de eficácia         |          |

## CAPÍTULO 19

# Avaliação final

30 questões objetivas e 5 atividades discursivas

**1. O principal objetivo da CIPA é:**

- A) Substituir o SESMT.
- B) Prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
- C) Aplicar punições disciplinares.
- D) Emitir laudos médicos.

**2. Os representantes dos empregados são escolhidos por:**

- A) Designação do empregador.
- B) Sorteio.
- C) Eleição com voto secreto.
- D) Indicação sindical obrigatória.

**3. O dimensionamento da CIPA considera principalmente:**

- A) Faturamento e área construída.
- B) Número de empregados e grau de risco.
- C) Quantidade de turnos e idade da empresa.
- D) Número de clientes e fornecedores.

**4. Perigo é:**

- A) A consequência já ocorrida.
- B) Fonte ou situação com potencial de dano.
- C) Somente uma condição ilegal.
- D) A probabilidade matemática isolada.

**5. Quase acidente deve ser:**

- A) Ignorado.
- B) Analisado como oportunidade de prevenção.
- C) Punido automaticamente.
- D) Divulgado com nomes.

**6. Na hierarquia de controles, a medida preferível é:**

- A) EPI.
- B) Aviso verbal.
- C) Eliminação do perigo.
- D) Termo de responsabilidade.

**7. Uma ata de reunião deve registrar:**

- A) Somente opiniões.
- B) Ações, responsáveis, prazos e decisões.
- C) Informações médicas detalhadas.
- D) Boatos não confirmados.

**8. A investigação de acidente deve buscar:**

- A) Um culpado.
- B) Causas e falhas de barreiras para prevenir repetição.

- C) Apenas o ato final.
- D) Somente prejuízo financeiro.

**9. A proteção coletiva:**

- A) Atua sobre a fonte, o ambiente ou o acesso.
- B) É sempre substituída por EPI.
- C) Depende apenas da atenção individual.
- D) Não precisa de manutenção.

**10. O EPI deve ser:**

- A) Comprado pelo empregado.
- B) Adequado ao risco, fornecido e acompanhado de orientação.
- C) Usado somente em auditorias.
- D) Escolhido apenas pela cor.

**11. Em caso de incêndio fora de controle, a prioridade é:**

- A) Salvar equipamentos.
- B) Preservar vidas e abandonar a área.
- C) Abrir todas as portas sem avaliação.
- D) Usar qualquer extintor.

**12. Antes de prestar primeiros socorros, deve-se:**

- A) Mover a vítima.
- B) Avaliar a segurança da cena.
- C) Dar água.
- D) Retirar objetos encravados.

**13. Assédio sexual no trabalho deve ser tratado com:**

- A) Exposição pública.
- B) Canal seguro, proteção e apuração imparcial.
- C) Confronto informal obrigatório.
- D) Silêncio para evitar conflito.

**14. A Lei nº 14.457/2022 prevê, entre outras medidas:**

- A) Canal de denúncia e ações periódicas de capacitação.
- B) Fim da CIPA.
- C) Votação aberta.
- D) Treinamento opcional.

**15. A SIPAT deve:**

- A) Ser apenas uma palestra anual.
- B) Relacionar-se aos riscos reais e gerar participação.
- C) Substituir treinamentos legais.
- D) Evitar temas de saúde mental.

**16. Risco grave e iminente exige:**

- A) Aguardar a próxima reunião.
- B) Ação imediata conforme procedimentos e legislação.
- C) Somente fotografia.
- D) Apenas registro em ata.

**17. Uma inspeção eficaz deve:**

- A) Gerar achados específicos e ações verificáveis.
- B) Usar frases genéricas.
- C) Evitar conversar com trabalhadores.
- D) Focar apenas em limpeza.

**18. Fator psicossocial pode incluir:**

- A) Baixa autonomia e violência.
- B) Somente ruído.
- C) Apenas temperatura.
- D) Exclusivamente agentes biológicos.

**19. O mapa de riscos:**

- A) Substitui toda avaliação técnica.
- B) Pode apoiar a comunicação e participação.
- C) É sempre obrigatório em formato único.
- D) Não deve ouvir trabalhadores.

**20. A vice-presidência da CIPA é exercida por representante:**

- A) Do empregador.
- B) Eleito dos empregados.
- C) Do sindicato, obrigatoriamente.
- D) Do setor jurídico.

**21. Um bom plano de ação contém:**

- A) Ação, responsável, prazo e verificação.
- B) Somente descrição do problema.
- C) Apenas orçamento.
- D) Nome do denunciante.

**22. Na investigação, 'falta de atenção' é:**

- A) Causa suficiente em qualquer caso.
- B) Conclusão que exige aprofundamento das barreiras e do sistema.
- C) Prova de culpa.
- D) Motivo para encerrar a análise.

**23. Em queimadura térmica inicial, é adequado:**

- A) Aplicar pasta de dente.
- B) Resfriar com água corrente limpa.
- C) Estourar bolhas.

D) Cobrir com pó.

**24. Produto químico sem rótulo deve:**

- A) Ser cheirado para identificação.
- B) Ser isolado e tratado conforme procedimento seguro.
- C) Ser misturado a outro produto.
- D) Ser usado rapidamente.

**25. A confidencialidade em denúncias serve para:**

- A) Ocultar crimes.
- B) Proteger envolvidos e preservar o processo.
- C) Impedir apuração.
- D) Eliminar registros.

**26. A participação dos trabalhadores é importante porque:**

- A) Eles conhecem o trabalho real e os desvios.
- B) Substitui toda análise técnica.
- C) Dispensa documentos.
- D) Elimina responsabilidades do empregador.

**27. A eleição da CIPA deve ser:**

- A) Secreta, transparente e documentada.
- B) Definida pela chefia.
- C) Realizada sem divulgação.
- D) Restrita a um setor.

**28. A reunião extraordinária pode ser necessária após:**

- A) Acidente grave ou risco relevante.
- B) Qualquer intervalo.
- C) Somente fechamento anual.
- D) Mudança de uniforme.

**29. Ergonomia considera:**

- A) Somente cadeira.
- B) Condições físicas, cognitivas e organizacionais.
- C) Apenas peso corporal.
- D) Somente iluminação.

**30. A eficácia de uma ação corretiva deve ser:**

- A) Presumida.
- B) Verificada após a implementação.
- C) Avaliada apenas pelo custo.
- D) Ignorada se houve treinamento.



## Atividades discursivas

**1. Elabore um plano de ação para três riscos existentes em um setor de sua escolha.**

---

---

---

---

**2. Descreva como a CIPA deve atuar após um quase acidente com potencial grave.**

---

---

---

---

**3. Crie uma programação de SIPAT vinculada aos riscos reais da empresa.**

---

---

---

---

**4. Explique como receber e encaminhar um relato de assédio sem revitimização.**

---

---

---

---

**5. Monte um calendário anual com reuniões, inspeções, campanhas e verificação de ações.**

---

---

---

---

## CAPÍTULO 20

# Gabarito comentado e referências

Consolidação da aprendizagem e fontes oficiais



## 20.1 Gabarito

| 1ª    | 2ª    | 3ª    | 4ª    | 5ª    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B  | 2. C  | 3. B  | 4. B  | 5. B  |
| 6. C  | 7. B  | 8. B  | 9. A  | 10. B |
| 11. B | 12. B | 13. B | 14. A | 15. B |
| 16. B | 17. A | 18. A | 19. B | 20. B |
| 21. A | 22. B | 23. B | 24. B | 25. B |
| 26. A | 27. A | 28. A | 29. B | 30. B |

## 20.2 Comentários essenciais

- Questões sobre estrutura da CIPA: representantes do empregador são designados; representantes dos empregados são eleitos.
- Questões sobre risco: perigo é a fonte potencial; risco envolve a possibilidade e a gravidade do dano.
- Questões sobre prevenção: controles na fonte e proteção coletiva têm prioridade sobre medidas exclusivamente individuais.
- Questões sobre investigação: o foco é aprendizado e correção das falhas do sistema, e não a busca simplista por culpados.
- Questões sobre assédio: acolhimento, confidencialidade, proteção contra retaliação e apuração imparcial são essenciais.

## 20.3 Referências oficiais e técnicas

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio - CIPA. Texto vigente, última atualização indicada: Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente arts. 163 a 165.
- BRASIL. Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022. Programa Emprega + Mulheres; medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-06 - Equipamento de Proteção Individual.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-17 - Ergonomia.
- FUNDACENTRO. Publicações e materiais técnicos de Segurança e Saúde no Trabalho.

### NOTA DE ATUALIZAÇÃO

Normas Regulamentadoras podem ser alteradas. Consulte sempre o portal oficial do Ministério do Trabalho e Emprego antes de aplicar o conteúdo em treinamentos, dimensionamentos ou decisões formais.

## Conclusão

A CIPA é um espaço permanente de participação, escuta e ação. Sua efetividade não se mede apenas pelo número de reuniões ou documentos, mas pela redução de exposições, pela qualidade das medidas implementadas, pela confiança dos trabalhadores e pela capacidade de prevenir acidentes, doenças, assédio e violência.

Uma comissão ativa observa o trabalho real, transforma relatos em ações, acompanha prazos, verifica resultados e mantém diálogo contínuo com a gestão, o SESMT e todos os trabalhadores. A prevenção é um processo coletivo e diário.

**DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**