

# DIGITAL

CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

# PGR

## PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

APOSTILA PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO

GRO • Inventário de Riscos • Plano de Ação • Medidas de Prevenção  
Riscos Psicossociais • Monitoramento • Melhoria Contínua

**Edição 2026 | Manaus - Amazonas**

Conteúdo alinhado à NR-01 vigente desde 26 de maio de 2026.

# APRESENTAÇÃO. Sobre esta apostila

Esta apostila foi elaborada para apoiar a compreensão e a aplicação do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-01. O material apresenta o processo de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - GRO de forma prática, com exemplos, tabelas, checklists e modelos adaptáveis.

## Objetivos de aprendizagem

- Compreender a relação entre GRO e PGR.
- Reconhecer perigos e fatores de risco ocupacionais.
- Avaliar riscos de forma coerente e documentada.
- Estruturar o Inventário de Riscos e o Plano de Ação.
- Acompanhar medidas de prevenção, indicadores e melhorias.
- Integrar fatores de risco psicossociais ao gerenciamento ocupacional.

## Uso responsável

Este material não substitui a NR-01, as demais Normas Regulamentadoras, avaliações técnicas específicas nem a atuação de profissionais legalmente habilitados quando exigida. Modelos devem ser adaptados às atividades, processos, porte e realidade de cada organização.

### IMPORTANTE

O PGR não é apenas um arquivo. Ele deve representar um processo contínuo, participativo e atualizado de prevenção, integrado às decisões da organização.

# SUMÁRIO

1. Introdução ao PGR
2. Base legal e atualização da NR-01
3. GRO e PGR: relação essencial
4. Organização e responsabilidades
5. Participação e consulta dos trabalhadores
6. Levantamento preliminar de perigos
7. Identificação de perigos
8. Grupos de fatores de risco ocupacionais
9. Fatores de risco psicossociais
10. Avaliação e classificação dos riscos
11. Matriz de risco e critérios
12. Inventário de Riscos Ocupacionais
13. Plano de Ação
14. Hierarquia das medidas de prevenção
15. Preparação para emergências
16. Investigação de acidentes e doenças
17. Gestão de mudanças
18. Contratadas e riscos de interferência
19. Integração com PCMSO, LTCAT, PPP e eSocial
20. Monitoramento, indicadores e melhoria contínua
21. Revisão e conservação documental
22. Estudo de caso aplicado
23. Modelo de Inventário de Riscos
24. Modelo de Plano de Ação
25. Checklists de implementação
26. Glossário e referências

# 1. Introdução ao PGR

O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR materializa o processo de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais da organização. Seu propósito é prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho por meio de ações sistemáticas, documentadas e continuamente aprimoradas.

## Finalidade

O PGR organiza informações sobre perigos, riscos, trabalhadores expostos, medidas existentes e ações necessárias. Ele deve apoiar decisões operacionais, investimentos, treinamentos, saúde ocupacional e preparação para emergências.

## Aplicação prática

Um PGR eficaz acompanha a realidade do trabalho. Deve considerar atividades rotineiras e não rotineiras, manutenção, limpeza, emergências, contratadas, mudanças e características dos grupos de trabalhadores.

### VISÃO PREVENTIVA

Um documento extenso não garante segurança. A qualidade depende da coerência entre o que está registrado e o que realmente acontece no ambiente de trabalho.

## 2. Base legal e atualização da NR-01

A NR-01 estabelece disposições gerais e requisitos para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Desde 26 de maio de 2026, está em vigor a redação dada pela Portaria MTE nº 1.419/2024, incluindo a integração dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no processo de GRO.

### Abrangência

A organização deve gerenciar os riscos ocupacionais em seus estabelecimentos. Requisitos específicos de outras NRs complementam o processo, e documentos setoriais podem integrar ou constituir o PGR.

### Dispensas condicionadas

O MEI é dispensado da elaboração do PGR, sem prejuízo do cumprimento das medidas de prevenção aplicáveis. Microempresas e empresas de pequeno porte de graus de risco 1 e 2 podem ter dispensa condicionada, desde que atendidos os critérios normativos e declaradas as informações exigidas.

#### ATENÇÃO

Dispensa de elaborar o PGR não significa dispensa de proteger trabalhadores, cumprir NRs ou controlar riscos existentes.

### 3. GRO e PGR: relação essencial

O GRO é o processo permanente de identificar perigos, avaliar riscos, implementar medidas, acompanhar resultados e revisar decisões. O PGR é a expressão organizada e documentada desse processo.

#### Componentes mínimos

O PGR deve conter, no mínimo, o Inventário de Riscos Ocupacionais e o Plano de Ação. Outros registros, procedimentos e documentos podem ser incorporados conforme a necessidade.

#### Ciclo de melhoria

O processo segue uma lógica contínua: conhecer o trabalho, reconhecer perigos, estimar riscos, definir prioridades, agir, verificar resultados e revisar.

| Etapa       | Pergunta central                           |
|-------------|--------------------------------------------|
| Conhecer    | O que é feito, por quem, onde e como?      |
| Identificar | Quais perigos e fontes podem causar danos? |
| Avaliar     | Qual a probabilidade e a severidade?       |
| Controlar   | Que medidas eliminam ou reduzem o risco?   |
| Monitorar   | As medidas funcionam?                      |
| Revisar     | O que mudou ou precisa melhorar?           |

#### REGRA DE OURO

GRO é o processo; PGR é sua materialização documental. Um não deve existir separado do outro.

## 4. Organização e responsabilidades

A organização é responsável por implementar o gerenciamento de riscos, disponibilizar recursos, definir responsabilidades e garantir que as medidas sejam mantidas. A direção deve demonstrar compromisso e assegurar integração entre produção, manutenção, recursos humanos, saúde e segurança.

### Responsáveis internos

Gestores, supervisores, profissionais de SST, manutenção, compras e trabalhadores possuem papéis complementares. A responsabilidade legal da organização não é transferida pela contratação de consultoria.

### Competência técnica

Avaliações que exigem conhecimento especializado devem ser conduzidas por profissionais qualificados ou legalmente habilitados, conforme a legislação e a natureza do risco.

#### LIDERANÇA

Prioridades produtivas não podem anular controles de segurança. A liderança deve interromper desvios e apoiar correções.

## 5. Participação e consulta dos trabalhadores

Os trabalhadores conhecem detalhes reais das tarefas e podem revelar perigos invisíveis em análises apenas documentais. A consulta deve ocorrer durante o levantamento, avaliação, definição de medidas e revisão do PGR.

### Formas de participação

Entrevistas, observação de tarefas, reuniões de equipe, CIPA, relatos de quase acidentes, inspeções participativas e análise de sugestões são fontes úteis.

### Comunicação dos riscos

A organização deve informar os riscos consolidados no inventário e as medidas do plano de ação de maneira compreensível aos trabalhadores.

#### BOA PRÁTICA

Registre quem foi consultado, quais contribuições foram recebidas e como elas foram tratadas.



## 6. Levantamento preliminar de perigos

O levantamento preliminar permite reconhecer atividades, ambientes, processos e situações que necessitam de aprofundamento. Deve ocorrer antes do funcionamento de novas instalações, para atividades existentes e quando houver mudanças relevantes.

### O que observar

Processos, máquinas, produtos químicos, instalações, organização do trabalho, jornada, interação entre equipes, atividades externas, terceiros e situações de emergência.

### Resultado esperado

O levantamento pode indicar a necessidade de avaliação aprofundada, implementação imediata de medidas ou confirmação de que o perigo está adequadamente controlado.

#### NÃO CONFUNDA

Levantamento preliminar não é mera lista de riscos. Ele deve conduzir a decisões e registros compatíveis com a realidade.

## 7. Identificação de perigos

Perigo é uma fonte, situação ou condição com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. A identificação deve descrever o perigo, possíveis danos, fontes, circunstâncias, grupos expostos e medidas existentes.

### Descrição adequada

Evite registros genéricos como “risco de acidente”. Prefira descrições específicas, por exemplo: partes móveis sem proteção capazes de causar esmagamento durante ajuste.

### Exposição

Considere frequência, duração, intensidade, número de pessoas expostas, suscetibilidade individual e condições anormais.

#### QUALIDADE DO REGISTRO

Quanto mais clara a descrição do perigo e do cenário, melhor será a avaliação e a escolha das medidas.

## 8. Grupos de fatores de risco ocupacionais

Os perigos podem ser organizados em grupos para facilitar o reconhecimento, sem limitar a análise. Um mesmo cenário pode envolver vários fatores simultaneamente.

| Grupo               | Exemplos                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Físicos             | Ruído, vibração, calor, frio, radiações, pressões anormais.          |
| Químicos            | Poeiras, fumos, névoas, gases, vapores e produtos perigosos.         |
| Biológicos          | Vírus, bactérias, fungos, parasitas e materiais contaminados.        |
| Ergonômicos         | Posturas, esforço, repetitividade, ritmo, mobiliário e carga mental. |
| Psicossociais       | Assédio, sobrecarga, baixa autonomia, conflitos e violência.         |
| Acidentes/Mecânicos | Quedas, choques, máquinas, incêndio, explosão e atropelamento.       |

### INTEGRAÇÃO

Não avalie cada fator isoladamente quando houver combinação capaz de aumentar o dano.

## 9. Fatores de risco psicossociais

Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho decorrem da concepção, organização, gestão e relações de trabalho. Devem ser identificados e avaliados dentro do GRO, sem reduzir a análise a características individuais do trabalhador.

### Exemplos

Exigências contraditórias, sobrecarga persistente, metas incompatíveis, falta de clareza de função, baixa autonomia, assédio, discriminação, violência, isolamento, comunicação deficiente e jornadas inadequadas.

### Abordagem preventiva

A prioridade é atuar sobre causas organizacionais. Pesquisas, entrevistas, indicadores de afastamento, rotatividade, conflitos e queixas podem apoiar o diagnóstico, com proteção à confidencialidade.

| Sinal observado          | Possível ação de análise                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Afastamentos recorrentes | Analisar setores, causas, carga e relações de trabalho. |
| Rotatividade elevada     | Investigar liderança, jornada, metas e integração.      |
| Conflitos frequentes     | Rever papéis, canais de comunicação e condutas.         |
| Horas extras contínuas   | Avaliar dimensionamento de pessoal e planejamento.      |

### IMPORTANTE

A gestão de riscos psicossociais não deve servir para culpabilizar o trabalhador. O foco está nas condições e na organização do trabalho.

## 10. Avaliação e classificação dos riscos

A avaliação estima o nível de risco para orientar prioridades e medidas. Os critérios devem ser definidos, documentados e coerentes com a natureza dos perigos.

### Probabilidade

Pode considerar frequência de exposição, histórico, confiabilidade das barreiras, possibilidade de falha e condições do processo.

### Severidade

Considera a magnitude do dano possível, número de pessoas atingidas, reversibilidade e consequências agudas ou crônicas.

### Risco residual

Após implementar medidas, a organização deve verificar o risco remanescente e decidir se é aceitável ou se exige ações adicionais.

### COERÊNCIA

A matriz ajuda a comparar riscos, mas não substitui julgamento técnico, requisitos legais nem limites de exposição.

## 11. Matriz de risco e critérios

Uma matriz combina categorias de probabilidade e severidade. A organização deve registrar as definições utilizadas e evitar manipular categorias apenas para reduzir artificialmente o nível de risco.

| Severidade / Probabilidade | 1 - Rara | 2 - Improvável | 3 - Possível | 4 - Provável | 5 - Frequente |
|----------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - Leve                   | 1        | 2              | 3            | 4            | 5             |
| 2 - Moderada               | 2        | 4              | 6            | 8            | 10            |
| 3 - Grave                  | 3        | 6              | 9            | 12           | 15            |
| 4 - Muito grave            | 4        | 8              | 12           | 16           | 20            |
| 5 - Catastrófica           | 5        | 10             | 15           | 20           | 25            |

| Faixa   | Interpretação sugerida                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1 a 4   | Baixo - manter controles e monitorar.                          |
| 5 a 9   | Moderado - aprimorar controles conforme prioridade.            |
| 10 a 16 | Alto - ação prioritária e controle rigoroso.                   |
| 17 a 25 | Crítico - interromper/excluir exposição até controle adequado. |

### USO RESPONSÁVEL

Riscos legalmente intoleráveis ou com potencial catastrófico não devem ser tratados como aceitáveis apenas pelo resultado numérico.

## 12. Inventário de Riscos Ocupacionais

O Inventário consolida as informações essenciais do processo de identificação e avaliação. Deve permanecer atualizado e refletir ambientes, atividades, perigos, grupos expostos, medidas existentes e resultados da avaliação.

### Conteúdo essencial

Caracterização dos processos e ambientes; atividades; perigos e possíveis danos; grupos expostos; medidas existentes; dados de avaliações; critérios; classificação dos riscos e informações necessárias ao plano de ação.

### Histórico

Os dados do inventário devem ser mantidos por, no mínimo, vinte anos ou pelo período previsto em norma específica.

#### DOCUMENTO VIVO

Alterações de processo, layout, materiais, organização ou medidas precisam ser refletidas no inventário.

## 13. Plano de Ação

O Plano de Ação transforma a avaliação em compromissos verificáveis. Deve indicar medidas a introduzir, aprimorar ou manter, com responsáveis, prazos, prioridades e formas de acompanhamento.

### 5W2H

A metodologia 5W2H pode organizar o que será feito, por que, onde, quando, por quem, como e com qual recurso.

### Verificação

Concluir uma tarefa não basta. É necessário verificar se a medida foi implementada corretamente e se reduziu o risco.

| Ação                                  | Responsável    | Prazo   | Evidência         | Status       |
|---------------------------------------|----------------|---------|-------------------|--------------|
| Instalar proteção fixa na transmissão | Manutenção     | 30 dias | Foto + inspeção   | Em andamento |
| Revisar metas e dimensionamento       | Gestão/RH      | 60 dias | Ata + indicadores | Planejado    |
| Treinar equipe no procedimento        | SST/Supervisão | 15 dias | Lista e avaliação | Concluído    |

### AÇÃO EFETIVA

Planos sem responsável, prazo ou evidência de conclusão tendem a permanecer apenas no papel.



## 14. Hierarquia das medidas de prevenção

As medidas devem seguir uma ordem de prioridade: eliminação do perigo; medidas de proteção coletiva; medidas administrativas ou de organização do trabalho; e equipamentos de proteção individual.

### Eliminação e substituição

Remover a fonte ou substituir processo, produto ou equipamento por alternativa mais segura costuma produzir controle mais robusto.

### Proteção coletiva

Enclausuramento, ventilação, guarda-corpos, proteções de máquinas, segregação e automação atuam sobre o ambiente ou a fonte.

### Medidas administrativas e EPI

Procedimentos, rodízios, treinamentos, sinalização e EPIs complementam controles mais robustos, mas dependem fortemente de comportamento e manutenção.

#### PRIORIDADE

Não escolha EPI como primeira solução quando for tecnicamente possível eliminar o perigo ou implementar proteção coletiva.

## 15. Preparação para emergências

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de resposta aos cenários de emergência identificados. Os recursos precisam ser compatíveis com os riscos e com a capacidade real de resposta.

### Elementos

Comunicação, alarmes, abandono, primeiros socorros, combate inicial, resgate, contatos externos, responsabilidades e retorno seguro às atividades.

### Simulados

Exercícios permitem avaliar tempo de resposta, rotas, equipamentos, comunicação e tomada de decisão. As falhas observadas devem gerar ações corretivas.

#### PLANO PRATICÁVEL

Um plano desconhecido pelos trabalhadores e nunca testado não representa capacidade real de resposta.

## 16. Investigação de acidentes e doenças

Acidentes, incidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser analisados para identificar causas imediatas e fatores organizacionais. O objetivo é prevenir recorrências, não apenas apontar culpados.

### Fontes de evidência

Entrevistas, registros, imagens, dados de processo, inspeções, procedimentos, treinamentos, manutenção e decisões gerenciais.

### Ações corretivas

As recomendações devem integrar o plano de ação e ser acompanhadas até a verificação de eficácia.

#### APRENDIZADO

Quase acidentes são oportunidades de prevenção. Esperar uma lesão para investigar é uma estratégia frágil.

## 17. Gestão de mudanças

Mudanças em tecnologia, layout, produto, equipamentos, equipe, jornada, software, procedimentos ou organização do trabalho podem introduzir perigos ou alterar riscos existentes.

### Antes da mudança

Avaliar riscos, definir controles, atualizar documentos, preparar emergência, treinar envolvidos e estabelecer critérios de liberação.

### Mudanças temporárias

Soluções provisórias também exigem avaliação, prazo, responsável e retirada planejada.

#### ERRO COMUM

Implementar primeiro e avaliar depois pode expor trabalhadores a riscos não controlados.

## 18. Contratadas e riscos de interferência

Quando várias organizações atuam no mesmo local, devem ser coordenadas as medidas de prevenção para controlar riscos criados pela interação entre atividades.

### Troca de informações

A contratante deve informar perigos, regras e emergências. A contratada deve apresentar seus métodos, produtos, equipamentos e riscos.

### Fiscalização e cooperação

Contratos não substituem acompanhamento de campo. Desvios devem ser tratados de forma coordenada.

#### INTERFERÊNCIA

Uma atividade segura isoladamente pode se tornar perigosa quando executada ao lado de outra frente de trabalho.

## 19. Integração com PCMSO, LTCAT, PPP e eSocial

O PGR deve dialogar com outros instrumentos de SST. Informações incoerentes entre documentos podem comprometer a prevenção, a vigilância da saúde e os registros previdenciários.

### PCMSO

O inventário fornece informações para o planejamento do controle médico. Resultados de saúde podem indicar necessidade de reavaliar riscos e medidas.

### LTCAT e PPP

Têm finalidades previdenciárias específicas. Podem utilizar dados técnicos comuns, mas não são substituídos pelo PGR.

### eSocial

Eventos de SST devem refletir condições reais e documentação técnica consistente.

#### INTEGRAÇÃO

Não copie informações automaticamente entre documentos. Verifique finalidade, critério legal, período e metodologia.

## 20. Monitoramento, indicadores e melhoria contínua

O acompanhamento verifica se as medidas foram implementadas, mantidas e eficazes. Indicadores devem apoiar decisões e não apenas compor relatórios.

### Indicadores de processo

Percentual de ações concluídas, inspeções realizadas, prazos vencidos, cobertura de treinamentos e manutenção preventiva.

### Indicadores de resultado

Acidentes, doenças, quase acidentes, afastamentos, desvios, exposição e percepção dos trabalhadores.

### Análise crítica

A liderança deve revisar resultados, recursos, prioridades e obstáculos, atualizando o plano quando necessário.

#### CUIDADO

Redução de registros pode significar melhoria ou subnotificação. Interprete indicadores junto com evidências de campo.

## 21. Revisão e conservação documental

A avaliação de riscos deve ser revista como processo contínuo e, no máximo, a cada dois anos. Organizações com certificação em sistema de gestão de SST podem adotar prazo de até três anos, sem prejuízo das revisões motivadas por mudanças ou eventos.

### Revisões extraordinárias

Devem ocorrer após medidas de prevenção, mudanças, inadequações de controles, acidentes ou doenças e alterações legais aplicáveis.

### Acesso e guarda

Os documentos podem ser físicos ou digitais, com acesso aos trabalhadores, representantes e fiscalização. O histórico do inventário deve ser preservado pelo período normativo.

#### CONTROLE DE VERSÃO

Documento sem data, responsável e histórico de revisão pode induzir uso de informações obsoletas.



## 22. Estudo de caso aplicado

Uma pequena fábrica possui setor de corte, montagem, pintura e expedição. Foram observados ruído elevado, névoa de tinta, empilhamento instável, movimentos repetitivos, metas intensas e conflitos entre supervisão e equipe.

### Etapa 1 - Identificação

| Setor     | Perigo                 | Dano possível                          | Expostos                |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Corte     | Ruído e lâmina         | Perda auditiva, corte grave            | Operadores e manutenção |
| Pintura   | Solventes e névoa      | Irritação, intoxicação, incêndio       | Pintores e auxiliares   |
| Expedição | Carga instável         | Esmagamento e queda de materiais       | Equipe e motoristas     |
| Montagem  | Repetitividade e ritmo | Dores e distúrbios musculoesqueléticos | Montadores              |
| Todos     | Metas e conflito       | Estresse, adoecimento e falhas         | Equipes e supervisores  |

### Etapa 2 - Priorização

A lâmina sem proteção e a possibilidade de incêndio foram classificadas como críticas e exigiram controle imediato. O risco psicossocial foi classificado como alto devido à frequência das queixas, horas extras e rotatividade.

### Etapa 3 - Plano

- Instalar proteção e intertravamento na máquina.
- Substituir tinta por alternativa menos perigosa e melhorar ventilação.
- Padronizar armazenamento e limitar altura de pilhas.
- Revisar ritmo, pausas e dimensionamento.
- Treinar liderança e estabelecer canal seguro para relatos.

#### APRENDIZADO

O PGR integra riscos físicos, químicos, mecânicos, ergonômicos e psicossociais no mesmo processo de decisão.

## 23. Modelo de Inventário de Riscos

Modelo simplificado. A organização deve adaptar campos, critérios e nível de detalhamento.

| Campo              | Preenchimento                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Estabelecimento    | Nome, endereço e unidade.                          |
| Processo/ambiente  | Descrição do setor e suas características.         |
| Atividade          | Tarefa rotineira ou não rotineira.                 |
| Perigo/fonte       | Descrição específica do perigo e do cenário.       |
| Danos possíveis    | Lesões ou agravos previsíveis.                     |
| Grupo exposto      | Funções e quantidade aproximada.                   |
| Exposição          | Frequência, duração, intensidade e circunstâncias. |
| Medidas existentes | Controles de engenharia, administrativos e EPI.    |
| Avaliação          | Probabilidade, severidade, nível e critério.       |
| Dados técnicos     | Medições, laudos, referências e observações.       |
| Ações necessárias  | Vínculo com o Plano de Ação.                       |

### RASTREABILIDADE

Registre a data, responsáveis pela avaliação, trabalhadores consultados e versão do documento.

## 24. Modelo de Plano de Ação

O plano deve ser objetivo, mensurável e acompanhado. O exemplo abaixo pode ser ampliado conforme a complexidade da organização.

| ID | Risco/Ação                       | Prioridade | Responsável      | Prazo   | Evidência       | Eficácia                |
|----|----------------------------------|------------|------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| 01 | Instalar exaustão localizada     | Alta       | Engenharia       | 45 dias | Projeto + teste | Medição após instalação |
| 02 | Reorganizar metas e pausas       | Alta       | Gestão/RH        | 30 dias | Ata + escala    | Pesquisa e indicadores  |
| 03 | Revisar procedimento de bloqueio | Média      | Manutenção/SST   | 20 dias | Procedimento    | Auditoria de campo      |
| 04 | Substituir produto irritante     | Média      | Compras/Processo | 60 dias | FDS + nota      | Avaliação de exposição  |

### Critérios de acompanhamento

- Não iniciado, em andamento, concluído ou atrasado.
- Evidência objetiva de implementação.
- Verificação de eficácia e risco residual.
- Justificativa e nova data quando houver atraso.
- Comunicação aos trabalhadores afetados.

## 25. Checklists de implementação

### Checklist do Inventário

- Processos e ambientes caracterizados.
- Atividades rotineiras e não rotineiras consideradas.
- Perigos descritos com fontes e danos possíveis.
- Grupos expostos identificados.
- Medidas existentes verificadas em campo.
- Critérios de avaliação documentados.
- Fatores psicossociais incluídos.
- Trabalhadores consultados.
- Resultados vinculados ao plano de ação.

### Checklist do Plano de Ação

- Medidas seguem a hierarquia de controle.
- Prioridades coerentes com níveis de risco.
- Responsáveis e prazos definidos.
- Recursos previstos.
- Evidências e critérios de eficácia estabelecidos.
- Atrasos tratados e justificados.

### Checklist de revisão

- Mudanças de processo avaliadas.
- Acidentes e doenças analisados.
- Novos requisitos legais verificados.
- Indicadores revisados.
- Inventário e plano atualizados.
- Versão anterior preservada.

#### ADAPTAÇÃO

Checklist apoia a verificação, mas não substitui análise técnica nem observação do trabalho real.

## 26. Glossário e referências

| Termo              | Definição resumida                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| GRO                | Processo coordenado e contínuo de prevenção dos riscos ocupacionais.              |
| PGR                | Materialização documental do GRO.                                                 |
| Perigo             | Fonte ou situação com potencial de causar dano.                                   |
| Risco ocupacional  | Combinação da probabilidade e severidade do dano.                                 |
| Inventário         | Registro consolidado da identificação e avaliação de riscos.                      |
| Plano de Ação      | Conjunto de medidas, responsáveis, prazos e acompanhamento.                       |
| Risco residual     | Risco que permanece após a implementação dos controles.                           |
| Fator psicossocial | Condição da organização e relações de trabalho capaz de afetar saúde e segurança. |

### Referências principais

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Redação vigente desde 26 de maio de 2026.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Página oficial do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Perguntas e Respostas sobre o Capítulo 1.5 da NR-01 - GRO/PGR, maio de 2026.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Guia de informações sobre fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho.
- Normas Regulamentadoras específicas aplicáveis às atividades da organização.

### ENCERRAMENTO

Gerenciar riscos significa conhecer o trabalho, ouvir as pessoas, controlar perigos na fonte, acompanhar resultados e melhorar continuamente.