

GRAD-EXPORT®
since 1992.
PRODUKTION VON HAUSTÜRFÜLLUNGEN
PRODUCTION OF DECORATIVE PANELS



DESIGN & TECHNOLOGY

ALUMINIUM HAUSTÜRFÜLLUNGEN
ALUMINIUM DOOR PANELS



WASHINGTON
PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION
ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm
RAL 9005
GRIFF UARB 160h
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS ESG, SPYGLAS,
EMAILLIERTER RAND DES SEITENTEILS RAL 9005


WASHINGTON
COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS
APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm
RAL 9005
HANDLE UARB 160h
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT ESG, SPYGLASS
ENAMELED EDGE OF THE SIDELIGHT RAL 9005




Z
PROGRAMME
VON ALUMINIUM-
TÜRFÜLLUNGEN

PROGRAMS OF
ALUMINIUM
DOOR PANELS

INHALT/ CONTENT



Rustic
Forest line



Luxury line



LAYERS



ELEVATED



Relief



REFINED



urban

Rustic 12 S./page
Luxury 21 S./page
Layers 27 S./page
Elevated 33 S./page
Relief 43 S./page
Refined 51 S./page
Urban 59 S./page
Technische Daten 67 S.
Technical Data 81 page

Folgen Sie uns in sozialen
Netzwerken
Follow us on social
networks



Intelligentes Haus

Aluminiumtüren sind aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile eine beliebte Wahl. Sie bieten - hohe Qualität, modernes Design und Funktionalität. Sie sind korrosionsbeständig und daher ideal für alle Klimazonen. Darüber hinaus sind sie relativ wartungsarm und können an verschiedene Oberflächen angepasst werden. Intelligente Türen werden aufgrund ihrer Sicherheitsfunktionen und des Komforts immer beliebter. Mit Funktionen wie Fernverriegelung und -entriegelung, Smartphone-Integration und Gesichtserkennungstechnologie bieten intelligente Türen ein zusätzliches Maß an Komfort und Sicherheit für Hausbesitzer. Sie bieten auch die Möglichkeit zu verfolgen, wer die Immobilie betritt und verlässt, wodurch sie sich auch hervorragend für Mietobjekte eignen.

Smart house

Aluminum doors are a popular choice due to the number of advantages they provide - high quality, modern design and functionality. They are resistant to corrosion, which makes them ideal for all climates. In addition, they require relatively little maintenance and can be adapted to various finishes. Smart doors are becoming increasingly popular due to their convenience and security features. With features like remote locking and unlocking, smartphone integration and facial recognition technology, smart doors provide an extra level of convenience and carelessness for the homeowners. They also offer the option of tracking who enters and exits the facility, making them great for rental properties as well.



Haustürfüllung

Wir präsentieren die ultimative Eingangstür, hergestellt aus hochwertigen Materialien und ausgestattet mit modernster Technologie. Unsere raffinierte Tür verfügt über einen integrierten Amazon Echo Show 15, mit dem Sie sie mühelos steuern können, damit Sie immer mit Ihren Liebsten in Verbindung bleiben.

Mit einem eleganten Design, erweiterten Sicherheitsfunktionen und Sprachsteuerungsfunktionen ist diese Tür die perfekte Ergänzung für jedes moderne Zuhause. Werten Sie Ihren Eingangsbereich mit unseren Aluminiumtüren auf und erleben Sie die Zukunft der Haustechnik.

Entrance door panel

We present the ultimate entrance doors, made of top quality materials and equipped with the most modern technology. Our sophisticated doors have an integrated Amazon Echo Show 15 that allows you to control it effortlessly. Stay connected with your loved ones with our smart aluminum doors. With an elegant design, advanced security features and voice control options, these doors are the perfect addition to any modern home. Enhance your entrance with our aluminum doors and experience the future of home technology.



Amazon Echo Show 15

Die Aluminium-Füllung verfügt optional über ein integriertes Amazon Echo Show 15-Display, mit dem Sie Ihr Smarthome mühelos steuern können. Mit einem eleganten Design, erweiterten Sicherheitsfunktionen und Sprachsteuerungsfunktionen ist diese Tür die perfekte Ergänzung für jedes moderne Zuhause.



Amazon Echo Show 15

The ALU panels have the option of an integrated Amazon Echo Show 15 display that allows you to control your smart home effortlessly. With an elegant design, advanced security features and voice control options, these doors are the perfect addition to any modern home.

Google Nest bell


Eine innovative Gegensprechanlage von Google Nest, die überragende Sicherheitsfunktionen bietet und sich in Ihre Smart-Home-Geräte integrieren lässt. Mit seinem klaren und raffinierten Design wertet es das ästhetische Erscheinungsbild der Haustür auf, und die Google Nest-Gegensprechanlage sorgt für Komfort und Sicherheit.

Google Nest bell

An innovative Google Nest intercom offers superior safety features and integrates with your smart home devices.

With its clean and sophisticated design, it will enhance the aesthetic appearance of the front door, and the Google Nest intercom will provide comfort and carefreeness.





Phillips Hue LED light

Beleuchten Sie den Eingang Ihres Zuhause mit einem eleganten Aluminiumpaneel mit integriertem Philips Hue LED-Streifen. Schaffen Sie eine warme und einladende Atmosphäre mit Philips Hue LED-Leuchten, die über Ihr Smartphone oder einen virtuellen Assistenten gesteuert werden können. Diese energieeffizienten und anpassbaren Leuchten bieten endlose Möglichkeiten Atmosphären in Ihrem Zuhause zu schaffen.

Phillips Hue LED light


Illuminate the entrance to your home with an elegant aluminum panel with an integrated Philips Hue LED strip. Create a warm and inviting atmosphere with Philips Hue LED lights that can be controlled via smartphone or virtual assistant. Energy efficient and customizable, these lights offer endless possibilities for creating atmosphere in your home.

Mystic line Griff

Mystic Line ist der fortschrittlichste intelligente Griff auf dem Markt. Es ist sowohl in der Funktion als auch im Aussehen innovativ. Das Innere des Griffes ist vollständig in den Türrahmen integriert, ohne hervorstehende Elemente, während die Außenverkleidung dem Kundenwunsch angepasst wird. Der Griff hat klare Linien und das Gesamtbild der Tür ist minimalistisch und mystisch. Das System ist technologisch fortschrittlich. Der Griff ist mit einem Automatikschloss kontrolliert, das ein automatisches Öffnen und Schließen ermöglicht.

Mystic line handle

Mystic Line is the most advanced smart handle on the market. It is innovative both in function and in the appearance. The interior of the handle is completely integrated into the door panel without protruding elements, while the outer sheet is adapted to the customer's request. The handle has clean lines, and the overall look of the door is minimalistic and mystical. The system is technologically advanced. The handle is controlled with an automatic lock that enables automatic opening and closing.



Rustic
Forest line



New Forest



NEW FOREST
PRÄGEDECKLAGE MONDSEE
GRIFF GP9005 190
ROSETTE RMMB

NEW FOREST
EMBORESSED SHEET MONDSEE
HANDLE GP9005 190
ROSETTE RMMB



NEW FOREST
PRÄGEDECKLAGE ALTAUSEE
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS SATINATO

NEW FOREST
EMBORESSED SHEET ALTAUSEE
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT SATINATO

Black Forest



BLACK FOREST
PRÄGEDECKLAGE ATTERSEE/SCHIEFER
GRIFF OCRB 160
ROSETTE RMMB

BLACK FOREST
EMBOSS SHEET ATTERSEE/Slate
HANDLE OCRB 160
ROSETTE RMMB



VERSCHIEDENE MATERIALIEN IN HARMONIE
DIFFERENT MATERIALS IN HARMONY

*Harmony of
old and new*



PRÄGEDECKLAGE ATTERSEE
EMBOSS SHEET ATTERSEE

*Harmony of
old and new*



SCHIEFER APPLIKATION
SLATE APPLIKATION

Beech Forest

BEECH FOREST
PRÄGEDECKLAGE WOLFGANGSEE/SCHIEFER
VERGLASUNG DPH
GRIFF GP7012 160
ROSETTE RMM

BEECH FOREST
EMBOSS SHEET WOLFGANGSEE/SLATE
GLASS DPH
HANDLE GP7012 160
ROSETTE RMM



Irati Forest

Natürlich
Natural

IRATI FOREST
PRÄGEDECKLAGE ALTAUSEE/SCHIEFER
VERGLASUNG SATINATO
GRIFF OCR 160
ROSETTE RMM



PRÄGEDECKLAGE ALTAUSEE
EMBOSSED SHEET ALTAUSEE



IRATI FOREST
EMBOSSED SHEET ALTAUSEE/SLATE
GLASS SATINATO
HANDLE OCR 160
ROSETTE RMM




Einzigartig
Unique



PRÄGEDECKLAGE MONDSEE
EMBOSSED SHEET MONDSEE

Rata Forest



RATA FOREST
PRÄGEDECKLAGE MONDSEE/SCHIEFER
VERGLASUNG FPK
GRIFF OCRB 115
ROSETTE RMMB

RATA FOREST
EMBOSSED SHEET MONDSEE/SLATE
GLASS FPK
HANDLE OCRB 115
ROSETTE RMMB


Thorny Forest



THORNY FOREST
PRÄGEDECKLAGE TRAUNSEE/SCHIEFER
VERGLASUNG DPH
GRIFF OCRB 160
ROSETTE RMMB

THORNY FOREST
EMBORESSED SHEET TRAUNSEE/SLATE
GLASS DPH
HANDLE OCRB 160
ROSETTE RMMB

PRÄGEDECKLAGE TRAUNSEE
EMBORESSED SHEET TRAUNSEE



Umbra Schiefer



UMBRA SCHIEFER
OBERFLÄCHE SCHIEFER
GRIFF OCRB 160
ROSETTE RMMB

UMBRA SCHIEFER
SURFACE SLATE
HANDLE OCRB 160
ROSETTE RMMB



SCHIEFER PLATTE
SLATE SURFACE

UMBRA SCHIEFER
OBERFLÄCHE SCHIEFER
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

UMBRA SCHIEFER
SURFACE SLATE
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB



Goblin Schiefer

GOBLIN SCHIEFER
OBERFLÄCHE SCHIEFER
VERGLASUNG DPH
GRIFF OCRB 115
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS DPH



GOBLIN SCHIEFER
SURFACE SLATE
GLASS DPH HANDLE OCRB 115
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT DPH



Luxury line

Luksoz u crnom

Dare To Go Black

DALLAS

PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION
ESG, FLOAT 6mm RAL 9005

FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm
RAL 9005

GRIFF KCKB 160h

ROSETTE RMMB

VOLLES SEITENTEIL LINKS UND RECHTS, ESG,
GRAVIERT, KOMPLETT ENAMELIERT RAL 9005

DALLAS

COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS
APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005


PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm
RAL 9005

HANDLE KCKB 160h

ROSETTE RMMB

SIDE GLASS LEFT AND RIGHT FULL, ESG,
ENGRAVED, COMPLETELY ENAMELED RAL 9005

Chicago



CHICAGO
PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION ESG,
FLOAT 6mm RAL 9005

FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
VERGLASUNG DPH
GRIFF KCK 160h
ROSETTE RMM

CHICAGO
COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS
APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
GLASS DPH
HANDLE KCK 160h
ROSETTE RMM



*Pure
eleganz*



*Pure
elegance*



Dallas



DALLAS

PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION ESG,
FLOAT 6mm RAL 9005
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
GRIFF KCKB 160h
ROSETTE RMMB

DALLAS

COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS APPLICATION ESG,
FLOAT 6mm RAL 9005
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
HANDLE KCKB 160h
ROSETTE RMMB

Miami




MIAMI

PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005

FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005

GRIFF GE9005 160h

ROSETTE RMM



MIAMI

COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005

PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005

HANDLE GE9005 160h

ROSETTE RMM

Washington

*Hochwertig
High quality*



WASHINGTON

PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
GRIFF GP9005 190h
ROSETTE RMM
VOLLES SEITENTEIL LINKS UND RECHTS, ESG, KOMPLETT EMAILLIERT RAL 9005

WASHINGTON

COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
HANDLE GP9005 190h
ROSETTE RMM
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT FULL, ESG, COMPLETELY ENAMELED RAL 9005

New York



NEW YORK
PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION
ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
VERGLASUNG SATINATO
GRIFF KCR 160h
ROSETTE RMM



NEW YORK
COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS APPLICATION
ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005
GLASS SATINATO
HANDLE KCR 160h
ROSETTE RMM





LAYERS

VENICE
ALU PLATTE 29/80077
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005
GRIFF GP9005 190
ROSETTE RMM

VENICE
ALU SHEET 29/80077
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005
HANDLE GP9005 190
ROSETTE RMM

LIVORNO



LIVORNO
ALU PLATTE RAL 7006
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005
GRIFF OCRB 160
ROSETTE RMMB


LIVORNO
ALU SHEET RAL 7006
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005
HANDLE OCRB 160
ROSETTE RMMB



LIVORNO
ALU PLATTE RAL 9016
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL RECHTS SATINATO

LIVORNO
ALU SHEET RAL 9016
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS RIGHT SATINATO

MESINA




MESINA
ALU PLATTE RAL 9007
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

MESINA
ALU SHEET RAL 9007
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB



SIENA



SIENA
ALU PLATTE RAL 7012
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

SIENA
ALU SHEET RAL 7012
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB



VENICE



VENICE
ALU PLATTE RAL 7044
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005
GRIFF U9005/R7044
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL RECHTS SATINATO

VENICE
ALU SHEET RAL 7044
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005
HANDLE U9005/R7044
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS RIGHT SATINATO





TRENTO



TRENTO
ALU PLATTE RAL 9007
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005
VERGLASUNG SATINATO
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

TRENTO
ALU SHEET RAL 9007
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005
GLASS SATINATO
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB



39

ELEVATED

INARI

ALU PLATTE RAL 29/80077

ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005

ALU ZUSATZELEMENT RAL 29/80077

GRIFF UARB 160

ROSETTE RMMB

INARI

ALU SHEET RAL 29/80077

ESG APPLICATION 6mm RAL 9005

ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 29/80077

HANDLE UARB 160

ROSETTE RMMB

GARDA



GARDA
ALU PLATTE NUSSBAUM DUNKEL
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9005
GRIFF UARB 160
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL RECHTS DPL

GARDA
ALU SHEET WALNUT DARK
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9005
HANDLE UARB 160
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS RIGHT DPL






LANGOA



LANGOA
ALU PLATTE RAL 7016
ALU ZUSATZELEMENT DRIFTWOOD GREY GLOSS
VERGLASUNG DPH
GRIFF KCK 160
ROSETTE RMM

LANGOA
ALU SHEET RAL 7016
ALU ADDITIONAL ELEMENT DRIFTWOOD GREY GLOSS
GLASS DPH
HANDLE KCK 160
ROSETTE RMM

ODEGA



ODEGA
ALU PLATTE RAL 9007
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9005
VERGLASUNG SATINATO
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

ODEGA
ALU SHEET RAL 9007
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9005
GLASS SATINATO
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB

SALMAA



SALMAA

ALU PLATTE RAL 9016
ALU ZUSATZELEMENT NUSSBAUM DUNKEL FS
VERGLASUNG DPH
GRIFF OCR 160
ROSETTE RMM
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS DPH

SALMAA

ALU SHEET RAL 9016
ALU ADDITIONAL ELEMENT WALNUT DARK FS
GLASS DPH
HANDLE OCR 160
ROSETTE RMM
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT DPH

ORIVESI



ORIVESI
ALU PLATTE RAL 7006
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9005
VERGLASUNG DPL
GRIFF UARB 160
ROSETTE RMMB



ORIVESI
ALU SHEET RAL 7006
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9005
GLASS DPL
HANDLE UARB 160
ROSETTE RMMB

INARI
ALU PLATTE RAL 9007
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9007
GRIFF UARB 160
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL RECHTS DPH

INARI
ALU SHEET RAL 9007
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9007
HANDLE UARB 160
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS RIGHT DPH



BOLSENA



BOLSENA
ALU PLATTE RAL 7012

ALU ZUSATZELEMENT RAL 9006 FS

VERGLASUNG FPK

GRIFF KCK 160

ROSETTE RMM

BOLSENA
ALU SHEET RAL 7012

ALU ADDITIONAL ELEMENT

RAL 9006 FS

GLASS FPK



HANDLE KCK 160

ROSETTE RMM






INARI



INARI
ALU PLATTE RAL 9005
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005
ALU ZUSATZELEMENT RAL 7039
GRIFF UARB 160
ROSETTE RMMB

INARI
ALU SHEET RAL 9005
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 7039
HANDLE UARB 160
ROSETTE RMMB

BOLMEN



BOLMEN
ALU PLATTE EICHE DUNKEL
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9005 FS
VERGLASUNG DPH
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

BOLMEN
ALU SHEET DARK OAK
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9005 FS
GLASS DPH
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB



PARK STREET
ALU PLATTE RAL 9005
ALU RELIEF PLATTE RAL 9006FS
GRIFF U9006/R9005 160
ROSETTE RMMB

PARK STREET
ALU SHEET RAL 9005
RELIEF ALU SHEET RAL 9006FS
HANDLE U9006/R9005 160
ROSETTE RMMB

Relief

High street



HIGH STREET
ALU PLATTE RAL 8019
ALU RELIEF PLATTE RAL 9001FS
GRIFF UAR 9005 160
ROSETTE RMMB




AL RELJEFNA PLOČA RAL 7016FS

HIGH STREET
ALU SHEET RAL 8019
RELIEF ALU SHEET RAL 9001FS
HANDLE UARB 160
ROSETTE RMMB




HIGH STREET; ALU PLATTE RAL 29/80077; ALU RELIEF PLATTE RAL 9007FS; GRIFF U9005/R9007; ROSETTE RMMB; SEITENTEIL RECHTS SATINATO MIT HAUSNUMMER
HIGH STREET; ALU SHEET RAL 29/80077; RELIEF ALU SHEET RAL 9007FS; HANDLE U9005/R9007; ROSETTE RMMB; SIDE GLASS RIGHT SATINATO WITH HOUSE NUMBER



River street

RIVER STREET
ALU PLATTE RAL 9006
ALU RELIEF PLATTE RAL 9005FS
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

RIVER STREET
ALU SHEET RAL 9006
RELIEF ALU SHEET RAL 9005FS
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB



RIVER STREET
ALU PLATTE RAL 7039
ALU RELIEF PLATTE RAL 9005FS
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL RECHTS DPL

RIVER STREET
ALU SHEET RAL 7039
RELIEF ALU SHEET RAL 9005FS
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS RIGHT DPL



Main street



MAIN STREET
ALU PLATTE RAL 9016FS
ALU RELIEF PLATTE RAL 29/80077
GRIFF UAR9006 160
ROSETTE RMM
SEITENTEIL RECHTS DPH

MAIN STREET
ALU SHEET RAL 9016FS
RELIEF ALU SHEET RAL 29/80077
HANDLE UAR9006 160
ROSETTE RMM
SIDE GLASS RIGHT DPH

Royal street



ROYAL STREET
ALU PLATTE RAL 7012
ALU RELIEF PLATTE RAL 7038FS
VERGLASUNG FPK
GRIFF OCR 160
ROSETTE RMM




ROYAL STREET
ALU SHEET RAL 7012
RELIEF ALU SHEET RAL 7038FS
GLASS FPK
HANDLE OCR 160
ROSETTE RMM





Park street



PARK STREET
ALU PLATTE RAL 7022
ALU RELIEF PLATTE RAL 7032FS
GRIFF U7022/R7032 160
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS DPH

PARK STREET
ALU SHEET RAL 7022
RELIEF ALU SHEET RAL 7032FS
HANDLE U7022/R7032 160
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT DPH

Lincoln street



LINCOLN STREET
ALU PLATTE RAL 9007
ALU RELIEF PLATTE RAL 9005FS
VERGLASUNG FPK
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

LINCOLN STREET
ALU SHEET RAL 9007
RELIEF ALU SHEET RAL 9005FS
GLASS FPK
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB






REFINED

LEVENT
ALU PLATTE RAL 9005
RECHTECK-ALU-PROFILE NUSSBAUM DUNKEL FS
VERGLASUNG SATINATO
GRIFF KCK 8019 160
ROSETTE RMMB

LEVENT
ALU SHEET RAL 9005
RECTANGULAR ALU PROFILES WALNUT DARK FS
GLASS SATINATO
HANDLE KCK 8019 160
ROSETTE RMMB

CANARY





CANARY
ALU PLATTE RAL 9005
RECHTECK-ALU-PROFILE QUARTZ 2
GRIFF U 9005/R QUARTZ 2
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL RECHTS SATINATO



QUARTZ 2

CANARY
ALU SHEET RAL 9005
RECTANGULAR ALU PROFILES QUARTZ 2
HANDLE U 9005/R QUARTZ 2
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS RIGHT SATINATO

LEVENT



LEVENT
ALU PLATTE RAL 9005
RECHTECK-ALU-PROFILE BETON HELL
VERGLASUNG FPK
GRIFF OPR 160
ROSETTE RMM

LEVENT
ALU SHEET RAL 9005
RECTANGULAR ALU PROFILES CONCRETE LIGHT
GLASS FPK
HANDLE OPR 160
ROSETTE RMM

HEKLA



HEKLA
ALU PLATTE RAL 9003
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL
NUSSBAUM DUNKEL
VERGLASUNG DPH
GRIFF KCK 160
ROSETTE RMM

HEKLA
ALU SHEET RAL 9003
RECTANGULAR ALU PROFILES WALNUT DARK
GLASS DPH
HANDLE KCK 160
ROSETTE RMM






TRIUMPH



TRIUMPH
ALU PLATTE RAL 7039
RECHTECK-ALU-PROFILE EICHE DUNKEL
GRIFF KCK 160
ROSETTE RMM

TRIUMPH
ALU SHEET RAL 7039
RECTANGULAR ALU PROFILES DARK OAK
HANDLE KCK 160
ROSETTE RMM


MERCURY



MERCURY
ALU PLATTE RAL 29/80077
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9006
VERGLASUNG DPH
GRIFF KCK 160
ROSETTE RMM

MERCURY
ALU SHEET RAL 29/80077
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9006
GLASS DPH
HANDLE KCK 160
ROSETTE RMM






NEVA

NEVA
ALU PLATTE RAL 7036
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005FS
VERGLASUNG FPK
GRIFF OCRB 160
ROSETTE RMMB



NEVA
ALU SHEET RAL 7036
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005FS
GLASS FPK
HANDLE OCRB 160
ROSETTE RMMB

SPINE



SPINE
ALU PLATTE RAL 9005
RECHTECK-ALU-PROFILE GOLDEN OAK
VERGLASUNG SATINATO
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB
VOLLES SEITENTEIL LINKS UND RECHTS, ESG, KOMPLETT EMAILLIERT RAL 9005

SPINE
ALU SHEET RAL 9005
RECTANGULAR ALU PROFILES GOLDEN OAK
GLASS SATINATO
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT FULL, ESG, COMPLETELY ENAMELED RAL 9005



urban

KATLA

ALU PLATTE RAL 7036

RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 29/80077

GRIFF OCR 29/80077 160

ROSETTE RMMB

KATLA

ALU SHEET RAL 7036

RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 29/80077


HANDLE OCR 29/80077 160

ROSETTE RMMB

etna
ETNA




ETNA
ALU PLATTE RAL 9006
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005FS
VERGLASUNG DPH
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB



RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005


ETNA
ALU SHEET RAL 9006
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005FS
GLASS DPH
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB

katta
KATLA



KATLA
ALU PLATTE RAL 9005
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9007
GRIFF UARB 160
ROSETTE RMMB

KATLA
ALU SHEET RAL 9005
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9007
HANDLE UARB 160
ROSETTE RMMB



pico
PICO

PICO

ALU PLATTE RAL 7039FS
RECHTECK-ALU-PROFILE EICHE DUNKEL
VERGLASUNG DPH
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS DPH

PICO

ALU SHEET RAL 7039FS
RECTANGULAR ALU PROFILES DARK OAK
GLASS DPH
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT DPH

kerkis
KERKIS



KERKIS
ALU PLATTE EICHE HELL
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005
GRIFF GP9005 190
ROSETTE RMMB

KERKIS
ALU SHEET LIGHT OAK
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005
HANDLE GP9005 190
ROSETTE RMMB



KERKIS
ALU PLATTE RAL 7044
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB
SEITENTEIL LINKS SATINATO


KERKIS
ALU SHEET RAL 7044
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB
SIDE GLASS LEFT SATINATO

eldfell
ELDFELL




ELDFELL
ALU PLATTE NUSSBAUM DUNKEL
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005
VERGLASUNG FPK
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

ELDFELL
ALU SHEET WALNUT DARK
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005
GLASS FPK
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB



teide
TEIDE




TEIDE
ALU PLATTE RAL 7003
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005
VERGLASUNG SATINATO
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB




TEIDE
ALU SHEET RAL 7003
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005
GLASS SATINATO
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB

keilir
KEILIR



KEILIR
ALU PLATTE RAL 7036
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 29/80077
VERGLASUNG FPK
GRIFF KCK 29/80077 160
ROSETTE RMM

KEILIR
ALU SHEET RAL 7036
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 29/80077
GLASS FPK
HANDLE KCK 29/80077 160
ROSETTE RMM



KEILIR
ALU PLATTE EICHE DUNKEL
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005
VERGLASUNG SATINATO
GRIFF KCKB 160
ROSETTE RMMB

KEILIR
ALU SHEET DARK OAK
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005
GLASS SATINATO
HANDLE KCKB 160
ROSETTE RMMB



TECHNISCHE DATEN

Seite 68

TECHNICAL DATA

page 80



TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS

23
22

Rustic
Forest line



Aluminiumfüllung &
Prägedecklage/ Schiefer

NEUE TECHNOLOGIE FÜR ALTES HOLZ
INNOVATIV & KREATIV
NATÜRLICH & EINIGARTIG

Wartung und Pflege von Füllung mit geprägten Platten - Kompaktplatte - die untere Schicht ist HPL (2mm), die obere Schicht ist geschnittenes Furnier (von 0.6-1.5mm, abhängig von der Holzart) - die Empfehlung des Herstellers von Relief Platten ist die Tür/Füllung bereits bei der Montage am Objekt zu schützen (Veranda, Vordach), um eine direkte Einwirkung von Regen oder Sonnenlicht zu vermeiden. Damit die Platte möglichst lange ihr ursprüngliches Aussehen und die Garantie (3 Jahre) behält, muss die Relief-Platte geölt werden. Je größer der Witterungseinfluss, desto häufiger sollte die Relief-Platte behandelt werden (Anleitung liegt der Platte bei). Trotz der Ölbehandlung erhält die geprägte Platte einen Grauton. Dieser Vorgang wird durch das Ölen verzögert, kann aber nicht verhindert werden.

Alle Arten enthalten natürliche Merkmale des Holzes wie Äste, Knoten, Risse... Die Äste und Risse werden, mit schwarzem Kitt, oberflächenbündig verbunden. Die obere Schicht der Relief-Platte - Schnittfurnier - ist ein Echtholzprodukt, Abweichungen in Farbe und Struktur stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Programm RUSTIC - Forest-Linie - 8 Modelle

- Aluminiumfüllung/ Prägedecklage (Außenansicht) - NEW FOREST
- Aluminiumfüllung/ Prägedecklage - Schiefer (Außenansicht) - BLACK FOREST, BEECH FOREST, IRATI FOREST, RATA FOREST und THORNY FOREST
- Aluminiumfüllung/ Schiefer-Platte (Außenansicht) - UMBRA SCHIEFER und GOBLIN SCHIEFER
- Prägedecklage 3.5mm WIRD IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET

Verfügbare Dekore aus Prägedecklagen (Furnier) - max. Maß 1250x2500mm, Plattenstärke 3.5mm (-0.2/ +0.6mm)



TRAUNSEE - helle Balkeneiche, Asteichencharakter in gleichmäßiger Farbe



ATTERSEE - helle Balkeneiche mit Verfärbungen, lebhafte Sortierung



WOLFGANGSEE
gedämpfte, hellbraune Eiche




ALTAUSSEE
dunkelbraune, "sonnenverbrante" Balkeneiche



MONDSEE
Silbereiche (grau durchgefärbt)



SCHIEFER - max. Maß 1200x2400mm;
Plattenstärke 1.2-1.5mm



TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS

Programm LUXURY LINE - 5 Modelle - ESG-Glas 6mm deckt die Haustürfüllung vollständig ab (Außenansicht)

- Vollaluminiumfüllung/ESG-Glas flach über die gesamte Füllungsüberfläche - WASHINGTON

- Vollaluminiumfüllung/ESG-Glas graviert (Nuten 8mm) - DALLAS und MIAMI

- Aluminiumfüllung mit Glas/ ESG-Glas graviert (Nuten 8mm) - CHICAGO

- Aluminiumfüllung mit Glas/ gerades ESG-Glas - NEW YORK




- ESG, 6mm - nur in RAL 9005 oder RAL 7016 erhältlich

- ESG, 6mm - WIRD IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLÜNG BERECHNET

VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG DES TÜRPROFILS MIT ESG-GLAS

- ESG-Glas kann auch auf das Türprofil geklebt werden (Türstock).

- ESG-Glas im Seitenteil - kann einen emaillierten Rand haben (deckt den Türstock) oder komplett emailliert (ESG/Alu-Halbpanel)




Luxury line

Dare To Go Black


TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS

LAYERS



Programm LAYERS - 5 Modelle

- Vollaluminiumfüllung, Nuten 8mm/ Glas-Applikation (ESG 6mm) komplett emailiert, graviert Nuten 8mm (Außenansicht) - LIVORNO, MESINA, SIENA, VENICE
- Aluminiumfüllung mit Glas/ Glas-Applikation (ESG 6mm) am Rand emailiert, graviert Nuten 8mm (Außenansicht) - TRENTO
- ESG, 6mm - nur in RAL 9005 oder RAL 7016 erhältlich
- Die Breite und die Höhe vom ESG -Glas wird durch die Breite und die Höhe der Füllung bestimmt.
- ESG Glas-Applikation 6mm - WIRD NICHT IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET





TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS

Programm ELEVATED - 8 Modelle


- Vollaluminiumfüllung/ Glatt Alu-Zusatzelement (Außenansicht) - GARDA
 - Vollaluminiumfüllung/ Glatt Alu-Zusatzelement-Glas-Applikation (ESG 6mm) komplett emailliert, (Außenansicht) - INARI
 - Aluminiumfüllung mit Glas/ Alu-Zusatzelement mit Nuten 17mm (Außenansicht) - BOLMEN, BOLSENA, LANGOA, ODEGA und ORIVESI
 - Aluminiumfüllung mit Glas/ Glatt Alu-Zusatzelement (Außenansicht) - SALMAA
-
- Die Stärke des Alu-Zusatzelement beträgt 19mm und ist mit Polystyrol (XPS) gefüllt
 - Die Breite und Höhe des Zusatzelements wird durch die Breite und Höhe der Füllung bestimmt
-
- ALU-ZUSATZELEMENT WIRD NICHT IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET

ELEVATED




TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS

REFINED



Programm Refined - 7 Modelle

- Vollaluminiumfüllung/ Rechteck-Alu-Profile 40x10mm (Außenansicht) - CANARY
- Vollaluminiumfüllung mit Nuten 8mm/ Rechteck-Alu-Profile 40x10mm (Außenansicht) - TRIUMPH
- Aluminiumfüllung mit Glas/ Rechteck-Alu-Profile 40x10mm (Außenansicht) - HEKLA, LEVENT, MERCURY, NEVA und SPINE
- Die Anzahl der Profile und der Abstand zwischen den Profilen auf der Füllung hängen von der Breite der Füllung ab.
- Rechteck-Alu-Profilen 40x10mm - WIRD NICHT IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET






TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS

Programm URBAN - 7 Modelle

- Vollaluminiumfüllung/ Rechteck-Alu-Profile 20x10mm (Außenansicht) - KATLA
- Vollaluminiumfüllung mit Nuten/ Rechteck-Alu-Profile 20x10mm (Außenansicht) - KERKIS
- Aluminiumfüllung mit Glas/ Rechteck-Alu-Profile 20x10mm (Außenansicht) - ETNA, ELDFELL, KEILIR, PICO und TEIDE
- Die Anzahl der Profile und der Abstand zwischen den Profilen auf der Füllung hängen von der Breite der Füllung ab.
- Rechteck-Alu-Profilen 20x10mm - WIRD NICHT IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET

urban



TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS


Relief




Aluminiumplatte & gepresste Aluminiumplatte

Programm RELIEF - 6 Modelle

- Vollaluminiumfüllung/gepresste Aluminiumplatte 3mm (Außenansicht) - PARK STREET
- Vollaluminiumfüllung mit nuten 8mm/gepresste Aluminiumplatte 3mm (Außenansicht) - HIGH STREET, MAIN STREET und RIVER STREET
- Aluminiumfüllung mit Glas /gepresste Aluminiumplatte 3mm - LINCOLN STREET und ROYAL STREET
- Die Relief ALU-Platte ist 3mm dick, ebenso wie die äußere Aluminiumplatte 3mm und wird daher mitgezählt als Gesamtstärke der Haustürfüllung.
- Bei allen Modellen aus dem Relief-Programm beträgt die Breite der gepressten Relief-Aluminiumplatte 490mm, und die Höhe wird durch die Höhe der Füllung bestimmt.
- Beschichtung ausschließlich in FS (FEIN STRUKTUR)






GLAS UND
VERGLASUNG
IN TÜRFÜLLUNGEN
UND
SEITENTEILEN

TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN GLAS AUSFÜHRUNG IN TÜRFÜLLUNG UND SEITENTEIL


GLAS ERHÄLTLICH FÜR ALLE MODELLE



ANDERE DEKORATIVE GLÄSER, DIE VERFÜGBAR SIND IN TÜRFÜLLUNGEN (DPL UND DPH) SIND AUF DEN BILDERN IM KATALOG ABGEBILDET



GLASSEITENTEILE ERHÄLTLICH FÜR ALLE MODELLE





GRIFFE

GRIFFE

78 - 79



OCR - 1150 oder 1600 - EDELSTAHL
OCRB - 1150 oder 1600 - SCHWARZ



KCK - 1600 - EDELSTAHL
KCKB - 1600 - SCHWARZ



KCR - 1150 oder 1600 - EDELSTAHL
KCRB - 1150 oder 1600 - SCHWARZ



KCRF - 1600 - EDELSTAHL
KCRFB - 1600 - SCHWARZ
GRIFF MIT ÖFFNUNG FÜR FINGERSCANNER - DIE ÖFFNUNG AM GRIFF IST FÜR DEN FINGERSCANNER, DER MARKE ARTE, HERSTELLER EKEY VORGSEHEN.



UAR - 500, 1000 oder 1600 - ALUMINIUM GRIFF NACH WUNSCH BESCHICHTET ERHÄLTLICH IN DER AUSFÜHRUNG MIT LED-BANDBELEUCHTUNG. DIE BEZEICHNUNG IST UARL. DIE MINIMALE STÄRKE DER FÜLLUNG - 70mm



GEF 9005 - 1600 - EDELSTAHL MIT ESG GLAS (RAL 9005) und MIT ÖFFNUNG FÜR FINGERSCANNER



GE 9005 - 1600 - EDELSTAHL MIT ESG GLAS (RAL 9005)



GP 9005 - 1600 oder 1900 - EDELSTAHL MIT PLASTIFIZIERTEM ALU-EINSATZ (RAL 9005)



GW - 1600 - EDELSTAHL MIT PLASTIFIZIERTEM HOLZDEKOR (AM BESTELLUNG BEIFÜGEN)



ARTE / ARTE BLACK - die Monategevorbereitung für Fingerscanner wird, nach genauen Anweisungen vom Alutüren-Hersteller, ausgeführt.



U RAL_ / R RAL - 1600 - UNTERGRUND UND GRIFF
RAL ANGEBEN. DIE MINIMALE STÄRKE DER
FÜLLUNG 90mm



GM_ - 1600 - RAL VOM BEWEGICHEM TEIL
DES GRIFFE ANGEBEN. DIE MINIMALE STÄRKE
DER FÜLLUNG 70mm

ROSETTE



RMM - Ø30mm - EDELSTAHL
RMMB - Ø30mm - SCHWARZ



ROP - 37.5x74x5mm - EDELSTAHL
ROPB - 37.5x74x5mm - SCHWARZ

Detaillierte Beschreibungen der Griffe finden Sie in der Preisliste.



KATLA; ALU PLATTE RAL 9005; RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9007; GRIFF UARB 160; ROSETTE RMMB; SEITENTEIL RECHTS SATINATO

TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM

Rustic
Forest line



NEW TECHNOLOGY FOR OLD WOOD
INNOVATIVE & CREATIVE
NATURAL & UNIQUE

Maintenance and care of the panels with embossed sheet - compact sheet - the lower layer is HPL (2mm), the upper layer is cut veneer (from 0.6-1.5mm depending on the type of the wood) - The recommendation of the manufacturer of the embossed sheet is to protect the door/panel already during the installation on the object (with porch, canopy) to avoid direct exposure to the rain or the sunlight. In order for the panel to retain its original appearance and warranty (3 years) for as long as possible, the embossed part of the panel must be oiled. The greater the weather influence is - the embossed sheets should be treated more often (instructions attached to the panel). Despite the oil treatment, the embossed panel will get a gray tone. This process will be delayed by oiling, but it cannot be prevented.

All types of decors contain natural characteristics of the wood such as knots, branches, cracks... The knots and cracks are connected with black putty that is flush with the surface. The upper layer of the embossed sheet - cut veneer - is a product of a real wood, and any deviations in color and structure cannot be grounds for a complaint.

RUSTIC Program - Forest line - 8 models

- Aluminium panel/ Embossed sheet (outside view) - NEW FOREST
- Aluminium panel/ Embossed sheet-slate (outside view) - BLACK FOREST, BEECH FOREST, IRATI FOREST, RATA FOREST and THORNY FOREST
- Aluminium panel/ Slate sheet (outside view) - UMBRA SCHIEFER and GOBLIN SCHIEFER
- EMBOSSED SHEET 3.5mm IS CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL

Available decors of the embossed sheets (veneer) - max. dimension 1250x2500mm, sheet thickness 3.5mm (-0.2 / +0.6mm)



TRAUNSEE - light coloured timber oak, knotty oak character in uniform color



ATTERSEE - light coloured timber oak with discolorations, lively sorting



WOLFGANGSEE
steamed, light brown oak




ALTAUSSEE
dark brown, "sunburned" oak



MONDSEE
Silver oak (through-coloured gray)



SLATE SURFACE - max. dimension 1200x2400mm;
sheet thickness 1.2-1.5mm




TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM

Luxury line Program - 5 models - ESG glass completely covers the panel (outside view)

- Full aluminium panel/ ESG glass flat over the entire surface of the panel - WASHINGTON
 - Full aluminium panels/ ESG glass engraved (8mm grooves) - DALLAS and MIAMI
 - Aluminium panel with glass/ ESG glass engraved - CHICAGO
 - Aluminium panel with glass/ ESG glass flat - NEW YORK
-
- ESG, 6mm - available only in RAL 9005 or RAL 7016
 - ESG, 6mm - IS CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL


COMPLETE COVERING OF THE DOOR PROFILE WITH ESG GLASS

- ESG glass can also be glued to the door frame.
- ESG glass in sidelight - they can have an enameled edge (covers the frame) or can be completely enameled (ESG/alu half panel)




TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM

LAYERS



LAYERS Program - 5 models

- Full aluminium panel, grooves 8mm/ glass application (ESG 6mm) completely enameled, engraved (8mm grooves) (outside view) - LIVORNO, MESINA, SIENA, VENICE
- Aluminium panel with glass/ glass application (ESG 6mm) enameled edge, engraved (8mm grooves) (outside view) - TRENTO
- ESG 6mm - available only in RAL 9005 or RAL 7016
- Width and height of ESG glass in Layers program are determined by width and height of the panel
- ESG GLASS APPLICATION IS NOT CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL



TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM



ELEVATED Program - 8 models

- Full aluminium panel/ flat alu additional element (Outside view) - GARDA
- Full aluminium panel/ flat alu additional element-glass application (ESG 6mm) completely enameled (outside view) - INARI
- Aluminium panel with glass/ alu additional element with grooves 17mm (outside view) - BOLMEN, BOLSENA, LANGOA, ODEGA and ORIVESI
- Aluminium panel with glass/ flat alu additional element (outside view) - SALMAA
- Thickness of alu additional element 19mm, filled with polystyrene (XPS)
- Width and height of additional element is determined by width and height of panel
- ALU ADDITIONAL ELEMENT IS NOT CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL

ELEVATED



Aluminium panel & Alu additional element



TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM


REFINED



Aluminium panel & alu rectangular profiles 40x10mm

REFINED Program - 7 models

- Full aluminium panel/ alu rectangular profiles 40x10mm (outside view) - CANARY
- Full aluminium panel with grooves/ alu rectangular profiles 40x10mm (outside view) - TRIUMPH
- Aluminium panel with glass/ alu rectangular profiles 40x10mm (outside view) - HEKLA, LEVENT, MERCURY, NEVA and SPINE
- Number of rectangular profiles and distance between them is determined by panel width
- ALU RECTANGULAR PROFILES 40x10mm ARE NOT CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL




TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM

URBAN Program - 7 models


- Full aluminium panel/ alu rectangular profiles 20x10mm (outside view) - KATLA
- Full aluminium panel with grooves/ alu rectangular profiles 20x10mm (outside view) - KERKIS
- Aluminium panel with glass/ alu rectangular profiles 20x10mm (outside view) - ETNA, ELDFELL, KEILIR, PICO and TEIDE
- Number of rectangular profiles and distance between them is determined by panel width
- ALU RECTANGULAR PROFILES 20x10mm ARE NOT CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL

urban



TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM


Relief




Aluminium panel & pressed aluminium sheet

RELIEF Program - 6 models

- Full aluminium panel/ pressed aluminium sheet 3mm (outside view) - PARK STREET
 - Full aluminium panel with grooves 8mm/ pressed aluminium sheet 3mm (outside view) - HIGH STREET, MAIN STREET and RIVER STREET
 - Aluminium panel with glass/ pressed aluminium sheet 3mm (outside view) - LINCOLN STREET and ROYAL STREET
-
- The ALU embossed sheet is 3mm, as is the outer aluminium sheet 3mm, so it is calculated in the total thickness of the panel
 - For all models from the Relief program, the width of the pressed (embossed) aluminium sheet is 490mm, and the height is determined by the height of the panel.
 - Powdercoating exclusively FS (FINE STRUCTURE)







GLASS AND
GLAZING IN
ALUMINIUM PANEL
AND SIDELIGHTS

TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF GLASS PRODUCTION IN THE PANEL AND IN THE SIDELIGHT

GLASSES AVAILABLE IN ALL MODELS



OTHER DECORATIVE GLASSES THAT ARE AVAILABLE IN DOOR PANELS (DPL AND DPH) ARE SHOWN IN THE PICTURES IN THE CATALOG



GLASSES IN SIDELIGHT AVAILABLE IN ALL MODELS





HANDLES

HANDLES



OCR - 1150 or 1600 - STAINLESS STEEL
OCRB - 1150 or 1600 - BLACK



KCK - 1600 - STAINLESS STEEL
KCKB - 1600 - BLACK



KCR - 1150 or 1600 - STAINLESS STEEL
KCRB - 1150 or 1600 - BLACK



KCRF - 1600 - STAINLESS STEEL
KCRFB - 1600 - BLACK
 HANDLE WITH OPENING FOR FINGERSCANNER -
 THE OPENING ON THE HANDLE IS FOR THE
 FINGERSCANNER FROM THE SERIES ARTE,
 MANUFACTURED BY EKEY



UAR - 500, 1000 or 1600 - ALU HANDLE
 POWDERCOATED IN RAL YOU NEED. ALSO
 AVAILABLE WITH LED STRIPE - MARK UARL
 MINIMAL PANEL THICKNESS FOR INSTALLATION
 OF THIS HANDLE MUST BE 70mm



GEF 9005 - 1600 - STAINLESS STEEL
 WITH ESG GLASS (RAL 9005) and
 WITH OPENING FOR FINGERSCANNER



GE 9005 - 1600 - STAINLESS STEEL
 WITH ESG GLASS (RAL 9005)



GP 9005 - 1600 or 1900 - STAINLESS
 STEEL WITH POWDER COATED
 ALUMINIUM APPLICATION (RAL 9005)



GW - 1600 - STAINLESS STEEL WITH
 POWDER COATED WOODENDECOR
 (SPECIFY ON THE ORDER)



ARTE / ARTE BLACK - we make only preparation on the panel for scanner installation, according to precise instructions from aluminium door manufacturer.



U RAL_ / R RAL - 1600 - SPECIFY RAL OF THE BASE AND THE HANDLE. MINIMAL PANEL THICKNESS FOR INSTALLATION OF THIS HANDLE MUST BE 90mm



GM_ - 1600 - SPECIFY RAL OF THE MOVEABLE PART OF THE HANDLE. MINIMAL PANEL THICKNESS FOR INSTALLATION OF THIS HANDLE MUST BE 70mm

ROSETTE




RMM - Ø30mm - STAINLESS STEEL
RMMB - Ø30mm - BLACK



ROP - 37.5x74x5mm - STAINLESS STEEL
ROPB - 37.5x74x5mm - BLACK

Detailed descriptions of handles can be found in the price list.



KATLA; ALU SHEET RAL 9005; RECTANGULAR PROFILES RAL 9007; HANDLE UARB 160; ROSETTE RMMB; SIDE GLASS RIGHT SATINATO

304



NEW FOREST
PRÄGEDECKLAGE MONDSEE
GRIFF OCRB FS 160
ROSETTE RMMB

NEW FOREST
EMBORESSED SHEET MONDSEE
HANDLE OCRB FS 160
ROSETTE RMMB

Die Fotos der Türfüllungen, der Farben und der Gläser können vom wirklichen Aussehen abweichen. Für kleine Unebenheiten an der Türfüllung, die man aus 3m Entfernung nicht sieht, akzeptieren wir keine Reklamationen.

Photos of panel, the colors and the glasses may differ from the actual appearance. For little manufacturing defect on panel, that cannot be seen from 3m distance from panel - we don't accept reclamation.




GRAD-EXPORT®

since 1992.

PRODUKTION VON HAUSTÜRFÜLLUNGEN
PRODUCTION OF DECORATIVE PANELS

 Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken
Follow us on social networks



✉ grad-export@grad-export.hr
🌐 www.grad-export.hr

