

 Universidad de Navarra	SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
	Coordinación de Actividades Empresariales	
Fecha aprobación: octubre/2025	SGPRL-09	Hoja: 1 / 9

Información para los Trabajadores

(Necesario firma/recibí)

Lugar de Trabajo: **CUN-M**

Empresa: **TEMPS MULTIWORK ETT S.L.**

Subcontrata: **EUREST COLECTIVIDADES**

El trabajador ha sido informado de:

- Riesgos propios del centro de trabajo
- Medidas de Prevención a adoptar
- Medidas de Actuación ante una Emergencia
- Salidas y puntos de encuentro

 Universidad de Navarra	SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
	Coordinación de Actividades Empresariales	
Fecha aprobación: octubre/2025	SGPRL-09	Hoja: 2 / 9

 Clínica Universidad de Navarra	FICHA RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN RIESGOS GENERALES
---	--



Caídas de personas a distinto nivel

- Evitar acceder a zonas altas utilizando el mobiliario de los locales (mesas, encimeras, sillas, ...)
- No caminar sobre superficies frágiles o en mal estado, si fuese imposible evitarlo, colocar plataformas sobre puntos fijos y atarse mediante arnés de seguridad.
- No acceder a alturas de más de tres metros y medio sin utilizar cinturón de seguridad.
- Utilizar siempre las escaleras de mano normalizadas. El ascenso y descenso no se hará de espaldas a la escalera, sino de frente.
- En el caso de tener que utilizar escaleras de mano se debe tener en cuenta que los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad, sujeto a un punto fijo distinto de la escalera o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
- Para los trabajos en lugares que no se puedan alcanzar mediante el uso de una escalera manual, se deberán utilizar únicamente equipos de trabajo (plataformas, andamios, etc.) estables y certificados, que cumplan el Real Decreto 2177/2004, sobre equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.
- Si se utilizan plataformas elevadoras de personas se necesitará acreditar la formación específica, aptitud médica y disponer de equipos de protección adecuados al riesgo.
- La limpieza de cristales, reparación de persianas, colocación de lonas, accesos a zona de fachada, ... se realizará siempre desde una zona segura, sin riesgo de caída para el trabajador. Se utilizará para ello alargadores, pértigas, plataformas elevadoras, andamios...
- En aquellos puntos donde no pueda realizarse con los medios indicados, se valorará la realización de los trabajos mediante la utilización de arnés de seguridad anclado a un elemento fijo de la estructura o línea de vida cuya resistencia esté garantizada.
- Es necesario calcular la altura necesaria para utilizar un equipo antes de su utilización. Recomendamos siempre utilizar un absorbedor de energía. Asegurarse de que no existen obstáculos entre el trabajador y el espacio necesario para la retención de la posible caída, y tener previsto un plan de evacuación antes de acometer el trabajo. Revisar todos los componentes antes de acometer el trabajo a realizar.
- Delimitar y señalizar la zona de forma que se limite la circulación de vehículos y personal ajenos a los trabajos en las proximidades.
- Los profesionales que realicen trabajos con riesgo de caída de altura, deberán vestir arnés, casco con barbuquejo y calzado de seguridad.
- No se realizarán trabajos en altura si las condiciones climatológicas son adversas (viento de más de 50 km/hora o lluvia fuerte que dificulte la visibilidad).

Cualquier trabajo con riesgo de caída en altura, se deberá efectuar por un equipo mínimo de dos personas, una de ellas siempre de apoyo al trabajador que realice los trabajos en altura.

Estas personas deben disponer de formación preventiva sobre los riesgos que supone el trabajo en altura y las medidas preventivas a adoptar, ser aptas médicamente para este tipo de trabajo y contar con los equipos de protección personal necesarios. No está permitido realizar trabajos con riesgo de caída en altura faltando alguno de los requisitos anteriores.

Estos trabajos se realizarán siempre en presencia del Recurso Preventivo que se haya designado para esa actividad.

 Universidad de Navarra	SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
	Coordinación de Actividades Empresariales	
Fecha aprobación: octubre/2025	SGPRL-09	Hoja: 3 / 9



Caídas de personas al mismo nivel

- Utilizar el calzado adecuado.
- Limpiar inmediatamente cualquier producto derramado accidentalmente.
- Mantener un buen nivel de orden y limpieza en general. El suelo de pasillos y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier obstáculo, de forma que se puedan usar sin dificultades en todo momento
- No circular demasiado deprisa, saltar o correr por las zonas de trabajo.
- Avisar de los desperfectos que se observen en las instalaciones.
- Canalizar todo el cableado de maquinaria, equipos y demás instalaciones eléctricas.
- Indicar mediante señales de advertencia las zonas peligrosas: "suelo mojado".



Caída de objetos por desplome o manipulación

- Se recomienda efectuar con extrema precaución las manipulaciones de objetos pesados, contundentes...



Riesgo de contacto eléctrico: directo/indirecto

- Solamente trabajarán en una instalación eléctrica trabajadores autorizados por el empresario o que están cualificados dependiendo del tipo de instalación sobre la que va a actuar (baja o alta tensión), del tipo de trabajo a realizar (en tensión, sin tensión, en proximidad, en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión) o del tipo de operación a realizar en cada caso (supresión/reposición de la tensión; reponer fusibles; mediciones ensayos y verificaciones; maniobras locales, etc).
- Antes de usar un aparato asegúrese de su perfecto estado. Los equipos deben ser normalizados y no estar manipulados.
- Mantener en correcto estado las clavijas, enchufes, conductores, equipos de trabajo eléctricos...
- En caso de avería, apagón u otra anomalía que exceda su competencia, comuníquelo a su responsable; no utilice el aparato averiado hasta después de su reparación e impida que otros lo hagan.
- No utilice aparatos eléctricos ni manipule instalaciones eléctricas cuando accidentalmente se encuentren mojadas, o si usted tiene las manos o pies mojados.
- No conectar los equipos eléctricos sin clavijas (cables pelados).



Exposición a productos químicos

- Informarse de las indicaciones y riesgos a los que se está expuesto cuando se utilizan los diferentes productos químicos. Consultar ficha de seguridad de los productos empleados.
- Utilizar los equipos de protección adecuados (guantes, gafas de seguridad, calzado sujeto al pie con suela antideslizante).
- No mezclar productos químicos que puedan reaccionar entre ellos.
- No toque sustancias desconocidas, pues pueden ser peligrosas. Si debe hacerlo, asegúrese de que toma medidas de seguridad adecuadas.
- No abrir neveras o armarios de seguridad, sin previo aviso al responsable del laboratorio.
- En el caso de que rompa alguna botella o recipiente que contenga alguna sustancia o producto químico avisar inmediatamente a la persona responsable del laboratorio o, en su falta, a la persona que se encuentre en ese momento en la misma estancia.
- En el caso de que entre en contacto con alguna sustancia química, retirar el grueso de la sustancia con un trapo o papel limpio y aplicar agua en abundancia como mínimo durante 15 minutos (piel y ojos). Acuda a su mutua.
- Consultar con el responsable del laboratorio antes de la limpieza o para el movimiento de algún equipo del que se dude de su peligro.
- No utilizar ninguna fuente de ignición sin previo consentimiento del responsable de laboratorio.
- Queda totalmente prohibido fumar, beber o comer dentro de los laboratorios.

 Universidad de Navarra	SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
	Coordinación de Actividades Empresariales	
Fecha aprobación: octubre/2025	SGPRL-09	Hoja: 4 / 9



Exposición indirecta a agentes biológicos, citostáticos, radiactivos

- Las zonas donde se manipulan estos agentes o productos están señalizadas
- Si debe acceder a estas zonas, asegúrese que lo hace con las medidas de seguridad adecuadas (guantes, gafas de seguridad, mascarilla), y con la autorización del responsable de la zona.
- Usted puede estar expuesto a agentes biológicos, citostáticos, radiactivos propios de un centro sanitario o centro de investigación. por lo que no toque sustancias desconocidas, superficies potencialmente contaminadas o entre en zonas controladas.



Riesgo de incendio, explosión

- Queda terminantemente prohibido fumar. Ley 42/2010, Art. 7.
- No trabaje con fuego, chispas, soldadura, etc., sin haber recibido una autorización por parte de su responsable.
- Las tomas de agua, extintores, mangueras y demás equipos de emergencia, no deberán cubrirse o taparse con otros materiales. Todos los accesos al equipo de protección contra incendios permanecerán despejados.
- Los materiales inflamables o explosivos de cualquier clase, tales como: fuel, disolventes, etc., deben estar debidamente envasados y claramente identificados. Se almacenarán lejos de las zonas de trabajo.
- Todos los envases o latas para transportar o trasvasar productos químicos, deben ser homologados y disponer de los pictogramas que indiquen su riesgo.
- No desechar sustancias tóxicas, inflamables o colorantes en arquetas, fregaderos, vertederos o retretes.
- Si es necesario utilizar el extintor contra incendios, se avisará al Servicios de Mantenimiento de la CUN y no se volverá a colocar en su lugar, dejándolo en el almacén general para su recarga.
- Todos los fuegos que se produzcan, independientemente de su alcance y duración, serán comunicados al recurso preventivo.
- Las mangueras contra incendios serán utilizadas exclusivamente para la lucha contra incendios.
- Es recomendable que el personal de su empresa conozca el manejo de los medios de extinción.
- Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua, utilice un extintor de CO₂.
- Debe asegurarse de que conoce la forma de actuación en caso de emergencia. Leer la ficha de actuación ante una emergencia (se adjunta). En caso de duda, pregunte al responsable de zona.



Trabajos de corte y/o soldadura

- Durante los trabajos de corte y/o soldadura, no podrá estar solo en el lugar de los trabajos, es decir, deberá estar acompañado al menos de otro trabajador. Uno de los dos llevará un teléfono móvil.
- Uso obligatorio de los equipos de protección personal necesarios (pantalla facial/casco, guantes, peto, calzado adecuado, etc.)
- En todo momento tendrá en el lugar de los trabajos al menos un extintor de polvo seco y uno de anhídrido carbónico (CO₂), así como una manta ignífuga.
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el contacto de chispas y gotas de soldadura con cualquier material inflamable, como interposición de pantallas o retirar los materiales. Se pondrán barreras para que no puedan caer a otras plantas a través de huecos, escaleras, etc. No quedarán botellas de acetileno dentro de la Clínica de noche.
- Se adoptarán las precauciones adecuadas si se realizan estos trabajos cerca o en cualquier conducto vertical o en huecos que comuniquen con un conducto vertical (patinillos, shunts, conductos de extracción o de climatización, etc.)
- Se conocerá el lugar más cercano donde hay un teléfono con el que comunicar con el (913531920).
- Se comunicará con el Control de Mantenimiento ante cualquier incidencia que se produzca.
- No se realizarán trabajos que no estén autorizados previamente.

 Universidad de Navarra	SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
	Coordinación de Actividades Empresariales	
Fecha aprobación: octubre/2025	SGPRL-09	Hoja: 5 / 9



Accidente laboral

- Se debe informar a los trabajadores del centro asistencial al que deben acudir para recibir asistencia médica.
- En el caso de que acontezca un accidente laboral que precise de traslado en ambulancia se pondrá en conocimiento de un responsable de la empresa o centro de trabajo en el que se encuentre.



Utilice los equipos de protección personal para aquellas tareas que esté indicado.

La empresa contratada nombrará a una persona (**Responsable de Prevención**) que será responsable directo de todas las medidas de seguridad e higiene a adoptar, debiendo cumplir y hacer cumplir rigurosamente todo lo indicado en las normas establecidas, el personal que de él depende, así mismo asumirá también la responsabilidad de sus subcontratados.

En aquellas ocasiones en las que se vayan a realizar actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales, se nombrará un **recurso preventivo** que vigile el cumplimiento de las actividades preventivas.

 Universidad de Navarra	SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
	Coordinación de Actividades Empresariales	
Fecha aprobación: octubre/2025	SGPRL-09	Hoja: 6 / 9

 Clínica Universidad de Navarra	FICHA DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
PUESTO	PROVEEDORES Y CONTRATAS
ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA	
Si se detecta una situación de emergencia (conato de incendio, fuego, humo, olor...) informará de la incidencia a un profesional de la zona en la que se encuentre, para que se active el protocolo de actuación establecido en la Clínica Universidad de Navarra. En cualquier caso se informará de la manera más detalladamente aportando toda la información posible. Si estando dentro del edificio le comunican la orden de evacuación, seguirá las instrucciones del personal del equipo de 1ª Intervención de la zona (Chaleco Amarillo).	
ACTUACIÓN EN CASO DE SER NECESARIA LA EVACUACIÓN DEL EDIFICIO	
Durante la Evacuación: - No utilizar ascensores durante la evacuación. - Mantener la calma, no correr ni retroceder. - No asumir riesgos innecesarios. - Seguir las instrucciones del personal del Equipo de Primera Intervención. Tras la Evacuación: - Indicar cualquier incidente que haya podido ocurrir para su valoración. - No volver al interior del edificio hasta que nos lo indiquen. - Comprobar que todos los profesionales de la empresa a la que usted pertenece se encuentran en el Punto de Encuentro.	
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL	
Se debe informar a los trabajadores del centro asistencial al que deben acudir para recibir asistencia médica. En el caso de que acontezca un accidente laboral que precise de traslado en ambulancia se pondrá en conocimiento de un responsable de la zona donde se encuentre la persona accidentada o se comunicará a al 913531920. Se deberá indicar claramente el lugar donde se encuentra la persona accidentada.	



Universidad
de Navarra

SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Coordinación de Actividades Empresariales

Fecha aprobación: Octubre/2025

SGPRL-09

Hoja: 8 / 9

PUNTO DE ENCUENTRO EXTERIOR TRAS LA EVACUACIÓN. CUN-M



Punto de encuentro

 Universidad de Navarra	SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
	Coordinación de Actividades Empresariales	
Fecha aprobación: octubre/2025	SGPRL-09	Hoja: 8 / 9

DECLARACIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En.....**MADRID**..... adede 20....

El trabajador:

D./Dña.con D.N.I. nº.....

Perteneciente a la empresa.....**TEMPS.MULTIWORK.ETT.S.L.**.....

Que prestará servicios en calidad de trabajador subcontratado para la contratista:

.....**EUREST.COLECTIVIDADES**.....

Centro de trabajo de la Universidad de Navarra que prestará servicios:**CUN.MADRID**.....

Que de acuerdo con lo establecido en artículo 24 de la Ley 31/95, de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el RD 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades empresariales, el trabajador abajo firmante reconoce a todos los efectos que se le ha hecho entrega de la siguiente documentación:

Riesgos propios del centro de trabajo

- Medidas de Prevención a adoptar
- Medidas de Actuación ante una emergencia
- Salidas y puntos de encuentro

Y en prueba de conformidad se firma a continuación:

Nombre y apellidos trabajador	Firma trabajador	Firma y sello empresa subcontratista
		