

Nombre y Apellidos:

Fecha y Firma del trabajador:

DNI:

Nombre Empresa:

INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES INSTALACIONES DE OFICINAS

Personal Externo Área de Oficinas

Fecha: JULIO 2023 ED008

Riesgos Principales

Factor de Riesgo

Medidas Preventivas

2	Caídas al mismo nivel	Tránsito por escaleras fijas del centro de trabajo	Utilizar pasamanos y barandillas. No cargar peso que pueda impedir la visión de la escalera o entorpecer los movimientos del trabajador. No correr. Prestar atención a los escalones y no perder nunca la visión de la escalera.
		Suelos mojados, derrames accidentales, alaragaderas en zonas de paso, resbalones accidentales.	Conservar despejadas y limpias las zonas de paso, eliminando obstáculos que puedan producir caídas. No perder nunca la visibilidad y prestar atención al pavimento. Utilizar el calzado adecuado y la ropa adecuada para el trabajo que se realiza. Señalizar las zonas de suelo mojado con cartel identificativo. Recoger los derrames inmediatamente se produzcan.
7	Golpes contra objetos inmóviles	Esquinas de mesas, sillas, mobiliario diverso.	Prestar atención cuando transitamos por las zonas de paso para evitar golpes con los objetos. No portar objetos que impidan o reduzcan la visibilidad. No correr por los pasillos. Mantener el orden y limpieza. No colocar obstáculos en las zonas de paso.
16	Contacto eléctrico	Equipos de trabajo e instalaciones eléctricas de PharmaMar	Revisar los equipos de trabajo y llevar a cabo el mantenimiento de los mismos. En caso de detectar defectos en la instalación (enchufes, conexiones,...) solicitar ayuda al personal de mantenimiento de PharmaMar para proceder a su reparación.
21	Incendios	Conexiones eléctricas de equipos eléctricos y electrónicos. Sobrecalentamiento	No sobrecargar los enchufes, ni utilizar equipos no homologados. Evacuar siguiendo las instrucciones del trabajador designado como Responsable de Emergencias de Pharmamar en el Plan de Autoprotección. Conocer los puntos de salidas de emergencia y puntos de encuentro. Recibir formación inicial sobre pautas de actuación en caso de emergencia y utilización de medios de extinción.

Actuación en caso de Emergencia

AVISO

Llamar al 612 (teléfono de emergencia) desde cualquier telefono interno y/o avisar al personal de PharmaMar más cercano.

ACTUACIÓN

Esperar las instrucciones del personal de PharmaMar y ayudar en todo lo que sea necesario. Mantener la calma.

En caso de accidente recordar la conducta PAS (PROTEGER-AVISAR-SOCORRER)

Avisar a su responsable en PharmaMar y al Departamento RHEH de todo accidente ocurrido en las instalaciones.

Comenzar la evacuación cuando el Tiempo Señal de alarma supere los **30 segundos** aproximadamente

EVACUACION

Si cuando suene la alarma no está en su lugar habitual, se unirá al primer grupo que vea hasta llegar al **punto de encuentro numero 4** junto a la caseta de vigilancia de la entrada por Avenida de los Reyes.

No abandone el punto de encuentro hasta que reciba instrucciones por parte del personal de PharmaMar.

TELEFONO EMERGENCIA INTERNA 612

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL INSTALACIONES DE OFICINAS

	Objetivo	Medidas
	REDUCIR CONSUMO DE RECURSOS	Cerrar los grifos cuando no los necesitamos para no malgastar agua. Avisar al servicio de mantenimiento de PharmaMar cuando se detecte alguna avería
		Apagar las luces cuando no sean necesarias.
		No abrir ventanas para controlar al máximo la climatización del área
		Apagar los aparatos cuando termina la jornada y desenchufarlos de la corriente. Recargar los equipos solo el tiempo necesario y desenchufar los cargadores al acabar la jornada.
	RECICLAR	
	REUTILIZAR	Utiliza el papel sucio para tomar anotaciones, etc.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL INSTALACIONES DE OFICINA

RESIDUOS

Tipos	Residuos asimilables a Urbanos: Papel y cartón; Vidrio; envases (plástico, vidrio, metal); residuos orgánicos de cocina, trastos y ropa, pequeños electrodomésticos, muebles. Residuos Peligrosos: Pilas.	Gestión	• Contenedor Amarillo: envases de plástico, briks, latas, bandejas de aluminio, papel film y papel de aluminio, aerosoles, bolsas de plástico (excepto las de basura), envases de madera de frutas y verduras, bandejas de corcho blanco, tarrinas y tapas de yogurt, envases de cerámica. • Contenedor Azul: papel y cartón exclusivamente, vasos de café,...
Contaminación	• Desechos orgánicos, restos de comidas, aceites usados, botellas, envases plásticos y cartón. • Cada envase reciclado tiene su impacto en la lucha contra el cambio climático y la contaminación, ya que reciclando 6 latas o briks se contrarresta la emisión de 10 minutos de un tubo de escape.	Recuerda	Separar los residuos en función de su tipología. Usar papel en lugar de trapos de cocina. No dejar caducar alimentos, Cálculo de las cantidades tanto en cocina como en dispensación. Prioriza la Reutilización y el reciclaje, así como adquirir productos con menor embalaje.

VERTIDOS

Tipos	Contaminación del Agua por el vertido a través del desagüe de: • Aceites de fritura. • Productos de limpieza. • Materia orgánica.	Gestión	El aceite usado debería ser recogido por empresas especializadas que se encargen de una adecuada disposición (incineración). Pero, además, podrían ser utilizados para la producción de biocarburantes, jabones y otros usos en la industria química como ceras y barnices, impulsando su reciclaje y reduciendo su impacto ambiental.
Contaminación	• 1 litro de aceite usado puede llegar a contaminar cerca 40.000 litros de agua. • Una gestión incorrecta de aceite conlleva una afección a la calidad de las aguas superficiales y /o subterráneas. • La inadecuada disposición de aceites de cocina en los lavaplatos o sifones pueden llegar a generar bolas de grasa que terminan taponando la red de alcantarillado	Recuerda	Está prohibido verter a la red de colectores públicos (desague): • Materia orgánica que impidan el correcto funcionamiento o el mantenimiento de los colectores (restos de comidas, aceites, etc.). • Sólidos, líquidos o líquidos corrosivos o tóxicos (restos de la limpieza de los filtros de las campanas extractoras). • Utilización de rejillas en lavaplatos, fregaderos. Limpiar con papel absorbente las ollas, cacerolas y vajillas antes de lavarlas.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Tipos	Alimentos, Productos de Limpieza.	Gestión	Elegir, en la medida de lo posible, materias primas y productos de temporada, frescos, sin conservantes, no procesados o refinados. Selección de productos en envases fabricados con materiales reciclados, biodegradables y /o que puedan ser retornables a los proveedores. Productos de limpieza: Elegir los productos y materiales de limpieza de las instalaciones que siendo eficaces son menos agresivos para el medio (detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro; limpiadores no corrosivos; etc.) Emplear los productos químicos más inocuos y cuidar la dosificación recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad de los residuos. Papel reciclado y sin blanqueo con cloro.
-------	-----------------------------------	---------	--

Contaminación	El desperdicio de alimentos genera aproximadamente el 8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por el hombre.	Recuerda	Emplear materias primas y productos con certificaciones que garanticen una gestión ambiental adecuada. Evita el uso de papel de aluminio y los recubrimientos plásticos, sustituyelos por recipientes que se puedan utilizar.
CONSUMO DE RECURSOS: AGUA, ENERGIA			
Tipos/ Equipos	• Frigoríficos, congeladores, cámaras de conservación, iluminación, campanas extractoras, hornos, cocinas, planchas.	Gestión	Desarrolla prácticas respetuosas con el medioambiente que tengan como objetivo el ahorro de agua y energía. No precalentar los hornos, aprovecharlos para cocinar grandes cantidades. Controlar el buen estado de las juntas de las cámaras frigoríficas. No almacenar alimentos calientes. Una buena limpieza en la cocina (hornos, hornillos), evitará el consumo de mayor energía (la grasa impide la trasmisión del calor). Limpiar periódicamente las lámparas y luminarias. Mantener limpias las juntas de las puertas de los frigoríficos de forma que cierren herméticamente y limpiar al menos una vez al año los serpentines. Limpiar frecuentemente la parte trasera de los frigoríficos para reducir el consumo de energía.
Contaminación	• Huella Ecológica: explotación de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua y suelos, y emisiones de CO2. • Horno microondas individual utiliza 573 kilovatios hora de electricidad durante su vida útil de ocho años. • Consumos Fantasma, consumo de los aparatos conectados de forma permanente a la red, consumo aproximado de 5 vatios hora • Consumo en Stand-by, consumo originado por los aparatos que se mantienen encendidos "en modo espera" consumo entre 10-15 vatios hora • Agua Caliente Sanitaria: su uso conlleva la producción de gas para calentar el agua.	Recuerda	• No uses más agua de la imprescindible. • Recuerda cerrar el grifo en los procesos de lavado de vajillas y alimentos cuando no sea necesario su uso. • Ante un mal funcionamiento de un equipo, comunícalo a tu responsable directo. Mantén cerradas las puertas de los equipos de refrigeración. • Apaga los equipos cuando no se vayan a usar. • Utiliza el agua caliente sanitaria en procesos largos de lavado.
ATMÓSFERA			
Equipos	• Frigoríficos, congeladores, cámaras de conservación, productos de limpieza.	Gestión	• Mantenimientos adecuados. • Final de su vida útil, correcta gestión del residuo. • Uso responsable de productos.
Contaminación	• Los equipos de refrigeración pueden contener o contienen líquidos y gases refrigerantes (CFC, HCFC) que causan contaminación atmosférica. • Los productos de limpieza y desinfectantes, pueden estar compuestos por sustancias corrosivas, irritantes, nocivas, etc.	Recuerda	• En el momento que observes un rendimiento, funcionamiento inadecuado, coméntalo con el servicio de mantenimiento.

INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES INSTALACIONES DELABORATORIOS

Personal Externo Área Laboratorio (I+D/Producción)

Fecha: JULIO 2023 ED011

Riesgos Principales		Factor de Riesgo	Medidas Preventivas
2	Caidas al mismo nivel	Tránsito por escaleras fijas del centro de trabajo	Utilizar pasamanos y barandillas. No cargar peso que pueda impedir la visión de la escalera o entorpecer los movimientos del trabajador. No correr. Prestar atención a los escalones y no perder nunca la visión de la escalera.
		Suelos mojados, derrames accidentales, alaragaderas en zonas de paso, resbalones accidentales.	Conservar despejadas y limpias las zonas de paso, eliminando obstáculos que puedan producir caídas. No perder nunca la visibilidad y prestar atención al pavimento. Utilizar el calzado adecuado y la ropa adecuada para el trabajo que se realiza. Señalizar las zonas de suelo mojado con cartel identificativo. Recoger los derrames inmediatamente se produzcan.
7	Golpes contra objetos inmóviles	Esquinas de mesas, sillas, mobiliario diverso, equipos de laboratorio	Prestar atención cuando transitamos por las zonas de paso para evitar golpes con los objetos. No portar objetos que impidan o reduzcan la visibilidad. No correr por los pasillos. Mantener el orden y limpieza. No colocar obstáculos en las zonas de paso. Despejar la zona de trabajo antes de realizar ninguna operación.
16	Contacto eléctrico	Equipos de trabajo e instalaciones eléctricas de PharmaMar	La reparación de los equipos se realizará siempre sin tensión, con el equipo desenchufado de la corriente eléctrica. En caso de que sea necesario mantener la tensión se deberá disponer de autorización expresa y supervisión del personal de mantenimiento de PharmaMar. Revisar los equipos de trabajo y llevar a cabo el mantenimiento de los mismos, no emplear equipos de trabajo defectuosos. En caso de detectar defectos en la instalación (enchufes, conexiones,...) solicitar ayuda al personal de mantenimiento de PharmaMar para proceder a su reparación inmediata. La conexión a la instalación de PharmaMar unicamente se realizará en las tomas de corriente existentes y nunca mediante conexiones no homologadas, empleado alargadores con elementos de protección.
17	Exposición a a agentes químicos	Exposición a productos químicos de laboratorio y principios activos farmaceuticos.	Antes de realizar cualquier intervención se deberá despejar la zona de trabajo de productos químicos. El equipo sobre el que se actue debe estar limpio previamente a cualquier intervención sobre el mismo. Se deberán emplear los equipos de protección individual necesarios en función del riesgo de exposición. No manipular ningún envase, producto, o similar por parte del personal externo, en caso encensario, comunicarlo al personal responsable de PharmaMar responsable del trabajo.

19	Exposición a radiaciones	Exposición a radiaciones: instalación radiactiva, posible exposición a material, residuos o producto marcado isotópicamente.	Los trabajos que se realicen en la instalación radioactiva requieren permiso de trabajo especial expedida por el responsable de área y autorizado por el departamento RHEH. Los trabajos en esa área requerirán formación específica de los trabajadores involucrados.
22	Exposición a agentes biológicos	Exposición a agentes biológicos en el área de biología y microbiología..	Antes de realizar cualquier intervención se deberá despejar la zona de trabajo de productos químicos. El equipo sobre el que se actúe debe estar limpio previamente a cualquier intervención sobre el mismo. Se deberán emplear los equipos de protección individual necesarios en función del riesgo de exposición. No manipular ningún envase, producto, o similar por parte del personal externo, en caso necesario, comunicarlo al personal responsable de PharmaMar responsable del trabajo.
20	Explosiones	Utilización de gases comprimidos, presencia de disolventes.	Los trabajos en instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión se realizarán siguiendo un procedimiento que reduzca al mínimo estos riesgos; para ello se limitará y controlará, en lo posible, la presencia de sustancias inflamables en la zona de trabajo y se evitará la aparición de focos de ignición, en particular, en caso de que exista, o pueda formarse, una atmósfera explosiva. Estos trabajos requerirán un permiso especial de trabajo. Antes de realizar el trabajo, se verificará la disponibilidad, adecuación al tipo de fuego previsible y buen estado de los medios y equipos de extinción. Si se produce un incendio, se desconectarán las partes de la instalación que puedan verse afectadas, salvo que sea necesario dejarlas en tensión para actuar contra el incendio, o que la desconexión conlleve peligros potencialmente más graves que los que pueden derivarse del propio incendio. Los trabajos los llevarán a cabo trabajadores autorizados; cuando deban realizarse en una atmósfera explosiva, los realizarán trabajadores cualificados y deberán seguir un procedimiento previamente estudiado.
21	Incendios	Conexiones eléctricas de equipos eléctricos y electrónicos. Sobrecalentamiento	Evacuar siguiendo las instrucciones del trabajador designado como Responsable de Emergencias en el Plan de Autoprotección. Conocer los puntos de salidas de emergencia y puntos de encuentro. Recibir formación inicial sobre pautas de actuación en caso de emergencia y utilización de medios de extinción. Realizar corte de gas y energía (si fuera posible) antes de la evacuación.
30	Otros	Equipos de protección individual	Área I+D: será obligatorio el uso de calzado de seguridad (operaciones de mantenimiento de equipos,...) y ropa de trabajo, así como, bata de laboratorio (facilitado por PharmaMar en el acceso a través del vestuario VISITAS). Área Producción: será obligatorio el uso de calzado de seguridad (operaciones de mantenimiento de equipos,...) y ropa de trabajo, así como, bata de laboratorio, calzas, gorro y cubrebarras (facilitado por PharmaMar en el acceso a través del vestuario VISITAS).

Actuación en caso de Emergencia

AVISO	Llamar al 612 (teléfono de emergencia) desde cualquier telefono interno y/o avisar al personal de PharmaMar más cercano.
ACTUACIÓN	Esperar las instrucciones del personal de PharmaMar y ayudar en todo lo que sea necesario. Mantener la calma.
	En caso de accidente recordar la conducta PAS (PROTEGER-AVISAR-SOCORRER)
	Avisar a su responsable en PharmaMar y al Departamento RHEH de todo accidente ocurrido en las instalaciones.
EVACUACION	Comenzar la evacuación cuando el Tiempo Señal de alarma supere los 30 segundos aproximadamente
	Si cuando suene la alarma no está en su lugar habitual, se <i>unirá al primer grupo que vea hasta llegar al punto de encuentro numero 6 junto a la caseta de vigilancia de la entrada al parking de empleados</i>
	Al llegar el director y/o gerente este se encargará de efectuar el recuento y comunicarlo. NO abandone el punto de encuentro hasta que reciba instrucciones por parte del personal de PharmaMar.

TELEFONO EMERGENCIA INTERNA 612

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL INSTALACIONES DE LABORATORIO

RESIDUOS

Tipos	Residuos asimilables a Urbanos: Papel y cartón; Vidrio; envases (plástico, vidrio, metal); residuos orgánicos de cocina, trastos y ropa, pequeños electrodomésticos, muebles. Residuos Peligrosos: Fundamentalmente residuos químicos y biológicos. Pilas.	Gestión	Contenedor Amarillo: envases de plástico, briks, latas, bandejas de aluminio, papel film y papel de aluminio, aerosoles, bolsas de plástico (excepto las de basura), envases de madera de frutas y verduras, bandejas de corcho blanco, tarrinas y tapas de yogurt, envases de cerámica. Contenedor Azul: papel y cartón exclusivamente, vasos de café,...
Contaminación	- Desechos orgánicos, restos de comidas, aceites usados, botellas, envases plásticos y cartón. - Cada envase reciclado tiene su impacto en la lucha contra el cambio climático y la contaminación, ya que reciclando 6 latas o briks se contrarresta la emisión de 10 minutos de un tubo de escape.	Recuerda	Separar los residuos en función de su tipología. Usar papel en lugar de trapos de cocina. No dejar caducar alimentos, Calculo de las cantidades tanto en cocina como en dispensación. Prioriza la Reutilización y el reciclaje, así como adquirir productos con menor embalaje.

VERTIDOS

Tipos	Contaminación del Agua por el vertido a través del desagüe de: - Aceites de fritura. - Productos de limpieza. - Materia orgánica.	Gestión	El aceite usado debería ser recogido por empresas especializadas que se encargen de una adecuada disposición (incineración). Pero, además, podrían ser utilizados para la producción de biocarburantes, jabones y otros usos en la industria química como ceras y barnices, impulsando su reciclaje y reduciendo su impacto ambiental.
-------	--	---------	--

Contaminación	• 1 litro de aceite usado puede llegar a contaminar cerca 40.000 litros de agua. • Una gestión incorrecta de aceite conlleva una afección a la calidad de las aguas superficiales y /o subterráneas. • La inadecuada disposición de aceites de cocina en los lavaplatos o sifones pueden llegar a generar bolas de grasa que terminan taponando la redes de alcantarillado	Recuerda	Está prohibido verter a la red de colectores públicos (desague): • Materia orgánica que impidan el correcto funcionamiento o el mantenimiento de los colectores (restos de comidas, aceites, etc.). • Sólidos, líquidos o líquidos corrosivos o tóxicos (restos de la limpieza de los filtros de las campanas extractoras). • Utilización de rejillas en lavaplatos, fregaderos. Limpiar con papel absorbente las ollas, cacerolas y vajillas antes de lavarlas.
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS			
Tipos	Alimentos, Productos de Limpieza.	Gestión	Elegir, en la medida de lo posible, materias primas y productos de temporada, frescos, sin conservantes, no procesados o refinados. Selección de productos en envases fabricados con materiales reciclados, biodegradables y /o que puedan ser retornables a los proveedores. Productos de limpieza: Elegir los productos y materiales de limpieza de las instalaciones que siendo eficaces son menos agresivos para el medio (detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro; limpiadores no corrosivos; etc.) Emplear los productos químicos más inocuos y cuidar la dosificación recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad de los residuos. Papel reciclado y sin blanqueo con cloro.
Contaminación	El desperdicio de alimentos genera aproximadamente el 8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por el hombre.	Recuerda	Emplear materias primas y productos con certificaciones que garanticen una gestión ambiental adecuada. Evita el uso de papel de aluminio y los recubrimientos plásticos, sustituyelos por recipientes que se puedan utilizar.
CONSUMO DE RECURSOS: AGUA, ENERGIA			
Tipos/ Equipos	• Frigoríficos, congeladores, cámaras de conservación, Iluminación, campanas extractoras, hornos, cocinas, planchas.	Gestión	Desarrolla prácticas respetuosas con el medioambiente que tengan como objetivo el ahorro de agua y energía. No precalentar los hornos, aprovecharlos para cocinar grandes cantidades. Controlar el buen estado de las juntas de las cámaras frigoríficas. No almacenar alimentos calientes. Una buena limpieza en la cocina (hornos, hornillos), evitará el consumo de mayor energía (la grasa impide la transmisión del calor). Limpiar periódicamente las lámparas y luminarias. Mantener limpias las juntas de las puertas de los frigoríficos de forma que cierren herméticamente y limpiar al menos una vez al año los serpentines. Limpiar frecuentemente la parte trasera de los frigoríficos para reducir el consumo de energía.

Contaminación	- Huella Ecológica: explotación de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua y suelos, y emisiones de CO2. - Horno microondas individual utiliza 573 kilovatios hora de electricidad durante su vida útil de ocho años. - Consumos Fantasma, consumo de los aparatos conectados de forma permanente a la red, consumo aproximado de 5 vatios hora - Consumo en Stand-by, consumo originado por los aparatos que se mantienen encendidos "en modo espera" consumo entre 10-15 vatios hora - Agua Caliente Sanitaria: su uso conlleva la producción de gas para calentar el agua.	Recuerda	- No uses más agua de la imprescindible. - Recuerda cerrar el grifo en los procesos de lavado de vajillas y alimentos cuando no sea necesario su uso. - Ante un mal funcionamiento de un equipo, comunicalo a tu responsable directo. Mantén cerradas las puertas de los equipos de refrigeración. - Apaga los equipos cuando no se vayan a usar. - Utiliza el agua caliente sanitaria en procesos largos de lavado.
ATMÓSFERA			
Equipos	Frigoríficos, congeladores, cámaras de conservación, productos de limpieza.	Gestión	- Mantenimientos adecuados. - Final de su vida útil, correcta gestión del residuo. - Uso responsable de productos.
Contaminación	- Los equipos de refrigeración pueden contener o contienen líquidos y gases refrigerantes (CFC, HCFC) que causan contaminación atmosférica. - Los productos de limpieza y desinfectantes, pueden estar compuestos por sustancias corrosivas, irritantes, nocivas, etc.	Recuerda	En el momento que observes un rendimiento, funcionamiento inadecuado, coméntalo con el servicio de mantenimiento.

INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES INSTALACIONES GENERALES

Personal Externo Limpieza

Fecha: JULIO 2023 ED008

Riesgos Principales		Factor de Riesgo	Medidas Preventivas
1	Caídas distinto nivel	Trabajos en altillos, cubiertas,....	Todos los trabajos con riesgo de caída de altura requerirán de un permiso de trabajo especial firmado por el jefe de mantenimiento y el departamento RHEH.
		Tránsito por ubicaciones de planta con riesgo de caída de altura.	No eliminar las protecciones colectivas existentes en la planta (barandillas perimetrales) que protegen las ubicaciones con riesgo de caída de altura. Queda prohibido el desplazamiento de trabajadores por zonas donde no existe protección frente a riesgos de caída de altura.

2	Caídas al mismo nivel	Tránsito por escaleras fijas del centro de trabajo	Utilizar pasamanos y barandillas. No cargar peso que pueda impedir la visión de la escalera o entorpecer los movimientos del trabajador. No correr. Prestar atención a los escalones y no perder nunca la visión de la escalera.
		Suelos mojados, derrames accidentales, alaragaderas en zonas de paso, resbalones accidentales.	Conservar despejadas y limpias las zonas de paso, eliminando obstáculos que puedan producir caídas. No perder nunca la visibilidad y prestar atención al pavimento. Utilizar el calzado adecuado y la ropa adecuada para el trabajo que se realiza. Señalizar las zonas de suelo mojado con cartel identificativo. Recoger los derrames inmediatamente se produzcan.
7	Golpes contra objetos inmóviles	Esquinas de mesas, sillas, mobiliario diverso, instalaciones,...	Prestar atención cuando transitamos por las zonas de paso para evitar golpes con los objetos. No portar objetos que impidan o reduzcan la visibilidad. No correr por los pasillos. Mantener el orden y limpieza. No colocar obstáculos en las zonas de paso.
8	Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas	Reparaciones de equipos con partes móviles	Todos los equipos susceptibles de provocar atrapamientos, golpes,... etc deberán de estar desconectados previamente de la corriente antes de proceder a realizar cualquier intervención. Asimismo, se garantizará mediante enclavamiento la puesta en marcha accidental del mismo.
16	Contacto eléctrico	Equipos de trabajo e instalaciones eléctricas de PharmaMar	Revisar los equipos de trabajo y llevar a cabo el mantenimiento de los mismos. En caso de detectar defectos en la instalación (enchufes, conexiones,...) solicitar ayuda al personal de mantenimiento de PharmaMar para proceder a su reparación. No manipular ningún elemento de la instalación eléctrica sin permiso expreso del personal de PharmaMar. Se requerirá permiso de trabajo especial para la realización de trabajos con riesgo eléctrico en presencia de tensión.
21	Incendios	Conexiones eléctricas de equipos eléctricos y electrónicos. Sobre calentamiento	No sobrecargar los enchufes, ni utilizar equipos no homologados. Evacuar siguiendo las instrucciones del trabajador designado como Responsable de Emergencias de Pharmamar en el Plan de Autoprotección. Conocer los puntos de salidas de emergencia y puntos de encuentro. Recibir formación inicial sobre pautas de actuación en caso de emergencia y utilización de medios de extinción.
23	Atropello, golpes con vehiculos	Carretillas elevadoras	Estará prohibida la utilización de carretillas elevadoras por personal externo. Para su utilización será necesaria la autorización escrita por parte del Departamento de RHEH.
25	Estrés térmico	Trabajos en exterior	
Actuación en caso de Emergencia			
AVISO		Llamar al 612 (teléfono de emergencia) desde cualquier telefono interno y/o avisar al personal de PharmaMar más cercano.	
ACTUACIÓN		Esperar las instrucciones del personal de PharmaMar y ayudar en todo lo que sea necesario. Mantener la calma.	
		En caso de accidente recordar la conducta PAS (PROTEGER-AVISAR-SOCORRER)	

EVACUACION	Avisar a su responsable en PharmaMar y al Departamento RHEH de todo accidente ocurrido en las instalaciones.
	Comenzar la evacuación cuando el Tiempo Señal de alarma supere los 30 segundos aproximadamente
	Si cuando suene la alarma no está en su lugar habitual, se unirá al primer grupo que vea hasta llegar al punto de encuentro numero 4 junto a la caseta de vigilancia de la entrada por Avenida de los Reyes.
	No abandone el punto de encuentro hasta que reciba instrucciones por parte del personal de PharmaMar.

TELEFONO EMERGENCIA INTERNA 612

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL INSTALACIONES GENERALES

Personal Externo Mantenimiento /Limpieza

Fecha: JULIO 2023 ED008

RESIDUOS

Tipos	Residuos asimilables a Urbanos: Papel y cartón; Vidrio; envases (plástico, vidrio, metal), muebles, residuos metálicos (chatarra),... Residuos Peligrosos: Absorbentes contaminados, aerosoles, envases vacíos contaminados (pinturas, grasas,...), aceites, Fundamentalmente residuos químicos. Pilas.	Gestión	Contenedor Amarillo: envases de plástico, briks, latas, bandejas de aluminio, papel film y papel de aluminio, bolsas de plástico (excepto las de basura). Contenedor Azul: papel y cartón exclusivamente, vasos de café,... - Los residuos peligrosos se depositarán en contenedores específicos debidamente etiquetados.
Contaminación	- Desechos orgánicos, restos de comidas, aceites usados, botellas, envases plásticos y cartón. - Cada envase reciclado tiene su impacto en la lucha contra el cambio climático y la contaminación, ya que reciclando 6 latas o briks se contrarresta la emisión de 10 minutos de un tubo de escape.	Recuerda	Separar los residuos en función de su tipología. Queda totalmente prohibido el abandono, vertido o depósito de residuos en zonas de trabajo, así como, el almacenamiento a la intemperie, depósito sobre suelos sin asfaltar o impermeabilizar. Se priorizará la minimización o generación de residuos.

VERTIDOS

Tipos	Contaminación del Agua por el vertido a través del desagüe de productos químicos (aceites, disolventes,...) en tareas de mantenimiento.	Gestión	Se deberá disponer en las cercanías de las operaciones con riesgo de derrame de un Kit de derrame y contenedor para la recogida de los residuos. Queda prohibido el almacenamiento de sustancias químicas sin la colocación de cubetos de retención.
-------	---	---------	--

Contaminación	• 1 litro de aceite usado puede llegar a contaminar cerca 40.000 litros de agua. • Una gestión incorrecta de aceite conlleva una afección a la calidad de las aguas superficiales y /o subterráneas.	Recuerda	Queda totalmente prohibido el vertido de sustancias peligrosas ya sea de forma directa o indirecta al suelo a la red de saneamiento. Comunicar siempre cualquier incidente al Departamento RHEH.
---------------	---	----------	--

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Tipos	Materiales empleados en tareas de mantenimiento (consumibles,...)	Gestión	Elegir, en la medida de lo posible, materias primas respetuosas con el medioambiente. Seleccionar, en la medida de lo posible, productos en envases fabricados con materiales reciclados, biodegradables y /o que puedan ser retornables a los proveedores. Productos de limpieza: Elegir los productos y materiales de limpieza de las instalaciones que siendo eficaces son menos agresivos para el medio (detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro; limpiadores no corrosivos; etc.) Emplear los productos químicos más inocuos y cuidar la dosificación recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad de los residuos. Papel reciclado y sin blanqueo con cloro.
Contaminación	Generación de residuos no valorizables, con depósito final en vertedero.	Recuerda	Emplear materias primas y productos con certificaciones que garanticen una gestión ambiental adecuada.

CONSUMO DE RECURSOS: AGUA, ENERGIA

Tipos/ Equipos	• Equipos de trabajo conectados a la corriente eléctrica (taladro, esmeril, herramienta eléctrica manual,...). Iluminación de áreas de trabajo.	Gestión	Desarrolla prácticas respetuosas con el medioambiente que tengan como objetivo el ahorro de agua y energía. Desenchufar los equipos que no se encuentren en uso, así como, la iluminación del área de trabajo. Limpiar periódicamente las lámparas y luminarias.
----------------	---	---------	--

Contaminación	• Huella Ecológica: explotación de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua y suelos, y emisiones de CO2. • Horno microondas individual utiliza 573 kilovatios hora de electricidad durante su vida útil de ocho años. • Consumos Fantasma, consumo de los aparatos conectados de forma permanente a la red, consumo aproximado de 5 vatios hora • Consumo en Stand-by, consumo originado por los aparatos que se mantienen encendidos "en modo espera" consumo entre 10-15 vatios hora • Agua Caliente Sanitaria: su uso conlleva la producción de gas para calentar el agua.	Recuerda	• No uses más agua de la imprescindible. • Recuerda cerrar el grifo en los procesos de lavado de vajillas y alimentos cuando no sea necesario su uso. • Ante un mal funcionamiento de un equipo, comunícalo a tu responsable directo. Mantén cerradas las puertas de los equipos de refrigeración. • Apaga los equipos cuando no se vayan a usar. • Utiliza el agua caliente sanitaria en procesos largos de lavado.
---------------	---	----------	--

ATMÓSFERA			
Equipos	• Equipos de climatización, productos de limpieza.	Gestión	• Mantenimientos adecuados. • Final de su vida útil, correcta gestión del residuo. • Uso responsable de productos.
Contaminación	• Los equipos de refrigeración pueden contener o contienen líquidos y gases refrigerantes (CFC, HCFC) que causan contaminación atmosférica. • Los productos de limpieza y desinfectantes, pueden estar compuestos por sustancias corrosivas, irritantes, nocivas, etc.	Recuerda	• En el momento que observes un rendimiento, funcionamiento inadecuado, coméntalo con el servicio de mantenimiento.

Actuación en caso de Emergencia	
AVISO	Llamar al 612 (teléfono de emergencia) desde cualquier teléfono interno y/o avisar al Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
ACTUACIÓN	Esperar las instrucciones del personal de PharmaMar y ayudar en todo lo que sea necesario. Mantener la calma.
	En caso de accidente recordar la conducta PAS (PROTEGER-AVISAR-SOCORRER)
	Avisar a su responsable en PharmaMar y al Departamento RHEH de todo accidente ocurrido en las instalaciones.
EVACUACIÓN	Comenzar la evacuación cuando el Tiempo Señal de alarma supere los 30 segundos aproximadamente
	Si cuando suene la alarma no está en su lugar habitual, se unirá al primer grupo que vea hasta llegar al punto de encuentro número 4 junto a la caseta de vigilancia de la entrada por Avenida de los Reyes.
	No abandone el punto de encuentro hasta que reciba instrucciones por parte del personal de PharmaMar.
TELÉFONO EMERGENCIA INTERNA 612	

INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES INSTALACIONES GENERALES

Personal Externo Mantenimiento

Fecha: JULIO 2023 ED008

Riesgos Principales		Factor de Riesgo	Medidas Preventivas
1	Caídas distinto nivel	Trabajos en altillos, cubiertas,....	Todos los trabajos con riesgo de caída de altura requerirán de una autorización y/o un permiso de trabajo especial firmado por el jefe de mantenimiento y el departamento RHEH.
		Tránsito por ubicaciones de planta con riesgo de caída de altura.	No eliminar las protecciones colectivas existentes en la planta (barandillas perimetrales) que protegen las ubicaciones con riesgo de caída de altura. Queda prohibido el desplazamiento de trabajadores por zonas donde no existe protección frente a riesgos de caída de altura.
2	Caídas al mismo nivel	Tránsito por escaleras fijas del centro de trabajo	Utilizar pasamanos y barandillas. No cargar peso que pueda impedir la visión de la escalera o entorpecer los movimientos del trabajador. No correr. Prestar atención a los escalones y no perder nunca la visión de la escalera.
		Suelos mojados, derrames accidentales, alaragaderas en zonas de paso, resbalones accidentales.	Conservar despejadas y limpias las zonas de paso, eliminando obstáculos que puedan producir caídas. No perder nunca la visibilidad y prestar atención al pavimento. Utilizar el calzado adecuado y la ropa adecuada para el trabajo que se realiza. Señalizar las zonas de suelo mojado con cartel identificativo. Recoger los derrames inmediatamente se produzcan.
7	Golpes contra objetos inmóviles	Esquinas de mesas, sillas, mobiliario diverso, instalaciones,...	Prestar atención cuando transitamos por las zonas de paso para evitar golpes con los objetos. No portar objetos que impidan o reduzcan la visibilidad. No correr por los pasillos. Mantener el orden y limpieza. No colocar obstáculos en las zonas de paso.
8	Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas	Reparaciones de equipos con partes móviles	Todos los equipos susceptibles de provocar atrapamientos, golpes,... etc deberán de estar desconectados previamnete de la corriente antes d eproceder a realizar cualquier intervención. Asimismo, se garantizará mediante enclavamiento la puesta en marcha accidental del mismo.
16	Contacto eléctrico	Equipos de trabajo e instalaciones eléctricas de PharmaMar	Revisar los equipos de trabajo y llevar a cabo el mantenimiento de los mismos. En caso de detectar defectos en la instalación (enchufes, conexiones,...) solicitar ayuda al personal de mantenimiento de PharmaMar para proceder a su reparación. No manipular ningún elemento de la instalación eléctrica sin permiso expreso del personal de PharmaMar.
21	Incendios	Conexiones eléctricas de equipos eléctricos y electrónicos. Sobre calentamiento	No sobrecargar los enchufes, ni utilizar equipos no homologados. Evacuar siguiendo las instrucciones del trabajador designado como Responsable de Emergencias de Pharmamar en el Plan de Autoprotección. Conocer los puntos de salidas de emergencia y puntos de encuentro. Recibir formación inicial sobre pautas de actuación en caso de emergencia y utilización de medios de extinción.
23	Atropello, golpes con vehiculos	Carretillas elevadoras	Estará prohibida la utilización de carretillas elevadoras por personal externo. Para su utilización será necesaria la autorización escrita por parte del Departamento de RHEH. (Documento de Cesión)
25	Estrés térmico	Trabajos en exterior	

Actuación en caso de Emergencia

AVISO	Llamar al 612 (teléfono de emergencia) desde cualquier telefono interno y/o avisar al personal de PharmaMar más cercano.
ACTUACIÓN	Esperar las instrucciones del personal de PharmaMar y ayudar en todo lo que sea necesario. Mantener la calma.
	En caso de accidente recordar la conducta PAS (PROTEGER-AVISAR-SOCORRER)
	Avisar a su responsable en PharmaMar y al Departamento RHEH de todo accidente ocurrido en las instalaciones.
EVACUACION	Comenzar la evacuación cuando el Tiempo Señal de alarma supere los 30 segundos aproximadamente
	Si cuando suene la alarma no está en su lugar habitual, se unirá al primer grupo que vea hasta llegar al punto de encuentro numero 4 junto a la caseta de vigilancia de la entrada por Avenida de los Reyes.
	No abandone el punto de encuentro hasta que reciba instrucciones por parte del personal de PharmaMar.

TELEFONO EMERGENCIA INTERNA 612

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL INSTALACIONES GENERALES

Personal Externo Mantenimiento /Limpieza

Fecha: JULIO 2023 ED008

RESIDUOS

Tipos	Residuos asimilables a Urbanos: Papel y cartón; Vidrio; envases (plástico, vidrio, metal), muebles, residuos metálicos (chatarra),... Residuos Peligrosos: Absorbentes contaminados, aerosoles, envases vacíos contaminados (pinturas, grasas,...), aceites, Fundamentalmente residuos químicos. Pilas.	Gestión	Contenedor Amarillo: envases de plástico, briks, latas, bandejas de aluminio, papel film y papel de aluminio, bolsas de plástico (excepto las de basura). Contenedor Azul: papel y cartón exclusivamente, vasos de café,... - Los residuos peligrosos se depositarán en contenedores específicos debidamente etiquetados.
Contaminación	- Desechos orgánicos, restos de comidas, aceites usados, botellas, envases plásticos y cartón. - Cada envase reciclado tiene su impacto en la lucha contra el cambio climático y la contaminación, ya que reciclando 6 latas o briks se contrarresta la emisión de 10 minutos de un tubo de escape.	Recuerda	Separar los residuos en función de su tipología. Queda totalmente prohibido el abandono, vertido o depósito de residuos en zonas de trabajo, así como, el almacenamiento a la intemperie, depósito sobre suelos sin asfaltar o impermeabilizar. Se priorizará la minimización o generación de residuos.

VERTIDOS

Tipos	Contaminación del Agua por el vertido a través del desagüe de productos químicos (aceites, disolventes,...) en tareas de mantenimiento.	Gestión	Se deberá disponer en las cercanías de las operaciones con riesgo de derrame de un Kit de derrame y contenedor para la recogida de los residuos. Queda prohibido el almacenamiento de sustancias químicas sin la colocación de cubetos de retención.
Contaminación	• 1 litro de aceite usado puede llegar a contaminar cerca 40.000 litros de agua. • Una gestión incorrecta de aceite conlleva una afección a la calidad de las aguas superficiales y /o subterráneas.	Recuerda	Queda totalmente prohibido el vertido de sustancias peligrosas ya sea de forma directa o indirecta al suelo a la red de saneamiento. Comunicar siempre cualquier incidente al Departamento RHEH.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Tipos	Materiales empleados en tareas de mantenimiento (consumibles,...)	Gestión	Elegir, en la medida de lo posible, materias primas respetuosas con el medioambiente. Seleccionar, en la medida de lo posible, productos en envases fabricados con materiales reciclados, biodegradables y /o que puedan ser retornables a los proveedores. Productos de limpieza: Elegir los productos y materiales de limpieza de las instalaciones que siendo eficaces son menos agresivos para el medio (detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro; limpiadores no corrosivos; etc.) Emplear los productos químicos más inocuos y cuidar la dosificación recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad de los residuos. Papel reciclado y sin blanqueo con cloro.
Contaminación	Generación de residuos no valorizables, con depósito final en vertedero.	Recuerda	Emplear materias primas y productos con certificaciones que garanticen una gestión ambiental adecuada.

CONSUMO DE RECURSOS: AGUA, ENERGIA

Tipos/ Equipos	Equipos de trabajo conectados a la corriente eléctrica (taladro, esmeril, herramienta eléctrica manual,...). Iluminación de áreas de trabajo.	Gestión	Desarrolla prácticas respetuosas con el medioambiente que tengan como objetivo el ahorro de agua y energía. Desenchufar los equipos que no se encuentren en uso, así como, la iluminación del área de trabajo. Limpiar periódicamente las lámparas y luminarias.
Contaminación	- Huella Ecológica: explotación de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua y suelos, y emisiones de CO2. - Horno microondas individual utiliza 573 kilovatios hora de electricidad durante su vida útil de ocho años. - Consumos Fantasma, consumo de los aparatos conectados de forma permanente a la red, consumo aproximado de 5 vatios hora - Consumo en Stand-by, consumo originado por los aparatos que se mantienen encendidos "en modo espera" consumo entre 10-15 vatios hora - Agua Caliente Sanitaria: su uso conlleva la producción de gas para calentar el agua.	Recuerda	- No uses más agua de la imprescindible. - Recuerda cerrar el grifo en los procesos de lavado de vajillas y alimentos cuando no sea necesario su uso. - Ante un mal funcionamiento de un equipo, comunícalo a tu responsable directo. Mantén cerradas las puertas de los equipos de refrigeración. - Apaga los equipos cuando no se vayan a usar. - Utiliza el agua caliente sanitaria en procesos largos de lavado.

ATMÓSFERA

Equipos	Equipos de climatización, productos de limpieza.	Gestión	- Mantenimientos adecuados. - Final de su vida útil, correcta gestión del residuo. - Uso responsable de productos.
Contaminación	- Los equipos de refrigeración pueden contener o contienen líquidos y gases refrigerantes (CFC, HCFC) que causan contaminación atmosférica. - Los productos de limpieza y desinfectantes, pueden estar compuestos por sustancias corrosivas, irritantes, nocivas, etc.	Recuerda	En el momento que observes un rendimiento, funcionamiento inadecuado, coméntalo con el servicio de mantenimiento.

Actuación en caso de Emergencia

AVISO	Llamar al 612 (teléfono de emergencia) desde cualquier teléfono interno y/o avisar al Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
ACTUACIÓN	Esperar las instrucciones del personal de PharmaMar y ayudar en todo lo que sea necesario. Mantener la calma.
	En caso de accidente recordar la conducta PAS (PROTEGER-AVISAR-SOCORRER)
	Avisar a su responsable en PharmaMar y al Departamento RHEH de todo accidente ocurrido en las instalaciones.
EVACUACIÓN	Comenzar la evacuación cuando el Tiempo Señal de alarma supere los 30 segundos aproximadamente
	Si cuando suene la alarma no está en su lugar habitual, se unirá al primer grupo que vea hasta llegar al punto de encuentro número 4 junto a la caseta de vigilancia de la entrada por Avenida de los Reyes.
	No abandone el punto de encuentro hasta que reciba instrucciones por parte del personal de PharmaMar.