US BONUS: Obtener un listado de todos los productos en promoción de los vendedores que son seguidos por un usuario, filtrándose por un rango de precios y ordenándolos por fecha (ascendente o descendente)

Sign:

Method	SIGN		
GET	/products/promo-post/promo-publications-in-range-price?from={fromPrice}&to={toPrice}&user_id={userId}ℴ={dateOrder}		
Ejemplo	/products/promo-post/promo-publications-in-range-price?from=1000&to=1500&user_id=1ℴ=date_desc		
RESPONSE:	<pre>{ "user_id": 1, "user_name": "rodri", "posts": [</pre>		

```
"notes": "Special Edition"
},

"category": 10,

"price": 1500.0,

"has_promo": true,

"discount": 0.25
}

}
```

Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
user_id	int	Número que identifica al usuario que sigue a los vendedores.
from	Double	Valor que indica el rango inicial para filtrar por precio.
to	Double	Valor que indica el rango final para filtrar por precio.
order	String	Indica si las publicaciones se ordenan de forma ascendente o descendente.

order	Description
date_asc	Fecha ascendente (de más nueva a más antigua)
date_desc	Fecha descendente (de más antigua a más nueva)

*Notas:

- Los 4 parámetros de esta US son obligatorios.
- El parametro \emph{from} no puede ser un valor mayor que \emph{to} .