

Ejercicio 1

- a) Se ejecuta 4 veces
- b) Se ejecuta 3 veces
- c) Se ejecuta 3 veces
- d) Inicializa en int contador, verifica en while (contador <=3) y cambia en contador++
- e) El programa haría lo mismo solo que una vez más
- f) Imprimiría 0,1,2,3 porque empieza en 0 y acaba en 3

Ejercicio 2

```
1 package Tarea3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Ejercicio2 {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Valor inicial: ");
9         int contador = sc.nextInt();
10
11         System.out.print("Valor límite: ");
12         int limite = sc.nextInt();
13
14         while (contador <= limite) {
15             System.out.println(contador);
16             contador++;
17         }
18     }
19 }
```

Ejercicio2 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaa
Valor inicial: 2
Valor límite: 4
2
3
4

Ejercicio 3

```
C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin
Valor inicial: -2
Valor límite: 1
-2
-1
0
1

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin
Valor inicial: 9
Valor límite: 4

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 4

```
1 package Tarea3;
2
3 public class Ejercicio4 {
4     public static void main (String[] args){
5         int suma = 0;
6         int i = 0;
7
8         while (i <= 10) {
9             suma = suma + i;
10            i++;
11        }
12        System.out.println("La suma del 0 al 10 es: " + suma);
13    }
14 }
15
```

Ejercicio4 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\

La suma del 0 al 10 es: 55

Ejercicio 5

```
package Tarea3;

public class Ejercicio5 {
    public static void main (String[] args) {
        int i = 0;

        while (i < 5) {
            System.out.println(i); // nunca se incrementa i → bucle infinito
        }
    }
}
```

Ejercicio 6

```
1 package Tarea3;
2
3 public class Ejercicio6 {
4     public static void main(String[] args){
5         int i = 1;
6
7         while (i <= 24) {
8             System.out.println("Clase7:" + i);
9             i++;
10        }
11    }
12 }
13
```

Ejercicio6 x

Clase7:4
Clase7:5
Clase7:6
Clase7:7
Clase7:8
Clase7:9
Clase7:10
Clase7:11
Clase7:12
Clase7:13
Clase7:14

Ejercicio 7

```
1 package Tarea3;
2
3 public class Ejercicio7 {
4     public static void main(String [] args){
5         int i = 1;
6         while (i <= 24) {
7             System.out.print("Clase7:" + i);
8
9             if (i < 24) {
10                 System.out.print(", ");
11             }
12
13             i++;
14         }
15     }
16 }
17
```

Ejercicio7 x

⌂ ⋮

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\...
Clase7:1, Clase7:2, Clase7:3, Clase7:4, Clase7:5, Clase7:6, Clase7:7, Clase7:8
Process finished with exit code 0

Ejercicio 8

```
1 package Tarea3;
2
3 public class Ejercicio8 {
4     public static void main (String [] args) {
5         int n = 1;
6
7         while (n <= 25) {
8             System.out.println(n);
9             n = n + 4;
10        }
11    }
12 }
```

Ejercicio8 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaager

1
5
9
13
17
21
25