

## Contents

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | color column                   | 2 |
| 2 | pegar texto desde fuera de vim | 2 |
| 3 | .vimrc                         | 2 |

## 1 color column

```
:set colorcolumn=80
```

forma acortada:

```
:set cc=80
```

desactivar color column:

```
:set cc=
```

## 2 pegar texto desde fuera de vim

```
" +p
```

Esa combinación de letras estando en el modo normal, también hay otra forma estando con el teclado numérico desactivado. la tecla bloq num. luego copiar el texto desde fuera de vim luego estando dentro de vim en el modo normal

```
:set paste
```

luego presionar i para ingresar en el modo insertar para luego presionar la tecla Shift + insert del teclado numérico.

## 3 .vimrc

Podemos ver que el archivo .vimrc antes de la versión 9 tenía que ser escrito con un guion bajo en la versión de vim para windows llamado gvim.

```
1  ":syntax on
2
3  :set cc=80
4
5  :colorscheme habamax
6
7  :set number
8  :set encoding=utf-8
9
10 :set noundofile
11 :set nobackup
12 :set noswapfile
13
14 :set ts=4 sw=4 sts=4
15 :set autoindent
16 :set backspace=2
17 :set backspace=indent,eol,start
18
19 inoremap " ""<left>
20 inoremap ( ()<left>
21 inoremap [ []<left>
22 inoremap { {}<left>
23
24 "let g:user_emmet_mode='n' "Only enable normal mode functions.
25 "let g:user_emmet_leader_key=','
26
27 inoremap <c-b> <Esc>:Lex<cr>:vertical resize 30<cr>
28 nnoremap <c-b> <Esc>:Lex<cr>:vertical resize 30<cr>
29
30 nnoremap <c-s> :w<CR>
```

```
31 noremap . :
32
33 call plug#begin()
34 Plug 'OmniSharp/omnisharp-vim'
35 call plug#end()
36
37 let g:OmniSharp_server_path = 'C:\omnisharp-vim\omnisharp-roslyn\OmniSharp.exe'
38
39 filetype indent plugin on
40 syntax enable
41
42 let g:OmniSharp_server_use_net6 = 1
43
44 let g:OmniSharp_highlighting = 3
```

Este archivo esta dentro del directorio de instalación c:/Program Files/vim pero los plugins estan en el directorio home, es decir que users/usuario/..