💳 Cartão de Crédito (addon do MK-Auth)

Pagamento de faturas com cartão pelo **Mercado Pago**. O cliente recebe um link curto, paga na página do provedor e a fatura é **baixada sozinha** quando o Mercado Pago avisa.

Versão atual: **1.1** (funciona em qualquer MK-Auth 2601+, com ou sem o Resumo de Pagamentos).

Telas do addon (menu **Financeiro >** 💳 **Cartão de Crédito**):

Tela	Para que serve
Visão geral	Quanto entrou no cartão no mês, taxas, líquido, últimos 6 meses e quem pagou
Recuperar pagamentos	Acha pagamento aprovado no Mercado Pago que não baixou a fatura
Auditoria MP	Confere o Mercado Pago contra as faturas do MK-Auth
Débito automático	Clientes com cobrança automática no cartão
Credenciais	Chaves do Mercado Pago, assinatura do webhook, Telegram e mensagens ao cliente

1. O que precisa antes

Precisa de	Detalhe
MK-Auth 2601 ou mais novo	Com PHP 8. O instalador confere e avisa se não for.
Acesso root ao servidor do MK-Auth	Usuário `root` e a senha do servidor (a do SSH).
WinSCP e PuTTY (Windows)	Para copiar o arquivo e rodar o comando.
Conta no Mercado Pago	Com uma aplicação criada em *Suas integrações*. É de lá que saem o Access Token, a Public Key e a assinatura secreta do webhook.
MK-Auth abrindo em https	O Mercado Pago só manda aviso de pagamento para endereço **https** (ex.: `https://seuprovedor.com.br`).

> O addon não mexe nos clientes nem nos planos. Ele só **baixa a fatura** que o cliente pagou no cartão (como uma baixa feita à mão) e grava nas próprias tabelas.

2. Instalar no servidor

2.1 Copiar o arquivo

1. Abra o **WinSCP**: Protocolo **SFTP**, Host = **IP do servidor do MK-Auth**, Porta **22**, Usuário **root** e a senha. Clique em **Login**.
2. No lado do servidor, vá para **`/tmp`**.
3. Arraste o arquivo **`cartao_credito_v1.1.zip`** para dentro de `/tmp`.

2.2 Rodar o instalador

No terminal do servidor (WinSCP: **Comandos > Abrir terminal**, ou PuTTY), cole e aperte **Enter**:

```
cd /tmp && unzip -o cartao_credito_v1.1.zip && cd cartao_credito_v1.1 && php instalar/instalar.php
```

Deve aparecer:

```
💳 Cartão de Crédito (Mercado Pago) — instalação

✅ PHP 8.0.30 com curl, openssl e mysqli.
✅ Banco do MK-Auth acessado.
✅ 129 arquivos copiados para /opt/mk-auth/admin/addons/cartao_credito
✅ Tabelas prontas (só cria o que falta).
✅ Link curto criado em /var/www/cartao (https://SEU-DOMINIO/cartao?id=FATURA).
✅ Menu "💳 Cartão de Crédito" adicionado em Financeiro
✅ Débito automático agendado (/etc/cron.d/cartao_credito, todo dia às 9h).
✅ Sintaxe dos arquivos conferida.

🎉 Pronto!
```

Se a senha do MySQL do seu MK-Auth **não for a padrão**, o instalador pergunta. Também dá para passar direto: `php instalar/instalar.php --dbpass=SUA_SENHA`.


O que o instalador fez:

- copiou o addon para `/opt/mk-auth/admin/addons/cartao_credito`;
- criou as tabelas que faltavam no banco;
- criou o link curto `https://SEU-DOMINIO/cartao?id=FATURA` (pasta `/var/www/cartao`);
- pôs 💳 **Cartão de Crédito** no menu **Financeiro**;
- agendou o débito automático (todo dia às 9h);
- guardou backup do que mexeu em `/root/bk_cartao_credito`.

Não precisa editar nenhum arquivo: o resto se configura pela tela.

3. Configurar o Mercado Pago

Abra o MK-Auth, aperte **Ctrl+F5** e entre em **Financeiro > 💳 Cartão de Crédito > Credenciais**.



3.1 Access Token e Public Key

1. Entre em Mercado Pago Developers > Suas integrações e abra a sua aplicação (ou crie uma: *Criar aplicação*, tipo *Pagamentos online*).
2. Em **Credenciais de produção**, copie o **Access Token** e a **Public Key**.
3. Cole nos campos **Access Token** e **Public Key** da tela Credenciais.
4. **Acréscimo % (3x cartão)**: quanto acrescentar no parcelamento em 3x (ex.: `5`). Deixe `0` para não cobrar acréscimo.
5. **URL do servidor**: o endereço https do seu MK-Auth (ex.: `https://seuprovedor.com.br`).

3.2 Webhook (aviso de pagamento)

É o que faz a fatura **baixar sozinha**.

1. No Mercado Pago, na sua aplicação, abra **Webhooks > Configurar notificações**.
2. **URL de produção:** `https://SEU-DOMINIO/cartao/webhook_mp.php` (a tela Credenciais já mostra o endereço certo do seu servidor).
3. Evento: marque **Pagamentos**. Salve.
4. O Mercado Pago mostra a **Assinatura secreta**: copie.
5. Cole no campo **Assinatura secreta do webhook** da tela Credenciais.

3.3 Mensagens e Telegram

- **Mensagens de pagamento:** textos que o cliente recebe ao pedir, confirmar ou ter o pagamento recusado.
- **Alertas no Telegram (opcional):** token do bot e ID do grupo. O addon avisa quando o webhook recusar um aviso ou algo der errado. Para criar: fale com **@BotFather** (`/newbot`), ponha o bot num grupo e pegue o ID em `https://api.telegram.org/botSEU_TOKEN/getUpdates`.

Clique em **Salvar credenciais**. O campo da assinatura passa a mostrar ✓ **configurada**.

4. Testar

1. **Link do cliente:** abra `https://SEU-DOMINIO/cartao?id=NUMERO_DE_UMA_FATURA_EM_ABERTO`. Tem que aparecer a página de pagamento da fatura (abas **Cartão** e **Boleto**).
2. **Webhook recusando aviso falso** (no terminal do servidor ou no seu computador):

   ```
   curl -X POST https://SEU-DOMINIO/cartao/webhook_mp.php
   ```

   Tem que responder **401** (recusa aviso sem assinatura; é o certo).
3. **Webhook aceitando o Mercado Pago:** na tela de Webhooks do Mercado Pago, use **Simular notificação**. Tem que dar **200**.
4. **Primeiro pagamento real:** pague uma fatura pequena com cartão e confira se ela **baixou sozinha** e apareceu na **Visão geral**.

5. Como o cliente paga

- Mande para o cliente o link `https://SEU-DOMINIO/cartao?id=NUMERO_DA_FATURA` (pelo WhatsApp, SMS ou no aviso de cobrança).
- Ele escolhe **Cartão** (à vista ou 3x, com o acréscimo que você configurou) ou **Boleto**.
- **Aba PIX:** aparece quando a fatura tem Pix no boleto (Efí/Gerencianet) ou quando o servidor tem o Resumo de Pagamentos (botão "Receber PIX no WhatsApp"). Sem nenhum dos dois, a aba não aparece.
- Pagou no cartão: o Mercado Pago avisa o webhook e a fatura é baixada na hora.
- **Débito automático:** o cliente pode cadastrar o cartão para cobrança automática todo mês (aba Débito automático mostra quem tem).

6. Atualizar e remover

Atualizar para uma versão nova: copie o .zip novo para `/tmp` e rode o mesmo comando, trocando a versão:

```
cd /tmp && unzip -o cartao_credito_v1.2.zip && cd cartao_credito_v1.2 && php instalar/instalar.php
```

Guarda a versão anterior em `/root/bk_cartao_credito` e **não troca** a configuração do servidor (`rp_config_local.php`, chaves e credenciais).

Remover:

```
cd /tmp/cartao_credito_v1.1 && php instalar/instalar.php --remover
```

Tira o menu, o agendamento e o link curto, e guarda a pasta em `/root/bk_cartao_credito`. Credenciais, auditoria e débito automático continuam no banco: reinstalar volta tudo.

7. Problemas comuns

Problema	Solução
`unzip: command not found`	`apt-get install -y unzip` e repita o comando.
❌ **"Rode como root"**	Entre como root (ou `sudo -i` antes).
❌ **"roda PHP 7 na web"**	MK-Auth antigo (antes da 2601). Atualize o MK-Auth.
❌ **"Não consegui entrar no banco"**	Rode com a senha do MySQL: `php instalar/instalar.php --dbpass=SENHA`.
⚠️ **"/var/www/cartao já existe e aponta para outro lugar"**	O servidor já tinha cartão pelo Resumo de Pagamentos: veja a **Migração**.
Menu não aparece	Ctrl+F5. Ou abra `/admin/addons/cartao_credito/` direto.
Cliente pagou e a fatura **não baixou**	Assinatura do webhook errada ou vazia (Credenciais mostra ✗), ou webhook não cadastrado no Mercado Pago. Use **Recuperar pagamentos** para baixar as que ficaram.
Simular notificação dá **401**	A assinatura colada não é a da mesma aplicação/ambiente (produção). Copie de novo e salve.
`/cartao?id=...` dá "Não encontrado"	`/var/www/cartao/` não existe ou o Apache não serve `/var/www` em `/cartao`. Rode o instalador de novo.
Página do cliente sem aba **PIX**	Normal sem Pix no boleto (Efí) e sem o Resumo de Pagamentos. Cartão e boleto funcionam.
Alertas do Telegram não chegam	Confira token e ID do grupo na tela Credenciais; o bot precisa estar no grupo.