



CSS3

ESTILIZANDO, COLORINDO E O MODELO DE CAIXA

Tiago Henrique Angioletti





O QUE VAMOS APRENDER HOJE?

O que é o CSS e como conectá-lo ao nosso HTML.

Como "mirar" nos elementos usando Seletores (Tags, Classes e IDs).

Como alterar cores de texto e planos de fundo.

Como mudar fontes e alinhar textos.

O CONCEITO REI DO LAYOUT: O Modelo de Caixa (Box Model).



O QUE É O CSS?

O **CSS** (Cascading Style Sheets, ou Folhas de Estilo em Cascata) é a linguagem que usamos para estilizar um documento HTML.

Se o HTML é o esqueleto e os tijolos da casa, o CSS é a pintura, a decoração, o tamanho das janelas e a disposição dos móveis. É ele que transforma um site feio e padrão em algo bonito e profissional.



CONECTANDO O CSS AO HTML

A melhor prática é ter o CSS em um arquivo separado do HTML.

Crie um arquivo chamado `style.css` na mesma pasta do seu HTML.

Dentro do seu arquivo HTML, lá no topo, na seção `<head>`, adicione a tag `<link>`:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Meu Site Bonito</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```



SELETORES: COMO "MIRAR" NOS ELEMENTOS?

Para o CSS saber quem ele deve pintar, usamos os **SELETORES**.

1. SELETOR DE TAG: Afeta TODOS os elementos daquela tag na página.

```
h1 {  
  color: blue;  
}
```

2. SELETOR DE CLASSE (.): Afeta apenas os elementos que possuem aquela classe. É o mais usado!

```
<p class="destaque">Texto importante</p>
```

```
.destaque {  
  color: red;
```



SELETORES DE ID (#)

3. SELETOR DE ID (#): Funciona como o CPF do elemento. Só pode existir UM elemento com aquele ID na página. Usado para seções muito específicas.

```
<button id="botao-comprar">Comprar Agora</button>
```

```
#botao-comprar {  
  background-color: green;  
}
```

RESUMO DA REGRA: Use Classes (.) para quase tudo. Use Tags para configurações globais. Use IDs (#) apenas para elementos únicos.



CORES E FONTES

Mudando a aparência do texto e dos fundos.

```
body {  
  /* Cores podem ser nomes (red), Hexadecimal (#000000) ou RGB */  
  background-color: #f0f0f0; /* Fundo cinza claro */  
  
  /* Alterando a fonte padrão */  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
  
.titulo {  
  color: #333333; /* Cor do texto em cinza escuro */  
  font-size: 32px; /* Tamanho da letra */  
  text-align: center; /* Alinha o texto ao centro */  
}
```



O MODELO DE CAIXA (BOX MODEL)

ATENÇÃO: Este é o conceito mais importante de todo o CSS!

No CSS, absolutamente **TODO ELEMENTO HTML É UMA CAIXA RETANGULAR**. Essa caixa possui 4 camadas:

CONTENT (CONTEÚDO): Onde o texto ou a imagem realmente aparece.

PADDING (PREENCHIMENTO): O espaço interno. Distância entre o conteúdo e a borda da caixa.

BORDER (BORDA): A linha que envolve a caixa.

MARGIN (MARGEM): O espaço externo. Distância entre essa caixa e as outras caixas ao redor dela.



VISUALIZANDO O BOX MODEL NO CÓDIGO

```
.cartao {  
  background-color: white; /* Cor do conteúdo e do padding */  
  width: 300px; /* Largura da caixa */  
  
  /* PADDING: Empurra o texto para não encostar na borda */  
  padding: 20px;  
  
  /* BORDER: Espessura, estilo (sólida) e cor */  
  border: 2px solid black;  
  
  /* MARGIN: Empurra este cartão para longe dos outros elementos */  
  margin: 15px;  
  
  /* Bônus: Arredonda as pontas da borda! */  
  border-radius: 10px;  
}
```



MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (1/2)

Vamos estilizar o currículo que criamos no Módulo 2!

Na mesma pasta do seu `curriculo.html`, crie um arquivo chamado `style.css`.

No `<head>` do seu HTML, adicione o `<link rel="stylesheet" href="style.css">`.

No arquivo CSS, adicione as regras globais:

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  background-color: #f4f4f9;  
  color: #333;  
  margin: 0; /* Tira as margens chatas que o navegador coloca por padrão */  
}
```



MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (2/2)

Agora vamos aplicar o Box Model para criar um "cartão" centralizado:

No seu HTML, envolva todo o conteúdo do `<main>` em uma `<div class="cartao">` (Não se esqueça de fechar a `</div>` lá embaixo!).

No CSS, estilize a classe `.cartao`:

```
.cartao {  
  background-color: white;  
  width: 600px;  
  margin: 40px auto; /* 40px em cima/embaixo, e AUTO nas laterais centraliza a ca  
  padding: 30px;  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: 8px;  
}
```

Salve e veja a mágica acontecer no Live Server!



? REVISÃO RÁPIDA

Vamos ver se fixamos:

Como chamamos um elemento por sua **CLASSE** no CSS? (Usamos ponto ou hashtag?)

Qual a diferença entre `padding` e `margin` ?

O que o `margin: auto;` faz quando temos uma largura (`width`) definida?