

BANCO DE DADOS ORIENTADO A DOCUMENTOS

The Senac logo is located to the right of the main title. It consists of the word "Senac" in a blue, sans-serif font, with a stylized orange and blue graphic element above the letters "a" and "c".

Tiago Henrique Angioletti



DEFINIÇÃO GERAL

Os bancos de dados orientados a documentos utilizam o conceito de dados e documentos autocontidos e autodescritivos. Isso significa que o documento em si já define como deve ser apresentado e qual é o significado dos dados armazenados em sua estrutura.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Contém todas as informações importantes em um único documento.

Livre de esquemas.

Possui identificadores únicos universais (UUID).

Permite consultas avançadas por métodos de agrupamento e filtragem (como MapReduce).

Suporta redundância e inconsistência.



BANCOS DE DADOS NOSQL

Os bancos de dados orientados a documentos também são conhecidos como bancos NoSQL (Not Only SQL), devido à ausência de SQL. No entanto, esse termo pode não ser o mais adequado, pois eles não se limitam apenas à ausência de SQL. Outras propostas de nomenclatura, como NoREL (Not Relational), não foram amplamente adotadas.



EXEMPLOS DE BANCOS DE DADOS NOSQL

MongoDB

DynamoDB

Azure Table Storage

CouchDB

Cassandra

Neo4J

Hypertable

RavenDB



CARACTERÍSTICAS DO MONGODB

O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos, com diferenças significativas em relação aos modelos relacionais:

CÓDIGO-FONTE ABERTO licenciado pela GNU AGPL 3.0.

ALTA PERFORMANCE, LIVRE DE ESQUEMAS e MULTIPLATAFORMA.

Dados estruturados em **JSON**, permitindo flexibilidade.

Suporte a **DRIVERS PARA VÁRIAS LINGUAGENS**, como C#, JavaScript, Python e Ruby.

Disponível para Windows, macOS, Linux e Solaris.



EMPRESAS QUE UTILIZAM MONGODB

Entre as empresas que já utilizam o MongoDB, destacam-se:

Globo.com

LinkedIn

SAP

Dropbox (MailBox)