

HTML5

ESTRUTURANDO O CONTEÚDO E ENTENDENDO A SEMÂNTICA

Tiago Henrique Angioletti





O QUE VAMOS APRENDER HOJE?

Como formatar textos (títulos, parágrafos, negrito e itálico).

Como criar listas organizadas.

Como inserir links e conectar páginas.

Como adicionar imagens ao nosso site.

O CONCEITO DE OURO: Semântica Web (Como fazer o Google "ler" seu site).



TRABALHANDO COM TEXTOS

No HTML, usamos tags diferentes para indicar a hierarquia da informação.

```
<h1>Título Principal (Use apenas UM por página!)</h1>
```

```
<h2>Subtítulo de uma seção</h2>
```

```
<h3>Subtítulo dentro do subtítulo</h3>
```

```
<p>Este é um parágrafo de texto normal. Aqui vai o conteúdo principal do seu artigo ou o
```



DESTACANDO PALAVRAS (NEGRITO E ITÁLICO)

Para dar ênfase a certas palavras dentro de um texto, usamos tags específicas de formatação.

```
<p>Este texto contém uma palavra em <strong>negrito</strong> (muito importante).</p>
```

```
<p>Este texto contém uma palavra em <em>itálico</em> (ênfase na fala).</p>
```

Dica: Use `<strong>` e `<em>` em vez das antigas tags `<b>` e `<i>`, pois elas informam aos leitores de tela (para deficientes visuais) que aquela palavra tem um tom de voz diferente!



CRIANDO LISTAS

As listas são essenciais para organizar menus, tópicos e passos.

LISTA NÃO ORDENADA (COM BOLINHAS):

```
<ul>
  <li>Maçã</li>
  <li>Banana</li>
  <li>Laranja</li>
</ul>
```

LISTA ORDENADA (COM NÚMEROS):

```
<ol>
  <li>Acordar</li>
  <li>Tomar café</li>
  <li>Aprender HTML</li>
</ol>
```



LINKS: CONECTANDO A WEB

A tag `<a>` (Anchor) é a responsável por criar links. O atributo `href` indica o destino.

```
<a href="[https://www.google.com](https://www.google.com)" target="_blank">Acessar o Google</a>
```

```
<a href="sobre.html">Ir para a página Sobre Mim</a>
```



IMAGENS: DANDO VIDA À PÁGINA

A tag `<img>` é especial: ela não tem tag de fechamento! Ela precisa de dois atributos principais:

`src` (Source): O caminho de onde a imagem está vindo.

`alt` (Alternative Text): Texto lido por deficientes visuais ou exibido se a imagem der erro.

```

```

```

```



O QUE É SEMÂNTICA?

No passado, os programadores criavam caixas invisíveis para organizar o site chamadas `<div>` (Division). O problema é que uma `<div>` não diz nada sobre o que tem dentro dela.

HTML5 SEMÂNTICO é usar tags que dão **SIGNIFICADO** ao conteúdo.

Por que usar? Ajuda os motores de busca (como o Google) a entenderem seu site (melhorando o SEO) e facilita a vida de quem usa leitores de tela (Acessibilidade).



AS PRINCIPAIS TAGS SEMÂNTICAS

Construindo a casa com os "cômodos" corretos:

`<header>` : O cabeçalho do site (onde costuma ficar o logo).

`<nav>` : A área de navegação (seu menu principal de links).

`<main>` : O conteúdo principal e exclusivo da página.

`<section>` : Uma seção temática dentro da página.

`<article>` : Um conteúdo independente (como um post de blog).

`<footer>` : O rodapé da página (direitos autorais, contatos).



MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (1/2)

Vamos construir uma página com estrutura semântica real!

Abra o VS Code e crie um arquivo chamado `curriculo.html`.

Crie a estrutura básica (digite `!` e `Tab`).

Altere o `<title>` para "Meu Currículo".

Dentro do `<body>`, crie a seguinte estrutura (vazia por enquanto):

```
<header></header>  
<main></main>  
<footer></footer>
```



MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (2/2)

Agora vamos preencher nossa estrutura:

No `<header>`, coloque um `<h1>` com seu nome e um `<nav>` com dois links falsos (Ex: Início, Contato).

No `<main>`, crie uma `<section>`. Dentro dela, adicione um `<h2>` com o título "Sobre mim", seguido de um parágrafo `<p>` falando sobre você e uma `<img>` com sua foto ou uma imagem da internet.

Ainda no `<main>`, crie outra `<section>` com um `<h2>` "Minhas Habilidades" e uma lista não ordenada `<ul>` com 3 coisas que você sabe fazer.

No `<footer>`, coloque um parágrafo dizendo "Desenvolvido por [Seu Nome]".

Salve e abra com o Live Server!



? REVISÃO RÁPIDA

Vamos ver se fixamos os conceitos:

Qual a diferença entre `<ul>` e `<ol>` ?

Para que serve o atributo `alt` na tag `<img>` e por que ele é importante?

Por que devemos usar `<header>` e `<footer>` em vez de apenas `<div>` ?



NA PRÓXIMA AULA...

Nossa página está com a estrutura correta, mas está "feia", apenas em preto e branco.
Na próxima aula entraremos no **MÓDULO 3: CSS3!**

Como pintar textos e fundos.

Como mudar fontes.

O segredo do Layout: O Modelo de Caixa (Box Model).