

ENGENHARIA DE REQUISITOS

Tiago Henrique Angioletti





REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que um sistema, software ou produto deve oferecer para atender às necessidades e expectativas dos usuários. Eles definem o comportamento do sistema em termos de entradas, processamentos e saídas, identificando as diversas operações e ações que o sistema deve ser capaz de realizar.



EXEMPLOS DE REQUISITOS FUNCIONAIS:

RF01 - O sistema deve permitir que os usuários se cadastrem, fornecendo informações como nome, e-mail e senha.

RF02 - Os usuários devem ser capazes de buscar produtos por nome, categoria ou outros critérios relevantes.

RF03 - O sistema deve permitir que os usuários adicionem produtos ao carrinho, visualizem o carrinho e finalizem a compra.

RF04 - Os administradores devem ter a capacidade de gerar relatórios sobre vendas, estoque e outras métricas relevantes.



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais referem-se a características e restrições que não se relacionam diretamente com as funcionalidades específicas do sistema, mas são essenciais para garantir seu desempenho, segurança, usabilidade e outros atributos. Eles são cruciais para avaliar a qualidade do sistema como um todo.



EXEMPLOS DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:

RNF01 - O sistema deve ser capaz de lidar com um número mínimo de 1000 transações por minuto sem comprometer a velocidade de resposta.

RNF02 - O acesso às informações sensíveis deve ser restrito a usuários autorizados, com autenticação de dois fatores implementada.

RNF03 - A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar, com tempos de resposta abaixo de 3 segundos para todas as operações.

RNF04- O sistema deve ter um tempo médio entre falhas (MTBF) de pelo menos 500 horas e um tempo médio para reparo (MTTR) de no máximo 2 horas.

RNF05 - O sistema deve ser compatível com os navegadores mais recentes, como Chrome, Firefox e Safari, garantindo uma experiência consistente para todos os usuários.

RNF06 - O código fonte deve ser bem documentado, seguindo padrões de codificação definidos, para facilitar futuras atualizações e manutenções.



Lembre-se que o sistema não será desenvolvido realmente então não se preocupe com limitações computacionais nem de tempo.

EXERCÍCIO

Em grupos, criem requisitos funcionais e não funcionais para o MVP de uma aplicação de sua escolha.

Lembre-se que o sistema não será desenvolvido realmente então não se preocupe com limitações computacionais nem de tempo.

Montem uma apresentação para próxima aula.