



TAILWIND CSS

ESTILIZANDO DE FORMA MODERNA E ULTRA-RÁPIDA!

Tiago Henrique Angioletti





O QUE VAMOS APRENDER HOJE?

O que é o Tailwind CSS e a abordagem "Utility-First".

Tradicional vs. Tailwind (Por que o mercado ama isso?).

Como instalar o Tailwind no nosso projeto (via CDN).

Estilizando textos, cores e espaçamentos direto no HTML.

Como usar Flexbox e Responsividade sem sair do arquivo HTML.

Recriando um cartão com Tailwind em minutos!



O QUE É O TAILWIND CSS?

Até agora, aprendemos o CSS Tradicional (ou Semântico): Você cria uma classe no HTML (ex: `<div class="cartao">`) e vai para outro arquivo (`style.css`) escrever dezenas de linhas para dar estilo a ela.

O **TAILWIND CSS** usa a abordagem **UTILITY-FIRST** (Prioridade em Utilitários).

Ele te dá milhares de "micro-classes" prontas. Cada classe faz apenas UMA coisa (ex: `bg-red-500` pinta o fundo de vermelho, `p-4` dá um padding). Você estiliza seu site inteiro sem precisar abrir um arquivo CSS!



TRADICIONAL VS. TAILWIND

CSS TRADICIONAL:

```
<button class="btn-primario">Clique aqui</button>
```

```
.btn-primario {  
  background-color: blue; color: white; padding: 10px 20px; border-radius: 8px;  
}
```

TAILWIND CSS (TUDO NO HTML):

```
<button class="bg-blue-500 text-white px-5 py-2 rounded-lg">Clique aqui</button>
```

Zero necessidade de criar um arquivo CSS externo!



CONECTANDO O TAILWIND (MODO FÁCIL)

Para projetos profissionais, usamos um terminal para instalar o Tailwind. Mas para aprendizado rápido, podemos usar o **PLAY CDN** (uma tag de script que baixa o Tailwind direto da internet).

Cole esta linha dentro da tag `<head>` do seu `index.html`:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Meu Projeto Tailwind</title>
  <script src="[https://cdn.tailwindcss.com](https://cdn.tailwindcss.com)"></script>
</head>
```

Pronto! O Tailwind já está funcionando no seu projeto.



UTILITÁRIOS BÁSICOS: CORES E TEXTO

As cores no Tailwind vão do 50 (mais claro) ao 900 (mais escuro).

COR DO TEXTO (TEXT-): `text-red-500`, `text-blue-700`, `text-white`.

COR DE FUNDO (BG-): `bg-gray-100`, `bg-green-600`, `bg-black`.

TAMANHO DO TEXTO (TEXT-): `text-sm` (pequeno), `text-base` (normal), `text-2xl` (grande), `text-4xl` (gigante).

PESO DA FONTE (FONT-): `font-bold` (negrito), `font-light` (fino).

```
<h1 class="text-3xl font-bold text-blue-600 bg-gray-200">Título com Tailwind</h1>
```



BOX MODEL NO TAILWIND (ESPAÇAMENTOS)

O Tailwind usa uma escala proporcional de espaçamentos (1 = 0.25rem/4px).

PADDING (P): `p-4` (padding em todos os lados), `px-4` (padding na esquerda e direita - eixo X), `py-4` (padding em cima e embaixo - eixo Y), `pt-4` (padding top).

MARGIN (M): Segue a mesma lógica do padding! `m-4`, `mx-auto` (centraliza caixas), `mt-2` (margin top).

BORDAS: `border` (adiciona a borda), `border-gray-300` (cor da borda), `rounded-lg` (borda arredondada).



FLEXBOX NO TAILWIND

O sofrimento acabou! O que levava 5 linhas de CSS, agora leva 3 palavras:

```
<div class="flex justify-between items-center gap-4">  
  <p>Item 1</p>  
  <p>Item 2</p>  
</div>
```

flex = display: flex;

flex-col = flex-direction: column;

justify-between = justify-content: space-between;

items-center = align-items: center;

gap-4 = gap: 16px;



RESPONSIVIDADE (MOBILE FIRST)

O Tailwind é **MOBILE FIRST**. Isso significa que as classes padrão valem para o celular. Para mudar algo no Desktop ou Tablet, você usa *prefixos* como `md:` (Medium/Tablet) ou `lg:` (Large/Desktop).

```
<div class="flex flex-col md:flex-row gap-4">  
  <div class="bg-red-200 w-full md:w-1/2 p-4">Esquerda (Topo no Mobile)</div>  
  <div class="bg-blue-200 w-full md:w-1/2 p-4">Direita (Fundo no Mobile)</div>  
</div>
```



MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (1/2)

Vamos recriar um Cartão de Perfil **APENAS USANDO HTML E TAILWIND!**

Crie um `perfil.html` , coloque a tag `<script src="https://cdn.tailwindcss.com">`
`</script>` no `<head>` .

O fundo da página (o `<body>`) deve ser cinza bem claro com padding:

```
<body class="bg-gray-100 p-10">
```

Crie a caixa principal do cartão, centralizada:

```
<div class="bg-white max-w-sm mx-auto rounded-xl shadow-lg border p-6">
```



MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (2/2)

Agora preencha o interior da nossa `<div>` :

```
Seu Nome</h2>
<p class="text-center text-blue-500 font-semibold">Desenvolvedor Web</p>

<div class="flex justify-center mt-6">
  <button class="bg-blue-600 text-white px-6 py-2 rounded-full font-bold hover:bg-blue
    Seguir
  </button>
</div>
```

Salve e abra no Live Server! Veja como ficou profissional sem 1 linha de CSS tradicional.



? REVISÃO RÁPIDA

Qual é a principal vantagem da abordagem *Utility-First* do Tailwind?

Se `pt-4` significa "Padding Top", o que significa `pb-4` e `p1-4` ?

Como faríamos uma caixa ter fundo verde no celular, mas fundo azul no Desktop, usando as regras de prefixo do Tailwind?