

JAVASCRIPT: PRIMEIROS PASSOS

CONCEITOS INICIAIS, CONSOLE, VARIÁVEIS E
OPERADORES

Tiago Henrique Angioletti





OBJETIVOS DA AULA

Nesta aula vamos trabalhar:

- papel do JavaScript em uma página web;
- conexão do arquivo `script.js` com o HTML;
- uso do Console do navegador;
- variáveis com `let` e `const`;
- tipos básicos de dados;
- operadores matemáticos;
- montagem de mensagens com template string.



ANTES DE COMEÇAR

Pergunta para a turma:

Em uma página web, o que cada tecnologia faz?

HTML: estrutura o conteúdo.

CSS: define a aparência.

JAVASCRIPT: controla o comportamento.

Exemplo simples:

HTML cria o botão.

CSS deixa o botão bonito.

JavaScript faz algo acontecer ao clicar.



PREPARAÇÃO DO PROJETO

Criar dois arquivos:

```
index.html  
script.js
```

No `index.html`, conectar o JavaScript antes do fechamento do `body`:

```
<body>  
  <h1>Primeiro JavaScript</h1>  
  
  <script src="script.js"></script>  
</body>
```



TESTE INICIAL

No arquivo `script.js` :

```
console.log("JavaScript conectado.");
```

Abrir o navegador e acessar:

F12 > Console

Se a mensagem aparecer, o arquivo está conectado corretamente.



O QUE É O CONSOLE?

O Console é uma ferramenta para:

- testar comandos;
- visualizar mensagens;
- encontrar erros;
- acompanhar o comportamento do código.

Exemplo:

```
console.log("Teste");  
console.log(10 + 5);
```

Orientação para a turma:

Sempre que algo não funcionar, olhem o Console primeiro.



VARIÁVEIS

Variáveis guardam informações para usar depois.

```
let nome = "Ana";  
let idade = 22;  
  
console.log(nome);  
console.log(idade);
```

let permite alterar o valor:

```
let pontos = 10;  
pontos = 15;
```



CONSTANTES

`const` guarda um valor que não deve ser alterado.

```
const escola = "SENAC";  
const anoAtual = 2026;
```

Se tentar alterar:

```
const cpf = "123.456.789-00";  
cpf = "000.000.000-00"; // erro
```

Regra prática:

- use `const` quando o valor não muda;
- use `let` quando o valor precisa mudar.



TIPOS DE DADOS

Principais tipos neste início:

```
const nome = "Carlos"; // texto/string  
const idade = 30;      // número/number  
const ativo = true;    // booleano/boolean
```

Atenção:

```
const numero = 10;  
const texto = "10";
```

O primeiro é número. O segundo é texto.



OPERADORES MATEMÁTICOS

```
const a = 10;  
const b = 5;  
  
console.log(a + b); // soma  
console.log(a - b); // subtração  
console.log(a * b); // multiplicação  
console.log(a / b); // divisão
```

Exemplo aplicado:

```
const preco = 50;  
const quantidade = 3;  
const total = preco * quantidade;  
  
console.log(total);
```



TEMPLATE STRING

Template string ajuda a montar frases com variáveis.

```
const nome = "Bia";  
const idade = 19;  
  
console.log(`Meu nome é ${nome} e tenho ${idade} anos.`);
```

Importante:

usa crase: `;

variáveis entram dentro de `${}`.



PRÁTICA EM SALA

Criar uma ficha simples no `script.js` :

```
const nome = "Seu nome";  
const anoNascimento = 2000;  
const anoAtual = 2026;  
  
const idade = anoAtual - anoNascimento;  
  
console.log(`Nome: ${nome}`);  
console.log(`Idade aproximada: ${idade}`);
```

Depois trocar os valores e testar novamente.



EXERCÍCIO

Criar uma calculadora simples de compra.

O código deve ter:

- nome do produto;

- preço;

- quantidade;

- total calculado;

- mensagem final no Console.

Exemplo de saída:

```
Produto: Camiseta  
Quantidade: 3  
Total: R$ 150
```



REVISÃO DA AULA

Conferir com a turma:

JavaScript foi conectado ao HTML?

Todos conseguiram abrir o Console?

Todos usaram `console.log` ?

Todos criaram variáveis com `let` e `const` ?

Todos fizeram pelo menos um cálculo?

Próxima aula:

condições com `if/else` e organização do código com funções.



RESOLUÇÃO E LIVE PREVIEW

Depois de tentar o exercício, acesse a resolução com preview ao vivo:

<https://tiago.jetcode.com.br/javascript-intensivo-resolucoes/aula-01/>

Use este material para:

- comparar com a sua solução;
- testar o comportamento esperado;
- revisar o código depois da aula.