


Moduł 4

Wprowadzenie Paralel Models

Algorytmy działań refaktoryzacyjnych



Wprowadzenie zmiany



Wprowadzenie zmiany



1.

Zabezpieczenie obserwowalnych zachowań

Techniki

- W przypadku bardzo złożonych asercji, możesz po prostu porównać stary model (produkcyjny) z nowym (patrz krok "opcjonalne porównywanie"

Pułapki

- Może wystąpić problem stubowania/mockowania wielu komponentów - część dostrajająca operację często sięga w różne miejsca systemu
- Test powinien odpowiadać na pytanie "CO" i być jak najmniej przywiązany do struktury odczytu


2.



Implementacja nowego modelu

Zastanów się, czy jest inne techniczne "JAK" implementujące to samo biznesowe "CO"

3.



Krokowe podłączenie

Nie musisz podłączać nowego modelu w całym legacy. Stopniowe podłączanie daje Ci bezpieczeństwo, szybką pętlę zwrotną informacji i buduje zaufanie u interesariuszy, bo zmiany pojawiają się iteracyjnie. Po każdej iteracji masz nowe wnioski, usprawniające Twoje rozwiązanie. Nie kasujesz starego modelu, więc masz też możliwość odwrotu

Techniki

- Podłączenie dla klienta strategicznego
- Podłączenie dla jednego widoku/funkcji w systemie
- Podłączenie dla konkretnego czasu/pory dnia
- Testy A/B

Pułapki

- Jeśli Twój nowy model ma też nowy model danych, musisz zająć się **synchronizacją** ze starym modelem (na poziomie aplikacji lub samej bazy)
- Błąd w nowym modelu nie powinien wpływać na stary model

Wprowadzenie zmiany

