

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/sports-lottery/list
接口描述	查询竞足赛程信息（未开赛比赛列表），实时赔率数据
请求头	X-API-Key: {apiKey} X-Signature: {加密签名字符串-详情参考请求示例} X-Timestamp: {时间戳-毫秒}

查询参数

参数名	类型	必填	说明
 No data			

字段说明

matchMain (赛事主表信息)

字段名	类型	说明
matchId	Long	赛事唯一ID
matchNum	Integer	赛事内部编号
matchNumStr	String	赛事展示编号，格式如：周五001
matchDate	LocalDate	赛事日期

字段名	类型	说明
matchStartDate	LocalDate	赛事开始日期（实际比赛日期）
matchTime	String	赛事时间
sportType	String	运动类型，取值：足球、篮球等
leagueId	String	联赛ID
leagueName	String	联赛名称
leagueShort	String	联赛简称
homeTeamId	Long	主队ID
homeTeamName	String	主队名称
homeTeamBadgeUrl	String	主队队徽 URL
awayTeamId	Long	客队ID
awayTeamName	String	客队名称
awayTeamBadgeUrl	String	客队队徽 URL
matchStatus	String	赛事状态，取值：Selling(销售中)、SoldOut(已售罄)、Closed(已关闭)等
sellStatus	String	销售状态，取值：0(未开售)、1(开售中)、2(已停售)
weekday	String	星期，取值：周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日
totalMatches	Integer	总赛事数
createTime	Long	接口返回时间戳
updateTime	LocalDateTime	数据更新时间

matchOddsList (赛事赔率信息列表)

字段名	类型	说明
matchId	Long	关联赛事ID
poolCode	String	赔率类型编码，取值：HAD(胜平负)、HHAD(让球胜平负)、HAFU(比分)、TTG(总进球)、CRS(半全场)等
homeOdds	BigDecimal	主胜赔率
drawOdds	BigDecimal	平局赔率
awayOdds	BigDecimal	客胜赔率
goalLine	String	让球数，格式如：-1.00、+1.00，非让球玩法为空字符串
updateTime	LocalDateTime	数据更新时间

matchPoolList (赛事投注玩法信息列表)

字段名	类型	说明
matchId	Long	关联赛事ID
poolCode	String	玩法编码，取值：HAD(胜平负)、HHAD(让球胜平负)、HAFU(比分)、TTG(总进球)、CRS(半全场)等
poolStatus	String	玩法状态，取值：Selling(销售中)、Closed(已关闭)、Suspended(暂停销售)
cbtSingle	Byte	单关投注，0(不支持)、1(支持)
cbtAllUp	Byte	串关投注，0(不支持)、1(支持)
updateTime	LocalDateTime	数据更新时间

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": [{
    "matchMain": {
```

复制

```
"matchId": 2037793,
"matchNum": 5001,
"matchNumStr": "周五001",
"matchDate": "2026-02-13",
"matchStartDate": "2026-02-13",
"matchTime": "16:35",
"sportType": "足球",
"leagueId": "2",
"leagueName": "澳大利亚超级联赛",
"leagueShort": "澳超",
"homeTeamId": 1686,
"homeTeamName": "西悉尼漫步者",
"homeTeamBadgeUrl": "https://example.com/badges/1686.png",
"awayTeamId": 1139,
"awayTeamName": "惠灵顿凤凰",
"awayTeamBadgeUrl": "https://example.com/badges/1139.png",
"matchStatus": "Selling",
"sellStatus": "2",
"weekday": "周五",
"totalMatches": 18,
"createTime": 1770951595,
"updateTime": "2026-02-13T10:59:55"
},
"matchOddsList": [{
  "matchId": 2037793,
  "poolCode": "HAD",
  "homeOdds": 1.48,
  "drawOdds": 4.12,
  "awayOdds": 4.75,
  "goalLine": "",
  "updateTime": "2026-02-13T10:59:55"
}],
"matchPoolList": [{
  "matchId": 2037793,
  "poolCode": "CRS",
  "poolStatus": "Selling",
  "cbtSingle": 0,
  "cbtAllUp": 0,
  "updateTime": "2026-02-13T10:59:55"
}]
}],
"timestamp": 1771141929857,
"success": true
}
```

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/sports-lottery/all-list
接口描述	查询竞足赛程列表（全部赛事信息，支持按照日期查询），支持实时赔率数据
请求头	X-API-Key: {apiKey} X-Signature: {加密签名字符串-详情参考请求示例} X-Timestamp: {时间戳-毫秒}

查询参数

参数名	类型	必填	说明
date	String	✓	日期，格式为 yyyy-MM-dd，例如 2026-03-03

字段说明

matchMain (赛事主表信息)

字段名	类型	说明
matchId	Long	赛事唯一ID
matchNum	Integer	赛事内部编号
matchNumStr	String	赛事展示编号，格式如：周五001
matchDate	LocalDate	赛事日期
matchStartDate	LocalDate	赛事开始日期（实际比赛日期）
matchTime	String	赛事时间

字段名	类型	说明
sportType	String	运动类型，取值：足球、篮球等
leagueId	String	联赛ID
leagueName	String	联赛名称
leagueShort	String	联赛简称
homeTeamId	Long	主队ID
homeTeamName	String	主队名称
homeTeamBadgeUrl	String	主队队徽 URL
awayTeamId	Long	客队ID
awayTeamName	String	客队名称
awayTeamBadgeUrl	String	客队队徽 URL
matchStatus	String	赛事状态，取值：Selling(销售中)、SoldOut(已售罄)、Closed(已关闭)等
sellStatus	String	销售状态，取值：0(未开售)、1(开售中)、2(已停售)
weekday	String	星期，取值：周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日
totalMatches	Integer	总赛事数
createTime	Long	接口返回时间戳
updateTime	LocalDateTime	数据更新时间

matchOddsList (赛事赔率信息列表)

字段名	类型	说明
matchId	Long	关联赛事ID

字段名	类型	说明
poolCode	String	赔率类型编码，取值：HAD(胜平负)、HHAD(让球胜平负)、HAFU(比分)、TTG(总进球)、CRS(半全场)等
homeOdds	BigDecimal	主胜赔率
drawOdds	BigDecimal	平局赔率
awayOdds	BigDecimal	客胜赔率
goalLine	String	让球数，格式如：-1.00、+1.00，非让球玩法为空字符串
updateTime	LocalDateTime	数据更新时间

matchPoolList (赛事投注玩法信息列表)

字段名	类型	说明
matchId	Long	关联赛事ID
poolCode	String	玩法编码，取值：HAD(胜平负)、HHAD(让球胜平负)、HAFU(比分)、TTG(总进球)、CRS(半全场)等
poolStatus	String	玩法状态，取值：Selling(销售中)、Closed(已关闭)、Suspended(暂停销售)
cbtSingle	Byte	单关投注，0(不支持)、1(支持)
cbtAllUp	Byte	串关投注，0(不支持)、1(支持)
updateTime	LocalDateTime	数据更新时间

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": [{
    "matchMain": {
      "matchId": 2037793,
      "matchNum": 5001,
```

复制

```
"matchNumStr": "周五001",
"matchDate": "2026-02-13",
"matchStartDate": "2026-02-13",
"matchTime": "16:35",
"sportType": "足球",
"leagueId": "2",
"leagueName": "澳大利亚超级联赛",
"leagueShort": "澳超",
"homeTeamId": 1686,
"homeTeamName": "西悉尼漫步者",
"homeTeamBadgeUrl": "https://example.com/badges/1686.png",
"awayTeamId": 1139,
"awayTeamName": "惠灵顿凤凰",
"awayTeamBadgeUrl": "https://example.com/badges/1139.png",
"matchStatus": "Selling",
"sellStatus": "2",
"weekday": "周五",
"totalMatches": 18,
"createTime": 1770951595,
"updateTime": "2026-02-13T10:59:55"
},
"matchOddsList": [{
  "matchId": 2037793,
  "poolCode": "HAD",
  "homeOdds": 1.48,
  "drawOdds": 4.12,
  "awayOdds": 4.75,
  "goalLine": "",
  "updateTime": "2026-02-13T10:59:55"
}],
"matchPoolList": [{
  "matchId": 2037793,
  "poolCode": "CRS",
  "poolStatus": "Selling",
  "cbsSingle": 0,
  "cbsAllUp": 0,
  "updateTime": "2026-02-13T10:59:55"
}]
}],
"timestamp": 1771141929857,
"success": true
}
```

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/sports-lottery/odds
接口描述	根据赛事ID查询最新赔率信息 & 赔率波动历史记录（全） - 胜平负、让球胜平负、半全场、总进球数、比分等赔率数据。
请求头	X-API-Key: {apiKey}（必填） X-Signature: {加密签名字符串}（必填） X-Timestamp: {时间戳-毫秒}（必填）

查询参数

参数名	类型	必填	说明
matchId	String	✓	赛事ID，不能为空

返回字段说明

OddsInfoResponse (赔率信息响应主对象)

字段名	类型	说明
matchId	String	赛事ID
hadOddsList	List<OddsHadResponse>	胜平负(HAD)赔率列表
hhadOddsList	List<OddsHhadResponse>	让球胜平负(HHAD)赔率列表
hafuOddsList	List<OddsHafuResponse>	半全场(HAFU)赔率列表
ttgOddsList	List<OddsTtgResponse>	总进球数(TTG)赔率列表

字段名	类型	说明
crsOddsList	List<OddsCrsResponse>	比分(CRS)赔率列表

OddsHadResponse (胜平负(HAD)赔率信息)

字段名	类型	说明
homeWinOdds	BigDecimal	主胜赔率
homeWinFlag	Byte	主胜赔率变化标识
drawOdds	BigDecimal	平局赔率
drawFlag	Byte	平局赔率变化标识
awayWinOdds	BigDecimal	客胜赔率
awayWinFlag	Byte	客胜赔率变化标识
goalLine	String	让球数
updateDate	String	更新日期
updateTime	String	更新时间

OddsHhadResponse (让球胜平负(HHAD)赔率信息)

字段名	类型	说明
homeWinOdds	BigDecimal	让球主胜赔率
homeWinFlag	Byte	让球主胜变化标识
drawOdds	BigDecimal	让球平局赔率
drawFlag	Byte	让球平局变化标识
awayWinOdds	BigDecimal	让球客胜赔率
awayWinFlag	Byte	让球客胜变化标识

字段名	类型	说明
updateDate	String	更新日期
updateTime	String	更新时间

OddsHafuResponse (半全场(HAFU)赔率信息)

字段名	类型	说明
halfHomeFullHomeOdds	BigDecimal	半场胜全场胜赔率
halfHomeFullHomeFlag	Byte	半场胜全场胜变化标识
halfHomeFullDrawOdds	BigDecimal	半场胜全场平赔率
halfHomeFullDrawFlag	Byte	半场胜全场平变化标识
halfHomeFullAwayOdds	BigDecimal	半场胜全场负赔率
halfHomeFullAwayFlag	Byte	半场胜全场负变化标识
halfDrawFullHomeOdds	BigDecimal	半场平全场胜赔率
halfDrawFullHomeFlag	Byte	半场平全场胜变化标识
halfDrawFullDrawOdds	BigDecimal	半场平全场平赔率
halfDrawFullDrawFlag	Byte	半场平全场平变化标识
halfDrawFullAwayOdds	BigDecimal	半场平全场负赔率
halfDrawFullAwayFlag	Byte	半场平全场负变化标识
halfAwayFullHomeOdds	BigDecimal	半场负全场胜赔率
halfAwayFullHomeFlag	Byte	半场负全场胜变化标识
halfAwayFullDrawOdds	BigDecimal	半场负全场平赔率
halfAwayFullDrawFlag	Byte	半场负全场平变化标识

字段名	类型	说明
halfAwayFullAwayOdds	BigDecimal	半场负全场负赔率
halfAwayFullAwayFlag	Byte	半场负全场负变化标识
updateDate	String	更新日期
updateTime	String	更新时间

OddsTtgResponse (总进球数(TTG)赔率信息)

字段名	类型	说明
zeroGoalsOdds	BigDecimal	0球赔率
zeroGoalsFlag	Byte	0球变化标识
oneGoalOdds	BigDecimal	1球赔率
oneGoalFlag	Byte	1球变化标识
twoGoalsOdds	BigDecimal	2球赔率
twoGoalsFlag	Byte	2球变化标识
threeGoalsOdds	BigDecimal	3球赔率
threeGoalsFlag	Byte	3球变化标识
fourGoalsOdds	BigDecimal	4球赔率
fourGoalsFlag	Byte	4球变化标识
fiveGoalsOdds	BigDecimal	5球赔率
fiveGoalsFlag	Byte	5球变化标识
sixGoalsOdds	BigDecimal	6球赔率
sixGoalsFlag	Byte	6球变化标识

字段名	类型	说明
sevenPlusGoalsOdds	BigDecimal	7球及以上赔率
sevenPlusGoalsFlag	Byte	7球及以上变化标识
updateDate	String	更新日期
updateTime	String	更新时间

OddsCrsResponse (比分(CRS)赔率信息)

字段名	类型	说明
winOtherOdds	BigDecimal	胜其他赔率
winOtherFlag	Byte	胜其他变化标识
drawOtherOdds	BigDecimal	平其他赔率
drawOtherFlag	Byte	平其他变化标识
loseOtherOdds	BigDecimal	负其他赔率
loseOtherFlag	Byte	负其他变化标识
score00Odds	BigDecimal	0-0比分赔率
score00Flag	Byte	0-0变化标识
score01Odds	BigDecimal	0-1比分赔率
score01Flag	Byte	0-1变化标识

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
}
```

复制

```
"data": {
  "matchId": "2037793",
  "hadOddsList": [
    {
      "homeWinOdds": 1.48,
      "homeWinFlag": 1,
      "drawOdds": 4.12,
      "drawFlag": -1,
      "awayWinOdds": 4.75,
      "awayWinFlag": -1,
      "goalLine": "",
      "updateDate": "2026-02-13",
      "updateTime": "10:02:50"
    },
    {
      "homeWinOdds": 1.44,
      "homeWinFlag": 0,
      "drawOdds": 4.25,
      "drawFlag": 0,
      "awayWinOdds": 5.0,
      "awayWinFlag": 0,
      "goalLine": "",
      "updateDate": "2026-02-12",
      "updateTime": "13:55:30"
    }
  ],
  "hhadOddsList": [
    {
      "homeWinOdds": 2.45,
      "homeWinFlag": 1,
      "drawOdds": 3.55,
      "drawFlag": 0,
      "awayWinOdds": 2.28,
      "awayWinFlag": -1,
      "updateDate": "2026-02-13",
      "updateTime": "10:02:56"
    },
    {
      "homeWinOdds": 2.32,
      "homeWinFlag": 0,
      "drawOdds": 3.55,
      "drawFlag": 0,
      "awayWinOdds": 2.4,
      "awayWinFlag": 0,
      "updateDate": "2026-02-12",
      "updateTime": "13:55:30"
    }
  ],
  "hafuOddsList": [
    {
      "halfHomeFullHomeOdds": 2.1,
      "halfHomeFullHomeFlag": 1,
      "halfHomeFullDrawOdds": 17.0,
      "halfHomeFullDrawFlag": 0,
      "halfHomeFullAwayOdds": 35.0,
      "halfHomeFullAwayFlag": 0,
      "halfDrawFullHomeOdds": 4.35,
      "halfDrawFullHomeFlag": 1,
```

```
    "halfDrawFullDrawOdds": 7.2,
    "halfDrawFullDrawFlag": -1,
    "halfDrawFullAwayOdds": 11.0,
    "halfDrawFullAwayFlag": -1,
    "halfAwayFullHomeOdds": 20.0,
    "halfAwayFullHomeFlag": 0,
    "halfAwayFullDrawOdds": 17.0,
    "halfAwayFullDrawFlag": 0,
    "halfAwayFullAwayOdds": 8.2,
    "halfAwayFullAwayFlag": -1,
    "updateDate": "2026-02-13",
    "updateTime": "10:03:02"
  },
  {
    "halfHomeFullHomeOdds": 2.05,
    "halfHomeFullHomeFlag": 0,
    "halfHomeFullDrawOdds": 17.0,
    "halfHomeFullDrawFlag": 0,
    "halfHomeFullAwayOdds": 35.0,
    "halfHomeFullAwayFlag": 0,
    "halfDrawFullHomeOdds": 4.25,
    "halfDrawFullHomeFlag": 0,
    "halfDrawFullDrawOdds": 7.5,
    "halfDrawFullDrawFlag": 0,
    "halfDrawFullAwayOdds": 12.0,
    "halfDrawFullAwayFlag": 0,
    "halfAwayFullHomeOdds": 20.0,
    "halfAwayFullHomeFlag": 0,
    "halfAwayFullDrawOdds": 17.0,
    "halfAwayFullDrawFlag": 0,
    "halfAwayFullAwayOdds": 8.5,
    "halfAwayFullAwayFlag": 0,
    "updateDate": "2026-02-12",
    "updateTime": "13:55:30"
  }
],
"ttgOddsList": [
  {
    "zeroGoalsOdds": 20.0,
    "zeroGoalsFlag": 0,
    "oneGoalOdds": 6.75,
    "oneGoalFlag": 0,
    "twoGoalsOdds": 4.0,
    "twoGoalsFlag": 0,
    "threeGoalsOdds": 3.65,
    "threeGoalsFlag": 1,
    "fourGoalsOdds": 4.55,
    "fourGoalsFlag": 1,
    "fiveGoalsOdds": 6.9,
    "fiveGoalsFlag": 1,
    "sixGoalsOdds": 11.0,
    "sixGoalsFlag": -1,
    "sevenPlusGoalsOdds": 13.0,
    "sevenPlusGoalsFlag": -1,
    "updateDate": "2026-02-13",
    "updateTime": "10:52:05"
  },
  {
```

```
"zeroGoalsOdds": 20.0,
"zeroGoalsFlag": 0,
"oneGoalOdds": 6.75,
"oneGoalFlag": 0,
"twoGoalsOdds": 4.0,
"twoGoalsFlag": 0,
"threeGoalsOdds": 3.6,
"threeGoalsFlag": 0,
"fourGoalsOdds": 4.5,
"fourGoalsFlag": 0,
"fiveGoalsOdds": 6.75,
"fiveGoalsFlag": 0,
"sixGoalsOdds": 11.5,
"sixGoalsFlag": 0,
"sevenPlusGoalsOdds": 14.0,
"sevenPlusGoalsFlag": 0,
"updateDate": "2026-02-12",
"updateTime": "13:55:30"
}
],
"crsOddsList": [
{
"winOtherOdds": 85.0,
"winOtherFlag": -1,
"drawOtherOdds": 120.0,
"drawOtherFlag": -1,
"loseOtherOdds": 21.0,
"loseOtherFlag": 0,
"score00Odds": 20.0,
"score00Flag": 0,
"score01Odds": 18.0,
"score01Flag": 0,
"score02Odds": 30.0,
"score02Flag": -1,
"score03Odds": 80.0,
"score03Flag": -1,
"score04Odds": 200.0,
"score04Flag": -1,
"score05Odds": 500.0,
"score05Flag": -1,
"score10Odds": 9.0,
"score10Flag": 1,
"score11Odds": 8.5,
"score11Flag": 0,
"score12Odds": 14.0,
"score12Flag": -1,
"score13Odds": 37.0,
"score13Flag": -1,
"score14Odds": 100.0,
"score14Flag": -1,
"score15Odds": 300.0,
"score15Flag": -1,
"score20Odds": 8.5,
"score20Flag": 1,
"score21Odds": 7.0,
"score21Flag": 0,
"score22Odds": 12.5,
"score22Flag": 0,
```

```
"score230dds": 30.0,
"score23Flag": 0,
"score240dds": 100.0,
"score24Flag": -1,
"score250dds": 300.0,
"score25Flag": -1,
"score300dds": 12.0,
"score30Flag": 1,
"score310dds": 10.0,
"score31Flag": 0,
"score320dds": 17.0,
"score32Flag": 0,
"score330dds": 38.0,
"score33Flag": -1,
"score400dds": 20.0,
"score40Flag": 0,
"score410dds": 19.0,
"score41Flag": 0,
"score420dds": 34.0,
"score42Flag": 0,
"score500dds": 50.0,
"score50Flag": 0,
"score510dds": 45.0,
"score51Flag": 0,
"score520dds": 75.0,
"score52Flag": 0,
"updateDate": "2026-02-13",
"updateTime": "10:03:14"
},
{
  "win0ther0dds": 95.0,
  "win0therFlag": 0,
  "draw0ther0dds": 150.0,
  "draw0therFlag": 0,
  "lose0ther0dds": 21.0,
  "lose0therFlag": 0,
  "score000dds": 20.0,
  "score00Flag": 0,
  "score010dds": 18.0,
  "score01Flag": 0,
  "score020dds": 33.0,
  "score02Flag": 0,
  "score030dds": 85.0,
  "score03Flag": 0,
  "score040dds": 250.0,
  "score04Flag": 0,
  "score050dds": 600.0,
  "score05Flag": 0,
  "score100dds": 8.5,
  "score10Flag": 0,
  "score110dds": 8.5,
  "score11Flag": 0,
  "score120dds": 15.0,
  "score12Flag": 0,
  "score130dds": 39.0,
  "score13Flag": 0,
  "score140dds": 125.0,
  "score14Flag": 0,
```

```
    "score150dds": 400.0,  
    "score15Flag": 0,  
    "score200dds": 8.0,  
    "score20Flag": 0,  
    "score210dds": 7.0,  
    "score21Flag": 0,  
    "score220dds": 12.5,  
    "score22Flag": 0,  
    "score230dds": 30.0,  
    "score23Flag": 0,  
    "score240dds": 125.0,  
    "score24Flag": 0,  
    "score250dds": 400.0,  
    "score25Flag": 0,  
    "score300dds": 11.0,  
    "score30Flag": 0,  
    "score310dds": 10.0,  
    "score31Flag": 0,  
    "score320dds": 17.0,  
    "score32Flag": 0,  
    "score330dds": 41.0,  
    "score33Flag": 0,  
    "score400dds": 20.0,  
    "score40Flag": 0,  
    "score410dds": 19.0,  
    "score41Flag": 0,  
    "score420dds": 34.0,  
    "score42Flag": 0,  
    "score500dds": 50.0,  
    "score50Flag": 0,  
    "score510dds": 45.0,  
    "score51Flag": 0,  
    "score520dds": 75.0,  
    "score52Flag": 0,  
    "updateDate": "2026-02-12",  
    "updateTime": "13:55:30"  
  }  
]  
,  
"timestamp": 1771241489158,  
"success": true  
}
```

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/sports-lottery/football-info
接口描述	根据赛事ID查询足球赛事综合信息，包含历史交锋、交锋历史明细、比赛特征、伤停名单、球员数据、近期战绩、积分榜及未来赛程明细等。
请求头	X-API-Key: {apiKey}（必填） X-Signature: {加密签名字符串}（必填） X-Timestamp: {时间戳-毫秒}（必填）

⚙️ 查询参数

参数名	类型	必填	说明
matchId	Integer	✓	赛事ID，不能为空

⚙️ 返回字段说明

FootballMatchInfoResponse (足球赛事综合信息主对象)

字段名	类型	说明
matchId	Integer	赛事ID
history	FootballMatchHistoryResponse	历史交锋数据
historyDetails	List<FootballMatchHistoryDetailResponse>	双方交锋历史明细列表
feature	FootballMatchFeatureResponse	比赛特征数据
injuries	List<FootballMatchInjuryResponse>	伤停信息列表

字段名	类型	说明
players	List<FootballMatchPlayerResponse>	球员信息列表
result	FootballMatchResultResponse	近期战绩概览
resultDetails	List<FootballMatchResultDetailResponse>	近期战绩明细列表
tables	FootballMatchTablesResponse	积分榜数据
futureDetails	List<FootballMatchFutureDetailResponse>	未来赛程明细列表

FootballMatchHistoryResponse (历史交锋数据)

字段名	类型	说明
totalMatches	Integer	交锋总场次
wins	Integer	交锋胜场数
draws	Integer	交锋平局数
losses	Integer	交锋负场数
winRate	String	交锋胜率 (如 "55.6%")
drawRate	String	交锋平局率
lossRate	String	交锋负率
totalGoals	Integer	交锋总进球
totalLossGoals	Integer	交锋总失球
netGoals	Integer	交锋净胜球

FootballMatchHistoryDetailResponse (交锋历史明细列表)

字段名	类型	说明
matchId	Integer	当前比赛ID

字段名	类型	说明
historyMatchId	Long	交锋历史比赛ID
matchDate	LocalDate	比赛日期
tournamentId	Long	赛事ID
tournamentShortName	String	赛事简称
seasonId	Long	赛季ID
gmLeagueId	Long	GM联赛ID
uniformLeagueId	Long	统一联赛ID
sportteryTournamentId	Long	赛事ID
homeTeamId	Long	主队ID
awayTeamId	Long	客队ID
homeTeamShortName	String	主队简称
awayTeamShortName	String	客队简称
uniformHomeTeamId	Long	统一主队ID
uniformAwayTeamId	Long	统一客队ID
sportteryHomeTeamId	Long	主队ID
sportteryAwayTeamId	Long	客队ID
sportteryMatchId	Long	比赛ID
homeTeamFullCourtGoalCnt	Integer	主队全场进球数
awayTeamFullCourtGoalCnt	Integer	客队全场进球数
totalTeamFullCourtGoalCnt	Integer	全场总进球数

字段名	类型	说明
fullCourtGoal	String	全场比分
halfTimeGoal	String	半场比分
homeMatchResult	String	主队赛果 (home/draw/away)
winningTeam	String	获胜方 (home/draw/away)
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

FootballMatchFeatureResponse (比赛特征数据)

字段名	类型	说明
homeTeamHomeWins	Integer	主队主场胜场
homeTeamHomeDraws	Integer	主队主场平局
homeTeamHomeLosses	Integer	主队主场负场
homeTeamHomeScoreRatio	String	主队主场得分占比 (如 "65%")
awayTeamAwayWins	Integer	客队客场胜场
awayTeamAwayDraws	Integer	客队客场平局
awayTeamAwayLosses	Integer	客队客场负场
awayTeamAwayScoreRatio	String	客队客场得分占比
homeTeamAvgGoals	Float	主队场均进球
awayTeamAvgGoals	Float	客队场均进球
homeTeamAvgLossGoals	Float	主队场均失球
awayTeamAvgLossGoals	Float	客队场均失球

FootballMatchInjuryResponse (伤停信息列表)

字段名	类型	说明
teamType	String	球队类型 (home/away)
playerName	String	球员姓名
position	String	位置描述
jerseyNumber	String	球衣号码
isInjured	Boolean	是否受伤
isSuspended	Boolean	是否停赛

FootballMatchPlayerResponse (球员信息列表)

字段名	类型	说明
teamType	String	球队类型 (home/away)
playerName	String	球员姓名
position	String	位置描述
jerseyNumber	String	球衣号码
appearances	Integer	出场次数
starts	Integer	首发次数
substitutes	Integer	替补次数
goals	Integer	进球数
assists	Integer	助攻数
isInjured	Boolean	是否受伤
isSuspended	Boolean	是否停赛

FootballMatchResultResponse (近期战绩概览)

字段名	类型	说明
homeTeamWins	Integer	主队近期胜场
homeTeamDraws	Integer	主队近期平局
homeTeamLosses	Integer	主队近期负场
homeTeamTotalGoals	Integer	主队近期总进球
homeTeamTotalLossGoals	Integer	主队近期总失球
homeTeamWinRate	String	主队近期胜率
awayTeamWins	Integer	客队近期胜场
awayTeamDraws	Integer	客队近期平局
awayTeamLosses	Integer	客队近期负场
awayTeamTotalGoals	Integer	客队近期总进球
awayTeamTotalLossGoals	Integer	客队近期总失球
awayTeamWinRate	String	客队近期胜率

FootballMatchResultDetailResponse (近期战绩明细列表)

字段名	类型	说明
matchDate	LocalDate	比赛日期 (yyyy-MM-dd)
homeTeamName	String	主队名称
awayTeamName	String	客队名称
fullScore	String	全场比分 (如 "2-1")
halfScore	String	半场比分 (如 "1-0")
tournamentName	String	赛事简称

字段名	类型	说明
winner	String	获胜方 (home/away/draw)

FootballMatchTablesResponse (积分榜数据)

字段名	类型	说明
homeTeamTotalRank	String	主队总排名 (如 "3")
homeTeamTotalPoints	String	主队总积分
homeTeamTotalWinRate	String	主队总胜率
homeTeamHomeRank	String	主队主场排名
homeTeamHomePoints	String	主队主场积分
homeTeamHomeWinRate	String	主队主场胜率
awayTeamTotalRank	String	客队总排名
awayTeamTotalPoints	String	客队总积分
awayTeamTotalWinRate	String	客队总胜率
awayTeamAwayRank	String	客队客场排名
awayTeamAwayPoints	String	客队客场积分
awayTeamAwayWinRate	String	客队客场胜率

FootballMatchFutureDetailResponse (未来赛程明细列表)

字段名	类型	说明
matchId	Integer	当前比赛ID
teamType	String	球队视角 (home/away)
futureMatchId	Long	未来比赛ID

字段名	类型	说明
teamId	Long	该视角下的球队ID
teamShortName	String	球队简称
uniformTeamId	Long	统一球队ID
sportteryTeamId	Long	球队ID
matchDatetime	LocalDateTime	比赛时间
tournamentId	Long	赛事ID
tournamentShortName	String	赛事简称
seasonId	Long	赛季ID
phaseId	Long	阶段ID
phaseName	String	阶段名称
groupId	Long	小组ID
groupName	String	小组名称
gameweek	String	比赛轮次
homeTeamId	Long	主队ID
homeTeamShortName	String	主队简称
awayTeamId	Long	客队ID
awayTeamShortName	String	客队简称
uniformHomeTeamId	Long	统一主队ID
uniformAwayTeamId	Long	统一客队ID
sportteryHomeTeamId	Long	主队ID

字段名	类型	说明
sportteryAwayTeamId	Long	客队ID
sportteryMatchId	Long	未来场次的比赛ID（可能为0）
sportteryTournamentId	Long	赛事ID（可能为0）
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

 响应示例

 复制

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "matchId": 2037793,
    "history": {
      "totalMatches": 10,
      "wins": 4,
      "draws": 3,
      "losses": 3,
      "winRate": "40%",
      "drawRate": "30%",
      "lossRate": "30%",
      "totalGoals": 0,
      "totalLossGoals": 0,
      "netGoals": 0
    },
    "historyDetails": [
      {
        "matchId": 2037793,
        "historyMatchId": 9876543210,
        "matchDate": "2025-11-02",
        "tournamentShortName": "澳超",
        "homeTeamShortName": "西悉尼",
        "awayTeamShortName": "墨尔本城",
        "fullCourtGoal": "2-1",
        "halfTimeGoal": "1-0",
        "homeMatchResult": "home",
        "winningTeam": "home"
      }
    ],
    "feature": {
      "homeTeamHomeWins": 2,
      "homeTeamHomeDraws": 2,
      "homeTeamHomeLosses": 6,
```

```
"homeTeamHomeScoreRatio": "27",
"awayTeamAwayWins": 3,
"awayTeamAwayDraws": 2,
"awayTeamAwayLosses": 5,
"awayTeamAwayScoreRatio": "37",
"homeTeamAvgGoals": 0.7,
"awayTeamAvgGoals": 1.8,
"homeTeamAvgLossGoals": 1.4,
"awayTeamAvgLossGoals": 2.3
},
"injuries": [
  {
    "teamType": "away",
    "playerName": "K. Nagasawa",
    "position": "中场",
    "jerseyNumber": "25",
    "isInjured": true,
    "isSuspended": false
  },
  {
    "teamType": "away",
    "playerName": "尼古拉·米勒斯尼奇",
    "position": "前锋",
    "jerseyNumber": "10",
    "isInjured": true,
    "isSuspended": false
  }
],
"players": [
  {
    "teamType": "home",
    "playerName": "巴巴罗塞斯",
    "position": "前锋",
    "jerseyNumber": "9",
    "appearances": 15,
    "starts": 14,
    "substitutes": 1,
    "goals": 4,
    "assists": 1,
    "isInjured": false,
    "isSuspended": false
  },
  {
    "teamType": "away",
    "playerName": "I. Eze",
    "position": "前锋",
    "jerseyNumber": "7",
    "appearances": 16,
    "starts": 16,
    "substitutes": 0,
    "goals": 7,
    "assists": 0,
    "isInjured": false,
    "isSuspended": false
  }
],
"result": {
  "homeTeamWins": 2,
```

```
    "homeTeamDraws": 2,
    "homeTeamLosses": 6,
    "homeTeamTotalGoals": 7,
    "homeTeamTotalLossGoals": 14,
    "homeTeamWinRate": "20%",
    "awayTeamWins": 3,
    "awayTeamDraws": 2,
    "awayTeamLosses": 5,
    "awayTeamTotalGoals": 18,
    "awayTeamTotalLossGoals": 23,
    "awayTeamWinRate": "30%"
  },
  "resultDetails": [
    {
      "matchDate": "2026-02-07",
      "homeTeamName": "西悉尼",
      "awayTeamName": "墨尔本城",
      "fullScore": "1:1",
      "halfScore": "0:0",
      "tournamentName": "澳超",
      "winner": "draw"
    }
  ],
  "tables": {
    "homeTeamTotalRank": "12",
    "homeTeamTotalPoints": "16",
    "homeTeamTotalWinRate": "25%",
    "homeTeamHomeRank": "7",
    "homeTeamHomePoints": "12",
    "homeTeamHomeWinRate": "33%",
    "awayTeamTotalRank": "11",
    "awayTeamTotalPoints": "19",
    "awayTeamTotalWinRate": "31%",
    "awayTeamAwayRank": "10",
    "awayTeamAwayPoints": "8",
    "awayTeamAwayWinRate": "29%"
  },
  "futureDetails": [
    {
      "matchId": 2037793,
      "teamType": "home",
      "futureMatchId": 1122334455,
      "matchDatetime": "2026-02-14T17:00:00",
      "homeTeamShortName": "西悉尼",
      "awayTeamShortName": "悉尼FC",
      "tournamentShortName": "澳超",
      "gameweek": "20"
    }
  ]
},
"timestamp": 1771256869162,
"success": true
}
```

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/text/live
接口描述	根据指定日期查询当日全部比赛战况信息，包含阵容、球员阵容分布、球员数据统计、比分、进球、黄/红牌、换人、角球、越位、射门、射正、犯规、传球成功率、控球率、球队数据、比赛事件及球员统计等，可查询正在进行的实时比赛战况，此接口历史数据可查询2026-02-11以后的比赛战况。
请求头	X-API-Key: {apiKey}（必填） X-Signature: {加密签名字符串}（必填） X-Timestamp: {时间戳-毫秒}（必填）

查询参数

参数名	类型	必填	说明
date	String	✓	日期，格式为 yyyy-MM-dd，例如 2026-02-25

返回字段说明

FootballMatchCalendarResponse (足球赛事日历主对象)

字段名	类型	说明
matchDate	String	查询的比赛日期
matches	List<MatchItem>	赛事列表，包含多场比赛的详细信息

MatchInfo (赛事信息对象)

字段名	类型	说明
matchId	Integer	赛事ID
awayTeamAbbName	String	客队简称
awayTeamAllName	String	客队全称
awayTeamId	String	客队ID
homeTeamAbbName	String	主队简称
homeTeamAllName	String	主队全称
homeTeamId	String	主队ID
matchMinute	String	比赛进行分钟数
matchMinuteExtra	String	伤停补时分钟数
matchPhaseTc	String	比赛阶段代码
matchPhaseTcName	String	比赛阶段名称
matchStatus	String	比赛状态代码
matchStatusName	String	比赛状态名称
sectionsNo999	String	全场比分（如 "4:1"）
sectionsNos	String	各节比分JSON字符串，包含节号和比分，详见下方折叠

📄 sectionsNos 内部结构 (SectionScoreItem)

字段名	类型	说明
score	String	本节比分，如 "2:0"
sectionNo	Integer	节号，1 表示第一节

TeamStats (球队统计数据)

字段名	类型	说明
matchId	Integer	赛事ID
awayTeamId	Integer	客队ID
awayTeamLogoPath	String	客队logo路径
awayTeamShortName	String	客队短名称
homeTeamId	Integer	主队ID
homeTeamLogoPath	String	主队logo路径
homeTeamShortName	String	主队短名称
stats	String	球队统计数据JSON字符串，详见下方折叠

📄 stats 内部结构 (TeamStatItem)

字段名	类型	说明
possession	String	控球率 (如 "60%")
shots	Integer	射门次数
shotsOnTarget	Integer	射正次数
fouls	Integer	犯规次数
corners	Integer	角球次数
offsides	Integer	越位次数
yellowCards	Integer	黄牌数
redCards	Integer	红牌数
passSuccess	String	传球成功率

Events (比赛事件对象)

字段名	类型	说明
matchId	Integer	赛事ID

字段名	类型	说明
wbsjMatchId	Integer	外部数据源赛事ID
eventList	String	比赛事件列表JSON字符串，包含进球、换人、红黄牌等，详见下方折叠

📄 eventList 内部结构 (EventItem)

字段名	类型	说明
teamId	Integer	球队ID
eventId	String	事件ID
eventTc	String	事件类型代码 (如 goals, bookings, substitutions)
personId	Integer	球员ID
teamType	String	球队类型 (home/away)
eventCode	String	事件代码 (G=进球, YC=黄牌, RC=红牌, SI=替补上场, SO=替补下场, PG=点球等)
uniformNo	String	球衣号码
matchMinute	String	事件发生分钟数
matchPhaseTc	String	比赛阶段代码
personEnName	String	球员英文名
relationEventId	String	关联事件ID (如进球对应的助攻事件)
matchMinuteExtra	String	伤停补时分钟数 (若事件发生在补时阶段)
secondLevelEventTc	String	二级事件类型 (如 goal, sub 等)

PlayerStats (球员统计数据)

字段名	类型	说明
matchId	Integer	赛事ID
awayFormationList	String	客队阵型列表JSON字符串，详见下方折叠
awayPlayerStats	String	客队球员统计数据JSON字符串，详见下方折叠

字段名	类型	说明
awayTeamFormation	String	客队阵型（如 "3-4-2-1"）
awayTeamId	Integer	客队ID
awayTeamShortName	String	客队短名称
homeFormationList	String	主队阵型列表JSON字符串，详见下方折叠
homePlayerStats	String	主队球员统计数据JSON字符串，详见下方折叠
homeTeamFormation	String	主队阵型
homeTeamId	Integer	主队ID
homeTeamShortName	String	主队短名称
uniformAwayTeamId	Integer	统一数据客队ID
uniformHomeTeamId	Integer	统一数据主队ID

▼ 阵型列表内部结构 (FormationItem) — 用于 awayFormationList / homeFormationList

字段名	类型	说明
personId	Integer	球员ID
uniformNo	String	球衣号码
personName	String	球员姓名
playerRegionPosition	String	球员区域位置 (如 Centre, Left/Centre 等)
playerFormationPosition	String	球员阵型位置 (如 Goalkeeper, Defender, Midfielder 等)

▼ 球员统计数据内部结构 (PlayerStatItem) — 用于 awayPlayerStats / homePlayerStats

字段名	类型	说明
goalCnt	String	进球数 (可能为空字符串)
personId	Integer	球员ID

字段名	类型	说明
uniformNo	String	球衣号码
ownGoalCnt	String	乌龙球数
personName	String	球员姓名
redCardCnt	String	红牌数
starterFlag	Integer	是否首发 (1:是, 0:否)
yellowCardCnt	String	黄牌数
playerPositionCode	String	球员位置代码
playerPositionDesc	String	球员位置描述
substituteInMatchCnt	String	替补上场次数
substituteOutMatchCnt	String	被换下次数

 响应示例

 复制

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "matchDate": "2026-02-25",
    "matches": [
      {
        "matchId": 2037841,
        "matchInfo": {
          "matchId": 2037841,
          "awayTeamAbbName": "多特蒙德",
          "awayTeamAllName": "多特蒙德",
          "awayTeamId": "",
          "homeTeamAbbName": "亚特兰大",
          "homeTeamAllName": "亚特兰大",
          "homeTeamId": "",
          "matchMinute": "102",
          "matchMinuteExtra": "",
          "matchPhaseTc": "14",
          "matchPhaseTcName": "比赛结束",
          "matchStatus": "6",
          "matchStatusName": "直播结束",
          "sectionsNo999": "4:1",
          "sectionsNos": "[{\\"score\\": \\"2:0\\", \\"sectionNo\\": 1}, {\\"score\\": \\"4:1\\", \\"sectionNo\\": 2}]"
        },
        "teamStats": {
          "matchId": 2037841,
          "awayTeamId": 140,
```

```

        "awayTeamLogoPath": "https://static.firoapi.com/res_1_0/1/140.png",
        "awayTeamShortName": "多特蒙德",
        "homeTeamId": 117,
        "homeTeamLogoPath": "https://static.firoapi.com/res_1_0/1/117.png",
        "homeTeamShortName": "亚特兰大",
        "stats": "[]"
    },
    "events": {
        "matchId": 2037841,
        "wbsjMatchId": 2492799,
        "eventList": "[{\"teamId\": 1255, \"eventId\": \"\", \"eventTc\": \"goals\", \"personId\": 377105, \"teamType\": \"home\", \"eventCode\": \"G\", \"uniformNo\": \"9\", \"matchMinute\": \"5\", \"matchPhaseTc\": \"1\", \"personEnName\": \"斯卡马卡\", \"relationEventId\": \"1\", \"matchMinuteExtra\": \"\", \"secondLevelEventTc\": \"goal\"}, {\"teamId\": 964, \"eventId\": \"\", \"eventTc\": \"bookings\", \"personId\": 351537, \"teamType\": \"away\", \"eventCode\": \"YC\", \"uniformNo\": \"5\", \"matchMinute\": \"13\", \"matchPhaseTc\": \"1\", \"personEnName\": \"本瑟拜尼\", \"relationEventId\": \"0\", \"matchMinuteExtra\": \"\", \"secondLevelEventTc\": \"\"}]",
    },
    "playerStats": {
        "matchId": 2037841,
        "awayFormationList": "[{\"personId\": 340409, \"uniformNo\": \"1\", \"personName\": \"G. Kobel\", \"playerRegionPosition\": \"Centre\", \"playerFormationPosition\": \"Goalkeeper\"}]",
        "awayPlayerStats": "[{\"goalCnt\": \"\", \"personId\": 296914, \"uniformNo\": \"9\", \"ownGoalCnt\": \"\", \"personName\": \"S. Guirassy\", \"redCardCnt\": \"\", \"starterFlag\": 1, \"yellowCardCnt\": \"\", \"playerPositionCode\": \"Striker\", \"playerPositionDesc\": \"前锋\", \"substituteInMatchCnt\": \"\", \"substituteOutMatchCnt\": \"\"}]",
        "awayTeamFormation": "3-4-2-1",
        "awayTeamId": 117,
        "awayTeamShortName": "多特蒙德",
        "homeFormationList": "[{\"personId\": 467654, \"uniformNo\": \"29\", \"personName\": \"卡内塞基\", \"playerRegionPosition\": \"Centre\", \"playerFormationPosition\": \"Goalkeeper\"}]",
        "homePlayerStats": "[{\"goalCnt\": \"\", \"personId\": 377105, \"uniformNo\": \"9\", \"ownGoalCnt\": \"\", \"personName\": \"斯卡马卡\", \"redCardCnt\": \"\", \"starterFlag\": 1, \"yellowCardCnt\": \"\", \"playerPositionCode\": \"Striker\", \"playerPositionDesc\": \"前锋\", \"substituteInMatchCnt\": \"\", \"substituteOutMatchCnt\": \"\"}]",
        "homeTeamFormation": "3-4-2-1",
        "homeTeamId": 117,
        "homeTeamShortName": "亚特兰大",
        "uniformAwayTeamId": 121,
        "uniformHomeTeamId": 200
    }
}
l
},
"timestamp": 1772099816237,
"success": true
}

```

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/text/match-results
接口描述	根据指定日期范围查询足球比赛赛后开奖信息，包含赛事基本信息、比分、胜平负、让球胜平负、进球数、比分等玩法开奖结果及赔率信息。
请求头	X-API-Key: {apiKey}（必填） X-Signature: {加密签名字符串}（必填） X-Timestamp: {时间戳-毫秒}（必填）

查询参数

参数名	类型	必填	说明
startDate	String	✓	开始日期，格式为 yyyy-MM-dd，例如 2026-03-02
endDate	String	✓	结束日期，格式为 yyyy-MM-dd，例如 2026-03-02

返回字段说明

MatchResultsResponse (赛后开奖主对象)

字段名	类型	说明
startDate	String	查询开始日期
endDate	String	查询结束日期
results	List<MatchResultItem>	开奖结果列表

MatchResultItem (单场开奖信息)

字段名	类型	说明
matchId	Integer	赛事ID
allAwayTeam	String	客队全称
allHomeTeam	String	主队全称
awayTeam	String	客队简称
homeTeam	String	主队简称
awayTeamId	Integer	客队ID
homeTeamId	Integer	主队ID
leagueId	Integer	联赛ID
leagueName	String	联赛全称
leagueNameAbbr	String	联赛简称
matchDate	String	比赛日期
matchNum	String	赛事编号
matchNumStr	String	赛事编号展示（如 周日023）
sectionsNo1	String	半场比分
sectionsNo999	String	全场比分
winFlag	String	胜平负结果 (H/D/A)
h	String	主胜赔率
d	String	平局赔率
a	String	客胜赔率
goalLine	String	让球数

字段名	类型	说明
matchResultStatus	String	比赛结果状态
poolStatus	String	奖池状态
oddsResults	List<OddsResultItem>	开奖明细列表，详见下方折叠

▼ oddsResults 内部结构 (OddsResultItem)

字段名	类型	说明
code	String	玩法代码：CRS=比分、HAD=胜平负、HAFU=半全场、HHAD=让球胜平负、TTG=总进球数
combination	String	投注项组合
combinationDesc	String	投注项描述
goalLine	String	盘口值
odds	Number	赔率
oddsGoalLine	String	赔率盘口
poolId	Integer	奖池ID
poolTotals	String	奖池汇总

📄 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "startDate": "2026-03-02",
    "endDate": "2026-03-02",
    "results": [
      {
        "matchId": 2037977,
        "allAwayTeam": "安养FC",
        "allHomeTeam": "大田市民",
        "awayTeam": "安养FC",
        "homeTeam": "大田市民",
        "awayTeamId": 1035899,
        "homeTeamId": 1083,
        "leagueId": 48,
        "leagueName": "韩国职业联赛",

```

复制

```
"leagueNameAbbr": "韩职",
"matchDate": "2026-03-02",
"matchNum": "1001",
"matchNumStr": "周一001",
"sectionsNo1": "0:0",
"sectionsNo999": "1:1",
"winFlag": "D",
"h": "1.82",
"d": "3.32",
"a": "3.60",
"goalline": "-1",
"matchResultStatus": "2",
"poolStatus": "Payout",
"oddsResults": [
  {
    "code": "CRS",
    "combination": "1:1",
    "combinationDesc": "1:1",
    "goalline": "",
    "odds": 6,
    "oddsGoalline": "",
    "poolId": 2181424,
    "poolTotals": "0"
  },
  {
    "code": "HAD",
    "combination": "D",
    "combinationDesc": "平",
    "goalline": "",
    "odds": 3.32,
    "oddsGoalline": "",
    "poolId": 2181458,
    "poolTotals": "0"
  }
]
},
"timestamp": 1772447712282,
"success": true
}
```

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/sports-lottery/deepseek-analysis
接口描述	根据赛事id查询，调用DeepSeek最新付费深度推理分析接口，投喂海量基础数据以及实时资讯进行深度分析内容详解和预测比分，并反复回溯推理论证，分为正常预测和高赔率预测，开赛前30-60分钟内出推理结果，20:00后的比赛会在19:00-20:00推理完毕，调用接口返回空不扣除调用量（AI推理预测结果仅供参考，请勿用于交易决策）。
请求头	X-API-Key: {apiKey}（必填） X-Signature: {加密签名字符串}（必填） X-Timestamp: {时间戳-毫秒}（必填）

⚙ 查询参数

参数名	类型	必填	说明
matchId	Long	✓	赛事ID
messageType	Integer	✓	预测比分：1-正常，2-高赔率

⚙ 返回字段说明

DeepSeekAnalysisResponse (分析结果主对象)

字段名	类型	说明
responseContent	String	DeepSeek分析内容，Markdown格式文本
predictionScore	String	预测比分，如"2-1"

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "responseContent": "### 深度分析：登博思 vs 埃因霍温FC（荷乙，2026-02-12 03:00）\n\n---\n\n#### 一、核心逻辑与推理框架\n在分析本场比赛时，我将遵循以下推理路径，结合荷乙联赛的普遍特性（如攻防开放、进球数多）进行推演：\n\n1. **联赛基本面与战意**：\n   - 荷乙联赛赛制鼓励进攻，中游球队积分压力相对较小，比赛风格通常开放。\n   - 双方排名接近（主队第11，客队第13），积分差仅3分。两队均无直接升级或降级压力，但为争取季后赛席位（荷乙前8可进入升级附加赛），本场抢分意图明确。这可能导致比赛节奏较快，双方不会过于保守。\n   - **关键点**：客队客场得分能力较强（客场得分占比57%，优于主队主场37%），但主队主场胜率（46%）高于客队客场胜率（33%），形成一定反差。\n\n2. **赔率隐含信息**：\n   - **胜平负赔率**：主胜初始1.75小幅升至1.78，客胜从3.50降至3.38，平局稳定在3.68。这表明市场对主队信心略有动摇，但主胜仍是主导方向。赔率变化可能反映临场资金流向或信息调整，但主队依然被小幅看好。\n   - **让球赔率（-1）**：让球客胜赔率从1.85降至1.82，且低于让球主胜（3.20）。**这意味着即使机构看好主队不败，但主队净胜一球以上的概率较低**——很可能是一球小胜或平局。\n   - **总进球数赔率**：最低赔率集中在2球（4.15）、3球（3.45）、4球（4.30）。**强烈指向总进球数为2-4球**，符合荷乙高进球率特点。\n   - **具体比分赔率**：最低前三为1-1（7.75）、2-1（7.20）、1-0（10.00）。**这进一步支持“主队小胜或平局”的预期**，且双方进球可能性较高（1-1和2-1赔率均偏低）。\n   - **半全场赔率**：胜/胜（2.68）和负/负（5.60）是相对最低的选项，说明机构认为双方可能各自掌控半场，但主队更可能保持领先。\n\n3. **近期状态与攻防效率**：\n   - **主队登博思**：\n     - 近期10场3胜2平5负，胜率30%。进攻尚可（场均1.4球），但防守不稳（场均失1.6球）。\n     - 主场近期正式比赛表现疲软：近4场主场正式比赛1平3负，且对手包括中下游球队（如马斯特里）。不过，球队在杯赛和友谊赛中曾打出4-1的大比分，说明进攻端有爆发潜力。\n     - **关键球员**：前锋K. Monzialo（13球7助攻）是绝对核心，但球队近期防守漏洞可能拖累整体表现。\n   - **客队埃因霍温FC**：\n     - 近期10场5胜2平3负，胜率50%。进攻火力突出（场均2.3球），但防守同样不稳固（场均失1.5球）。\n     - 客场表现起伏大：既能5-0大胜，也能0-1小负。近期客场总进球数偏高（如3-4、1-3等），说明比赛开放度极高。\n     - **关键球员**：前锋R. Janga（7球1助攻）和中场T. Muller（4球）提供进攻多样性。后卫T. Simons（4球3助攻）的插上能力也值得注意。\n   - **对比**：客队进攻效率明显优于主队，但双方防守均不可靠。本场大概率演变为对攻战。\n\n4. **历史交锋与心理层面**：\n   - 历史交锋数据存在明显错误（总进球和失球均为0），但交锋胜率显示客队绝对占优（主队1胜1平8负）。**即使数据不完整，客队心理优势明显**。\n   - 本赛季首回合（数据未提供具体比分）可能延续这一趋势，但需结合当前状态。\n\n5. **伤病与裁判因素**：\n   - 客队仅一名后卫N. van Berkel伤缺，对整体实力影响有限。  
- 荷乙裁判尺度通常较松，红牌较少，点球判罚倾向于鼓励进攻。这进一步支持比赛开放、进球数较多的预期。\n\n6. **冷门与超大球可能性评估**：\n   - **冷门方向**：若客队利用反击效率和历史心理优势，有可能客场取胜。赔率客胜降至3.38也隐含这一可能。  
- **超大球可能（总进球≥4）**：双方近期失球率高，且客队比赛常现大比分（如5-0、3-4）。总进球数赔率中4球（4.30）和5球（7.00）的赔率并不算高，**超大球概率不可忽视**。\n\n---\n\n#### 二、综合推理与比分预测\n通过上述因素交叉验证，可得出以下结论：\n\n1. **胜负方向**：\n   - 主队有主场优势和战意，但近期状态低迷、防守不稳；客队进攻更强，但客场防守同样存疑。  
- 结合赔率导向（主胜小幅升高、让球客胜低赔），**主队至多小胜，客队不败概率不低**。最可能结果是主队一球小胜或双方战平。\n\n2. **进球数预期**：\n   - 双方近期场均总失球数均高于1.5球，且进攻端有关键得分点。  
- 总进球数赔率明确指向2-4球区间，**最可能为3球**（赔率最低3.45）。\n\n3. **比分推演**：\n   - **最可能比分**：2-1（赔率7.20最低之一）或1-1（赔率7.75最低）。  
- 若客队反客为主，1-2（赔率11.00）是合理选项。  
- 考虑到客队进攻爆发力（如5-0大胜）和主队防守漏洞，**需防范1-3或2-2等较大比分**。\n\n4. **半全场节奏**：\n   - 预计上半场可能胶着（平局或主队小领先），下半场进球增多。半全场“胜/胜”或“平/胜”值得关注。\n\n---\n\n#### 三、最终预测\n**推荐比分：登博思 1-2 埃因霍温FC** \n\n**补充参考比分：2-1（防小胜）、1-1（防平）**\n\n**核心逻辑总结**：\n1. 客队进攻效率更高（场均2.3球），且客场得分能力强于主队主场。  
2. 主队近期主场状态低迷，防守漏洞可能被客队快速反击打穿。  
3. 赔率变化暗示主队大胜困难，客队受让一方更受青睐。  
4. 历史交锋心理优势加持客队，且伤病影响微小。  
5. 荷乙环境支持开放对攻，总进球数倾向2-3球，但需防客队进攻爆发导致总进球≥4。  
6. **风险提示**：若主队前锋Monzialo提前破局，可能导向2-1小胜；若双方开场保守，则1-1平局概率提升。但综合权衡，客队不败且带走进球的可能性略高于主队。",
    "predictionScore": "2-1"
  },
  "timestamp": 1771265248256,
}
```

```
"success": true  
}
```

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/sports-lottery/deepseek-good-usage
接口描述	根据赛事ID查询DeepSeek Good Usage数据，返回针对该赛事的方向描述信息（如主选、次选方向），开赛前30-60分钟内出推理结果，20:00后的比赛会在19:00-20:00推理完毕，调用接口返回空不扣除调用量，用于辅助理解AI给出的推荐方向结果（仅供参考，请勿用于交易决策）。
请求头	X-API-Key: {apiKey}（必填） X-Signature: {加密签名字符串}（必填） X-Timestamp: {时间戳-毫秒}（必填）

查询参数

参数名	类型	必填	说明
matchId	Long	✓	赛事ID

返回字段说明

DeepSeekGoodUsageResponse (结果响应对象)

字段名	类型	说明
matchId	String	赛事ID
matchDetail	String	方向描述，例如：2038045、柔佛vs广岛三箭 方向：主选【+1胜】 次选【胜 - 高赔】

响应示例

 复制

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "matchId": "2038045",
    "matchDetail": "柔佛vs广岛三箭 方向: 主选【+1胜】 次选【胜 - 高赔】 "
  },
  "timestamp": 1773000000000,
  "success": true
}
```