

 Início **GUIA DE CONFIGURAÇÃO** Instalação da biblioteca Configuração básica Migração do Angular Histórico de versões Versões suportadas

< assets/css/dsmpf.css",

js/bootstrap.bundle.min.js"

estará concluída e já deve ser possível utilizar diversos elementos disponíveis (componentes, diretivas, etc.).

Com os imports automáticos da biblioteca.

Os **ngx-dsmpf** (componentes, diretivas, services, funções etc.) são publicados em 'pacotes' chamados *sub-arquivos* do código-fonte que possuem um forte grau de relacionamento quanto ao seu propósito ou

seus usos. Como, por exemplo, um nível abaixo em relação à raiz da package principal, o editor de código pode ter dificuldades de importação de um arquivo de um sub-entrypoint que ainda não tenha sido importado em nenhum lugar do código. A sugestão automática para qualquer elemento daquele sub-entrypoint passará a funcionar normalmente.

Isso também ocorre com sub-entrypoints de outras bibliotecas, por exemplo:

Para a importação automática de código em um projeto recém-criado, você pode criar um arquivo Typescript (`src/dummy-imports.ts`) e colar o código a seguir, que contém um linha de import para cada um dos sub-

```
// tslint:disable:no-unused-vars */
```

*Os comentários, permitem que o editor consiga sugerir o import automático para os sub-arquivos da biblioteca @dsmpf/ngx-dsmpf, caso ainda não tenham sido importados no código. Os sub-arquivos de outras bibliotecas, como @angular/common/http e rxjs/operators */*

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { HttpClientModule } from '@angular/http';
import { RouterModule } from '@angular/router';
import { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';
import { NgxBootstrapModule } from '@dsmpf/ngx-bootstrap';
import { NgxDsmpfModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf';
import { NgxDsmpfCardModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/conteudo/card';
import { NgxDsmpfCollapsibleModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/conteudo/colapsavel';
import { NgxDsmpfCrudModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/crud';
import { NgxDsmpfDatatableModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/datasource/datatable';
import { NgxDsmpfDialogModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/dialog';
import { NgxDsmpfDateModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/date';
import { NgxDsmpfAlertModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/elementos/alerta';
import { NgxDsmpfBadgeModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/elementos/badge';
import { NgxDsmpfBlockModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/elementos/bloco-assincrono';
import { NgxDsmpfButtonsModule } from '@dsmpf/ngx-dsmpf/elementos/botoes';
```

Veja a página de [Configuração básica](#) para saber como configurar seu projeto de modo a usufruir das vantagens de aplicações padronizadas.