

Evolução do plugin

Trinta e uma versões em dois dias, 3 e 4 de setembro de 2026. Cada ponto abaixo foi contado no commit da própria versão: nada é estimado, e o eixo é a ordem das versões, não o relógio.

31

VERSÕES

94

AGENTES

34 →

55

TESTES

0 →

26.735

LINHAS DE PYTHON

8305 →

OITO MEDIDAS, UMA CURVA CADA

Pequenos múltiplos


A área sombreada é o valor; o ponto grande é a 3.17.0. Degraus são a forma natural: cada versão entra inteira. A linha pontilhada marca a virada para 4 de setembro.

agentes

34 → 94

conversão, papéis PDCA, Impeccable, equipe A–J

94




testes de regressão

0 → 55

métodos test_ em tests/testes.py

55




linhas de Python

8.305 → 26.735

scripts e hooks, sem o corpus

26.735




scripts Python

10 → 26

skills/conversao-wx/scripts

26



prints de sessões reais


11 → 42

docs/prints, saída sem edição

itens do questionário

11 → 60


blocos e subperguntas



TUDO NA MESMA ESCALA

Crescimento relativo à 1.0.0

Cada medida dividida pelo valor que tinha na primeira versão (as que nasceram em zero partem da versão em que apareceram). Mostra onde o esforço foi: o questionário quintuplicou e os hooks quadruplicaram, enquanto o código em Python cresceu só 1,6×. O plugin ficou mais perguntador e mais vigiado do que maior.



O que entrou em cada uma

VERSÃO	O QUE ENTROU	AGENTES	SKILLS	SCRIPTS	PYTHON
3 DE SETEMBRO DE 2026					
3.2.1	pacote com o questionário letra a letra	34	3	10	8.305
3.3.0	projeto de exemplo real, provas em código, portão G0 e testes de regressão	34	3	13 +3	8.817 +512
3.4.0	para qual linguagem converter, WL_C# como perfil, prints e vídeo com o exemplo	34	3	13	8.826 +9
3.5.0	dez papéis com PDCA, backlog com dono e entrega zipada ao stakeholder	84 +50	3	13	8.973 +147
3.6.0	a letra F vira oito subperguntas de ERP, cada uma ligada a um comando do Impeccable	84	3	13	9.016 +43
3.6.1	botões perguntados um a um — vocabulário, posição, ícone, cor e fundo	84	3	13	9.048 +32
3.7.0	bloco 0 do questionário — empresa, projeto, prazo, orçamento e GitHub sem senha	84	3	13	9.244 +196
3.7.1	H e I mostram o processo de conversão e perguntam a estratégia	84	3	13	9.313 +69
3.7.2	a tela principal do projeto entra como modelo visual (F0)	84	3	13	9.327 +14

VERSÃO	O QUE ENTROU	AGENTES	SKILLS	SCRIPTS	PYTHON
3.8.0	serial de ativação assinado com RSA, hooks de licença e marca d'água	84	3	14 +1	9.618 +291
3.8.1	relatório de onze seções gerado sozinho ao fechar sprint e na entrega	84	3	14	9.834 +216
3.9.0	o wizard pergunta o aprovador e grava todas as respostas em respostas_questionario.md	84	3	14	9.927 +93
3.10.0	letra K — Rust/Cargo, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Supabase e GitHub no questionário	84	3	15 +1	10.178 +251
3.11.0	n8n integrado ao projeto (K7) e privilégios do instalador (K0)	84	3	15	10.274 +96
3.12.0	letra L — o contexto da primeira sessão sai pronto do questionário	84	3	15	10.500 +226
3.12.1	revisão inteira — injeção no gerador, filtro de segredos, portão G0 e 50 descrições cortadas	84	3	15	10.679 +179
3.13.0	exportar o projeto organizado, zelador diário, relatório e dossiê medidos, vídeo com todas as provas	84	3	17 +2	10.974 +295
3.14.0	blocos e sprints numerados, identificação obrigatória em cada interação, sprint zipada	84	3	17	11.047 +73
4 DE SETEMBRO DE 2026					

VERSÃO	O QUE ENTROU	AGENTES	SKILLS	SCRIPTS	PYTHON
3.15.0	equipe prioritária de dez agentes, cada um com gatilho próprio	94 +10	3	20 +3	11.452 +405
3.16.0	hooks que fazem valer as regras e um RAG local do projeto	94	3	21 +1	11.780 +328
3.16.1	o corpus WLanguage entra no CLAUDE.md gerado e no RAG por símbolo	94	3	21	11.846 +66
3.17.0	oito skills de ERP e o esqueleto de projeto que o questionário gera (L6)	94	11 +8	22 +1	12.063 +217
3.18.0	o que a pesquisa no skills.sh acrescentou ao esqueleto, e por que as 27 skills não entram no plugin	94	11	22	12.154 +91
3.19.0	PHP nos dois sentidos e o bloco M dos artefatos submetidos	94	12 +1	23 +1	12.438 +284
3.20.0	legado E/OU, destino em qualquer linguagem, e um comando para cada recurso	94	12	24 +1	12.583 +145
3.21.0	K8 (backup e replicação) fecha 60 perguntas, e as respostas viram documento dos agentes	94	12	24	12.750 +167
3.22.0	PDF vira markdown citável, e toda operação do plugin deixa registro	94	13 +1	26 +2	13.357 +607

VERSÃO	O QUE ENTROU	AGENTES	SKILLS	SCRIPTS	PYTHON
3.22.1	o comando da licença mandava rodar subcomandos que nunca existiram	94	13	26	13.357
3.23.0	instalador completo nas duas plataformas e o inventário das fontes	94	13	26	13.357
3.24.0	UI/UX Pro Max vendorizada (MIT) e a lista de pré-requisitos medida	94	20 +7	26	26.735 +13.378
3.25.0	o instalador resolve o pré-requisito que falta, sempre pedindo aprovação	94	20	26	26.735

Método: para cada commit cujo título começa com um número de versão, `git ls-tree` contou agentes, skills, scripts, prints e referências; `git show` contou linhas de Python, métodos `test_`, hooks no `hooks.json`, itens do modelo de questionário e linhas do `MANUAL.md`. Versões 3.0 a 3.2.0 não tiveram commit próprio e por isso não aparecem. Itens do questionário são os blocos mais as subperguntas numeradas (0.x, F, K, L); as letras A a J contam uma cada.