

Bateria pesada: o plugin inteiro, em treze situações

Esta página é gerada rodando os cenários — nenhum número aqui foi digitado. A bateria de unidade prova cada peça; o teste de fluxo prova a ligação no caminho feliz. Estes treze cenários são os *outros* caminhos: os que um cliente real traz e que só aparecem quando quebram.

13/13 cenários passaram	4.4s a bateria inteira	1245 ms o mais lento (12)	335 ms média por cenário
----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------

Como foi o uso

Os treze passaram. Cada linha diz o que o cenário **esperava antes de rodar** e o que de fato aconteceu: cenário que passa por engano é pior que cenário que falta, e por isso o esperado está escrito no código, não inferido da saída.

01	WX clássico → Rust espera: o caminho que o plugin existe para atender É o caminho que o plugin existe para atender: projeto WINDEV com anexos, questionário completo, portão G0 e saída em Rust.	PASSOU	102 arquivos, backend Rust, Dockerfile do perfil	172 ms
02	só PHP → Elixir espera: legado E/OU e destino livre, os dois fora do caso padrão Prova as duas frouxidões que o dono pediu: legado E/OU (só PHP, sem WX) e destino livre (Elixir, que não está na lista).	PASSOU	legado só PHP e destino Elixir aceitos, processo genérico gerado	168 ms
03	segredo no questionário espera: recusa antes de gravar, sem repetir o valor Senha nunca em texto puro: o valor é recusado antes de gravar, e a mensagem de recusa não repete o segredo.	PASSOU	recusado antes de gravar, valor não repetido na mensagem	61 ms
04	evidência faltando espera: o G0 aponta o que falta em vez de seguir Evidência faltando não vira suposição: o G0 devolve BLOCKED dizendo o que falta, em vez de seguir com buraco.	PASSOU	BLOCKED, 4 erros apontando o que falta	626 ms

05	PDF sem texto espera: OCR marcado, nunca inventado PDF escaneado é o caso que mais tenta o modelo a inventar: cada página sai marcada OCR_REQUERIDO.	PASSOU	todas as páginas marcadas OCR_REQUERIDO, nenhuma inventada	451 ms
06	reaplicar o questionário espera: o trabalho feito não se perde Cliente reaplica o questionário meses depois: o trabalho já feito não pode ser sobrescrito.	PASSOU	101 arquivos preservados, edição à mão intacta	330 ms
07	ERP com quatro módulos espera: domínio, pasta e skill por módulo ERP de verdade tem módulos: cada um sai com domínio, pasta e a skill correspondente.	PASSOU	4 módulos com domínio, pasta e skill; financeiro → erp-accounting	167 ms
08	backup incoerente espera: RPO que o backup não sustenta é recusado Resposta que se contradiz (RPO de 15 min com backup diário) é recusada com a razão, não aceita calada.	PASSOU	RPO de 15 min com backup diário recusado, com a razão	58 ms
09	artefato com segredo espera: token não entra no acervo Artefato é acervo permanente: um token colado dentro dele não pode ser arquivado.	PASSOU	artefato com token recusado, não foi arquivado	203 ms
10	sem licença espera: o hook recusa os scripts do plugin Sem licença o plugin não roda: o hook recusa os scripts, e o verificador não diz que está válida.	PASSOU	sem licença: verificar não diz válida e o hook recusa o script	86 ms
11	exportar sem segredo espera: .env fora, .env.exemplo dentro Entrega ao cliente: o .env fica fora do pacote e o .env.exemplo entra, sem nenhum valor real.	PASSOU	.env fora, .env.exemplo dentro, nenhum valor vazado	232 ms
12	instalador em conferência espera: não instala e não suja O instalador em conferência não instala nada e não deixa lixo — inclusive em /tmp.	PASSOU	cinco passos conferidos, nada instalado, nada deixado em /tmp	1245 ms
13	legado PHP de verdade espera: projeto sem nada de WX atravessa o G0 O exemplo FATURAMENTO inteiro: PHP procedural de 2009, sem nada de WINDEV, atravessando o G0 com o código-fonte como evidência central.	PASSOU	CONDITIONAL sem erros, 5 fontes PHP como evidência central, destino Rust	560 ms

O que a bateria pesada acrescenta

Os três níveis não se substituem. `tests/testes.py` pega a peça quebrada; `tests/fluxo.py` pega a peça certa ligada errada; `tests/cenarios.py` pega o caminho que ninguém imaginou — o cliente sem licença, o PDF que é foto, o legado que nunca foi WINDEV, a resposta que se contradiz. Os três rodam no mesmo comando: `python3 tests/testes.py`.

Reproduza com `python3 tests/cenarios.py`; um cenário só, com `--so 04`; e `--manter` guarda as pastas temporárias para inspeção. O relatório se refaz com `python3 docs/dossie/gerar-relatorio-cenarios.py`, que roda a bateria de novo antes de escrever.