

# Comandos e perguntas

19 comandos, um por recurso, e 60 perguntas com id. Tudo aqui sai dos próprios arquivos do plugin: o comando é o `commands/<nome>.md`, e a lista de perguntas sai do modelo do questionário.

## Comandos, na ordem de uso

| COMEÇAR                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <pre>/wx-claude-code:questionario<br/>[raiz-do-projeto-de-destino]</pre> |
| <pre>/wx-claude-code:pergunta<br/>&lt;id&gt; [raiz-do-projeto]</pre>     |
| <pre>/wx-claude-code:comandos<br/>[palavra para filtrar]</pre>           |
| ENTRADA                                                                  |
|                                                                          |

/wx-claude-code:**artefato**  
<arquivo> [tipo]

/wx-claude-code:**pdf**  
<arquivo.pdf> [wlanguage|php|sql]

/wx-claude-code:**preflight**  
[raiz-do-projeto]

## CONVERTER

/wx-claude-code:**converter**  
[inventario|plano|piloto|completo] [raiz-do-projeto]

/wx-claude-code:**estilo-telas**  
[raiz-do-projeto] [--preservar|--redesenhar]

/wx-claude-code:**golden**  
[capturar|comparar]

## GOVERNAR

/wx-claude-code:**pmo**  
[iniciar|bloco|sprint|identificacao|atividade|status [--por-agente]|relatorio|kanban|pdca|entregas]

/wx-claude-code:**equipe**  
<papel> [assunto]

/wx-claude-code:**log**  
[resumo|ver] [dias]

## APOIO

/wx-claude-code:**ambiente**  
[instalar|verificar]

/wx-claude-code:**help-wl**  
<funcao ou tema>

/wx-claude-code:**rag**  
[indexar|buscar] <termo>

## ENTREGAR

/wx-claude-code:**exportar**  
[pasta-de-saida]

/wx-claude-code:**zelador**  
[limpar|espaco]

```
/wx-claude-code: licenca  
[ativar|conferir] [serial]
```

```
/wx-claude-code: laudo-tokens  
[fase-1|fase-2|fase-3]
```

Invoque com `/wx-claude-code:<nome>` dentro de uma sessão do Claude Code. O que está em azul, sob o nome, são os argumentos aceitos.

## Perguntas do questionário, por id

Qualquer uma se refaz sozinha com `/wx-claude-code:pergunta <id>`, que grava só aquele ramo do JSON e reaplica. As respostas ficam em `.wx-migration/respostas_questionario.md`, com índice por id.

PROJ · IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, LEGADO (E/OU) E RAIZ DE EVIDÊNCIAS

0 · EMPRESA, DIRETORES, LOGOTIPOS, PRAZO, ORÇAMENTO, RISCOS, GITHUB, APROVADOR

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 0.1  | Softhouse             |
| 0.2  | Diretores             |
| 0.3  | Endereco              |
| 0.4  | Logotipo da empresa   |
| 0.5  | Logotipo do software  |
| 0.6  | Finalidade            |
| 0.7  | Objetivos             |
| 0.8  | Descricao do software |
| 0.9  | Organograma           |
| 0.10 | Fluxograma            |
| 0.11 | Cronograma            |
| 0.12 | Orcamento             |
| 0.13 | Riscos                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>0.14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pessoal envolvido      |
| <b>0.15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Github                 |
| <b>0.16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aprovador              |
| <b>A · SCRIPT SQL DA ANÁLISE HFSQL</b><br><b>B · PDF DOS CÓDIGOS WLANGUAGE</b><br><b>C · PDF DAS INTERFACES</b><br><b>D · PDF DAS QUERIES</b><br><b>E · PDF COMPLETO DO PROJETO</b><br><b>F · ESTILO DE TELA: TELA MODELO, BOTÕES, CORES, FUNDO</b>                              |                        |
| <b>F0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tela modelo            |
| <b>F1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Operacao               |
| <b>F2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Teclado                |
| <b>F3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grids                  |
| <b>F4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Formularios            |
| <b>F5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Formatos               |
| <b>F6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impressao              |
| <b>F7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estados                |
| <b>F8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acessibilidade         |
| <b>F9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vocabulario dos botoes |
| <b>F10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Posicao dos botoes     |
| <b>F11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Icones                 |
| <b>F12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cores das acoes        |
| <b>F13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fundo das telas        |
| <b>G · CORPUS DO HELP WLANGUAGE (12K)</b><br><b>H · LINGUAGEM DE DESTINO DO BACKEND E ESTRATÉGIA</b><br><b>I · LINGUAGEM DE DESTINO DO FRONTEND E RITMO</b><br><b>J · ECONOMIA DE TOKENS E ESTILO DE RESPOSTA</b><br><b>K · AMBIENTE: PRIVILÉGIOS, RUST, BANCOS, GITHUB, N8N</b> |                        |
| <b>K0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Privilegios            |
| <b>K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rust                   |
| <b>K2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Postgresql             |
| <b>K3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mysql                  |

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| K4                                                                     | Mariadb             |
| K5                                                                     | Supabase            |
| K6                                                                     | Github              |
| K7                                                                     | N8n                 |
| K8                                                                     | Backup e replicacao |
| L · CONTEXTO DO CLAUDE CODE, IMPLANTAÇÃO, HOOKS, MCP, ESQUELETO DE ERP |                     |
| L1                                                                     | Requisitos da v1    |
| L2                                                                     | Prototipacao        |
| L3                                                                     | Implantacao         |
| L4                                                                     | Hooks do projeto    |
| L5                                                                     | Mcp e skills        |
| L6                                                                     | Esqueleto erp       |
| M · ARTEFATOS E ANOTAÇÕES SUBMETIDOS PELO CLIENTE                      |                     |

Esta folha é gerada por docs/dossie/gerar-comandos.py e atualizada junto das outras páginas por docs/dossie/atualizar-paginas.py . Comando novo sem lugar na ordem faz o gerador falhar, de propósito.

