






Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 22.36




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 28.91



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 29.89




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 30.28







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 10.15




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 10.15



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 10.15




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 10.15







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 5.40




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 5.37



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 5.36




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 5.35





Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 0.78



*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.



Este gráfico compara o perfil de referência (linha azul) com o perfil de teste (linha vermelha) para o alinhamento de referência. O eixo horizontal representa a distância em metros (X (m)), variando de 223500 a 225000. O eixo vertical representa a elevação em metros (Norte (Y)), variando de 8518500 a 8521000. A legenda indica que a linha azul é a 'Referência', a linha vermelha é o 'Teste' e o círculo branco representa o 'Progressiva Zero'. O perfil de teste segue de perto o perfil de referência, com pequenas variações, especialmente nas seções de declive mais íngreme.

Área Ref = 127168.9 m² | Área Teste = 126971.4 m² | Área Inter = 114418.9 m²

Cota (m)


0 1000 2000 3000 4000

Ref Buffer Ref Teste original Teste compat. Buffer Teste c.


*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 4.14




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 4.15




Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 4.16




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 4.16






Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 3.52




*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 5.77




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 5.77



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 5.77




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 5.77







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 4.23




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 4.30



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 4.32




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 4.37







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 6.34




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 6.31





Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 6.30



Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 6.29





*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.





Gráfico de perfil de terreno comparando o modelo de referência com o modelo de teste. O eixo Y representa a cota em metros (Cota (m)), variando de 1400 a 1750. O eixo X representa a distância em metros, variando de 0 a 5000. O gráfico mostra cinco linhas: 'Ref' (linha azul sólida), 'Buffer Ref' (área azul sombreada), 'Teste original' (linha laranja tracejada), 'Teste compat.' (linha vermelha sólida) e 'Buffer Teste c.' (área vermelha sombreada). As linhas de referência e teste são muito próximas, indicando uma boa compatibilidade entre os modelos. A área de buffer para o teste é ligeiramente maior que a do modelo de referência. No topo do gráfico, as áreas são listadas: Área Ref = 137618.9 m², Área Teste = 137180.1 m² e Área Inter = 95596.9 m².


*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 16.62




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 20.60



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 21.94




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 23.64







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 6.67




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 8.21



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 8.89




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 9.90







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 29.88




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 40.60



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 44.30




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 48.01







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 16.71




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 19.71



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 19.88




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 19.86







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 15.16




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 15.10




Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 15.07



Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 15.03






Este gráfico compara dois perfis de elevação: o perfil de Referência (linha azul contínua) e o perfil de Teste (linha vermelha contínua). O eixo horizontal representa a distância em metros (X (m)), variando de 180.000 a 182.000. O eixo vertical representa a elevação em metros (Norte (Y)), variando de 856.250 a 856.650. O perfil Progressiva Zero é representado por um círculo branco no final da linha vermelha, indicando o ponto de partida da elevação zero.


*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 18.50




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 19.03








Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 19.12



Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 19.25







*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 12.67




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 13.78



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 13.78




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 13.79







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 1.33




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 1.33



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 1.33




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 1.33







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 20.07




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 20.44



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 20.46




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 20.48







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 22.58




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 27.21



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 27.25




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 27.24







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 16.83




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 17.74



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 17.84




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 17.97







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 6.42




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 6.45



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 6.46




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 6.48







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 7.04




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 7.07




Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 7.08



Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 7.10





O gráfico apresenta a comparação entre dois perfis de elevação: o perfil de Referência (linha azul) e o perfil de Teste (linha vermelha). O eixo horizontal (X) representa a distância em metros, variando de 238500 a 240500. O eixo vertical (Y) representa a elevação (Cota) em metros, variando de 8518000 a 8521500. O perfil de Referência é uma linha azul contínua, enquanto o perfil de Teste é uma linha vermelha contínua. Um ponto específico no perfil de Teste, próximo a X=239500 e Cota=8518200, é marcado com um círculo branco e rotulado 'Progressiva Zero'.


Gráfico de perfil de elevação comparando o perfil de referência (Ref) com o perfil de teste (Teste) e suas respectivas zonas de buffer. O eixo Y representa a cota em metros (Cota (m)), variando de 1160 a 1300. O eixo X representa a distância horizontal. O gráfico mostra cinco linhas: Ref (azul sólida), Buffer Ref (azul translúcido), Teste original (laranja tracejada), Teste compat. (vermelha sólida) e Buffer Teste c. (vermelha translúcido). O teste original apresenta uma queda acentuada no perfil, enquanto o teste compat. mantém-se mais próximo do perfil de referência. As áreas de buffer são representadas pelas zonas sombreadas correspondentes.

Área Ref = 111507.4 m² | Área Teste = 111510.3 m² | Área Inter = 77662.9 m²


*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 9.96




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 10.13



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 10.17




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 10.21







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 3.96




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 3.98



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 3.98




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 3.99







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 3.57




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 3.54




Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 3.53



Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 3.51







*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 14.10




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 14.03



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 14.01




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 13.96







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 2.74




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 2.74



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 2.74




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 2.74







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 10.33




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 10.32



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 10.32




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 10.31







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 3.10




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 3.10



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 3.10




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 3.10







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 3.47




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 3.49



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 3.50




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 3.51







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 42.30




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 61.33



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 62.01




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 62.07







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 1.15




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 1.15



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 1.16




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 1.16







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 6.04




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 6.07




Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 6.08



Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 6.10






*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 4.70




*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 4.73




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 4.72







Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 4.71




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 4.70









Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 2.17




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 2.18



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 2.18




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 2.19







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 1.11




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 1.12



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 1.12




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 1.13







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 5.34




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 5.34



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 5.34




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 5.34







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 1.05




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 1.05



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 1.05




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 1.05







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 1.15




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 1.15



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 1.15




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 1.15







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 2.76




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 2.76



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 2.76




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 2.76







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 11.62




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 11.61



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 11.60




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 11.59







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 3.58




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 3.59



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 3.59




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 3.59







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 11.03




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 11.01



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 11.00




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 10.98







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 0.37




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 0.37



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 0.37




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 0.37







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 4.60




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 4.59



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 4.59




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 4.58





Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 3.30




*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




ANADEM; 1:100000; Compatibilização Linear; sei_hidrografias_z; id_ref=1718; id_test=1758; fator de escala k=0.93


Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 11.42




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 11.79



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 11.80




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 11.81




*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 8.36




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 8.36



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 8.37




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 8.37







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 1.45




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 1.46



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 1.46




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 1.47







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 27.95




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 36.12



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 36.24




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 36.24







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 7.87




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 7.85



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 7.84




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 7.83







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 10.52




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 10.53



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 10.54




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 10.55







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 4.59




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 4.60



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 4.60




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 4.60







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 8.83




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 8.84



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 8.84




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 8.85







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 11.72




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 11.71



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 11.71




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 11.70






Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 4.48




*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 1.23




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 1.24



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 1.25




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 1.25







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 2.53




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 2.52




Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 2.52



Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 2.51







*O comportamento estranho do buffer no início e final de cada perfil é decorrente da diferença entre as escalas Horizontal e Vertical.




Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 17.19




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 17.26



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 17.28




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 17.30







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 11.51




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 11.54



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 11.56




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 11.58







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 3.13




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 3.20



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 3.22




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 3.26







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 2.73




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 2.74



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 2.74




Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 2.74







Vista 2D




Classe A | PEC-PCD (Vertical)=13.7 m | EQ = 50m | dm = 4.59




Classe B | PEC-PCD (Vertical)=25.0 m | EQ = 50m | dm = 4.61



Classe C | PEC-PCD (Vertical)=30.0 m | EQ = 50m | dm = 4.61



Classe D | PEC-PCD (Vertical)=37.5 m | EQ = 50m | dm = 4.62





Vista 2D

