

**Kelvio Rocha**
@kelviorocha



# SEU AGENTE DE IA FICA MELHOR COM ESSAS 4 SKILLS


Em alta no GitHub agora, todas grátis.
Skill é um pacote de instruções que ensina o agente a fazer uma tarefa direito.

**ARRASTA PRO LADO →**

**Kelvio Rocha**
@kelviorocha



# 1. SKILLS OFICIAIS DA ANTHROPIC




Ensinam o Claude a criar planilha, apresentação, PDF e Word do jeito certo. Tem também modelo pra criar a sua própria skill.

**Kelvio Rocha**
@kelviorocha



# 2. HUMANIZER
# TEXTO SEM CARA DE IA

blader / **humanizer**

★ **66,6 mil**

**Before:**

> I'm thrilled to announce that shared drafts are finally here! 🚀 For months, our own team was drowning in files named final_v7.docx — and we knew there had to be a better way. Now two people can edit the same doc at once, with every change appearing live for both of them. It's not just a feature; it's a whole new way to collaborate. Comments stay anchored to the exact sentence they reference, even as the text around them evolves. And the best part? It's available today on every plan, completely free. Let that sink in.

**After:**

> Shared drafts are out today. For months our own team passed around files named final_v7.docx, so we built a way for two people to edit the same doc at once, with each person's changes showing up live for the other. Comments stay pinned to the sentence they're about, even when the text around them changes. It's free on every plan.

Tira os vícios de texto de IA, tipo "não é só X, é Y", sem mudar o que você quis dizer.


**Kelvio Rocha**
@kelviorocha



# 3. HALLMARK
# DESIGN SEM CARA DE IA

Nutlope / **hallmark**

★ 51 mil




Monta landing page a partir de 50 temas e confere contraste e versão de celular antes de entregar.

**Kelvio Rocha**
@kelviorocha



# 4. SECURITY AUDIT DA CLOUDFLARE

cloudflare / **security-audit-skill** ★ 67 mil

## What it does

The skill runs a structured audit in six phases:

1. **Reconnaissance** -- map architecture, trust boundaries, input surfaces, prior evidence, and deterministic coverage in `architecture.md` and `coverage-ledger.json`.
2. **Coverage-led hunting** -- assign isolated hunters from ledger units, record their checks, and use coverage critics to find gaps.
3. **Candidate validation** -- give every unique candidate to a fresh verifier that tries to disprove it.
4. **Structured output** -- write `confirmed`, `needs_validation`, and `rejected` records to `findings.json` and validate them against `report-schema.json`.
5. **Independent record verification** -- fresh agents verify final source claims. Material replacements receive another independent verifier.
6. **Target-neutral reporting** -- derive `REPORT.md`, `FINDINGS-DETAIL.md`, and `NEEDS-VALIDATION.md` from the verified records and coverage ledger.

O agente audita a segurança do seu código em 6 fases. Cada falha achada passa por outro agente que tenta derrubar.



# Kelvio Rocha

@kelviorocha

**IA PARA NEGÓCIOS**

## SALVA E MANDA PRO SEU TIME DE TECH

Os links estão na legenda