



Tables of Contents

Requesting Access to Sensitiv...

TW New Developer Audit

BR SPI App Creation User Gui...

BRASIL | Jornada do Des...

Sua trilha começa aqui!

Desenvolva uma integração

Crie um login

Crie a conta de desenvolv...

Crie seu App

Realize testes (Sandbox)

Publique seu App (Go Live)

Autorize sua primeira loja

Dados Sensíveis (Sensitiv...

Faça sua primeira chama...

Push Notifications (Webh...

Perguntas Frequentes

Referências

Boas práticas antes de ab...

BRASIL | Jornada do Des... > Sua trilha começa aqui! > Faça sua primeira chamad...

Faça sua primeira chamada de API

Last Updated: 2026-07-20

Language Supported: English

Faça sua primeira chamada de API

Objetivo

Realizar sua primeira chamada autenticada para uma API privada da Shopee.

O que você fará nesta etapa

Você escolherá uma API, montará a requisição, gerará a assinatura (sign) e enviará sua primeira solicitação para a Shopee utilizando uma loja já autorizada.

Acesse [V2.0 API Call Flow](#) para verificar exemplos do fluxo de chamada de uma API.

Antes de continuar, você deve saber

- Cada chamada para APIs privadas precisa ser assinada utilizando sua Partner Key.
- O timestamp faz parte da assinatura e possui tempo limitado de validade.
- APIs privadas exigem Access Token e Shop ID.
- Cada endpoint possui parâmetros obrigatórios e opcionais específicos.
- O Request ID retornado na resposta deve ser utilizado para investigação de problemas junto ao suporte.
- Consulte sempre a API Reference antes de implementar um endpoint.

Confira API Reference para obter a lista completa

- APIs
- Endpoints
- API Permission (quais Apps podem acessar aquela API)
- https://open.shopee.com/documents/v2/v2.ams.get_open_campaign_added_product?module=127&type=1

The screenshot shows the 'v2 order get_order_detail' endpoint page. On the left, a sidebar lists various API categories: Product, GlobalProduct, MediaSpace, Media, Shop, Merchant, and Order (highlighted). Under 'Order', several endpoints are listed, including 'get_order_detail'. The main content area shows a table of error messages, a section for common error codes, an 'Error Example' in JSON, 'API Permissions' (listing various system permissions), and 'API Tools' (including 'API Test Tools' and 'API Access Log').

Erros comuns



- Assinatura calculada incorretamente.
- URL ou parâmetros utilizados de forma diferente do cálculo da assinatura.
- Invalid Access Token
 - O Access Token expirou.
 - A loja ainda não foi autorizada.
 - O Access Token pertence a outra loja.
- Permission Denied
 - O endpoint não faz parte da categoria do App criada.

 **Leia também:**
[V2.0 Data Definition](#)

User Guide

- Developer Guide
- API reference
- Push Mechanism
- Shopee Open Platform Data Protection Policy

Shopee Markets

- Service Market
- Seller Education Hub (Singapore)
- Seller Education Hub (Malaysia)
- Seller Education Hub (Thailand)
- Seller Education Hub (Vietnam)
- Seller Education Hub (Indonesia)
- Seller Education Hub (Philippines)
- Seller Education Hub (Brazil)
- Seller Education Hub (Japan)
- Seller Education Hub (Korea)
- Seller Education Hub (Hongkong)
- 虾皮卖家学习中心

Support

- Announcement
- FAQ
- Raise Ticket