Manual de usuario UECS — CRUD UDAI

Oct 30, 2026 · @Someone

Acceso y alcance del rol

El rol UECS consulta los registros de la unidad y usa las herramientas de análisis geográfico y OSINT, pero no registra ni edita Líneas, IMEI ni Ubicaciones.

Para entrar, abre la dirección del sistema e inicia sesión con tu correo. La primera vez usa la contraseña temporal que llega por correo; el sistema te pedirá cambiarla.

Menú	Opciones disponibles	Qué puedes hacer
Datos conservados	Líneas, IMEI, Perfiles	Buscar y consultar; en Perfiles también registrar y agregar fotos
Mapeo	Ubicaciones, Georeferenciación, Planeación geográfica, Ruta, Coincidencias de antenas	Consultar Ubicaciones; importar y exportar archivos en el resto
OSINT	Líneas Internacionales, Maigret, RastroX, Búsqueda por imagen	Uso completo

No aparecen Métricas, Tareas ni Administración.

Los archivos que importas en Georeferenciación y Ruta solo los ven otros usuarios UECS y los administradores; el resto del personal no los ve, y tú tampoco ves los suyos.

Consultas

En Líneas, IMEI y Ubicaciones solo usas el buscador. En Perfiles también registras perfiles y agregas fotos.

Líneas

Cómo se usa: escribe en el buscador un objetivo, contacto, NUC, año o tipo.

Qué arroja: la tabla con Objetivo, Contactos, NUC, Delito, Año y Tipo (Solución o Seguimiento). Si el número aparece como contacto de varios objetivos, verás todos: es el indicio de cruce entre líneas.

IMEI

Cómo se usa: busca por IMEI, objetivo, NUC, año, tipo o marca/modelo.

Qué arroja: la tabla con IMEI, Objetivo, NUC, Año, Tipo, Marca y Modelo.

Ubicaciones

Catálogo de antenas con su dirección.

Cómo se usa: busca por coordenadas (`29.072,-110.956`), nombre de la ubicación o lugar. **Copiar** copia el registro al portapapeles.

Qué arroja: latitud, longitud, ubicación y lugar (ciudad y estado).

Perfiles

Personas asociadas a una línea.

Cómo se usa

1. Para registrar, escribe la **Línea telefónica** (obligatoria). Opcional: sube el Excel de respuesta de la compañía; si trae Nombre o Dirección, reemplaza lo escrito.
2. Completa Nombre, Dirección y **Alias OSINT**, y registra.
3. Para agregar fotos, abre **Agregar fotos** en la fila del perfil y elige hasta 10 imágenes JPG, PNG, GIF o WebP.
4. Para consultar, busca por nombre, alias o línea y pulsa **Buscar**.

UECS no puede editar ni eliminar perfiles ni fotos; si hay un error, pide la corrección a un administrador.

Qué arroja: nombre, línea, dirección, alias OSINT (cómo aparece en Telegram, WhatsApp u otras apps), fotos y fecha de registro.

Mapeo

Cuatro herramientas para trabajar sábanas de llamadas: todas aceptan CSV o Excel (.xlsx) y reconocen los encabezados sin importar mayúsculas ni acentos.

Georeferenciación

Convierte las coordenadas de un archivo en direcciones con entrecalles.

Cómo se usa

1. Escribe el **Número de línea**.
2. Sube un archivo con columnas `latitud` y `longitud` (decimales o grados), de hasta 20 MB y 100 000 filas.
3. Pulsa **Importar y geocodificar** y espera a que el estado cambie de En proceso a Listo.
4. Descarga con **Exportar XLSX** o **CSV**.

Qué arroja: tu archivo con la dirección como `Calle principal, entre Calle X y Calle Y, Colonia, C.P.` y el lugar como `Ciudad, Estado`, más las columnas `entre_calle_1`, `entre_calle_2` y `estado_entrecalles`. El archivo se conserva 48 horas; las direcciones quedan en **Ubicaciones georreferenciadas** para buscarlas después.

Estado de entrecalles	Significado
ENCONTRADAS	Se sugieren los dos cruces
REQUIERE_REVISION	Datos insuficientes, esquina o cruce ambiguo; verifícalo en el mapa
RED_LOCAL_NO_CARGADA	Falta el mapa de calles en el servidor; avisa al administrador
NO_APLICA	No se obtuvo dirección

Cada coordenada nueva consume una consulta de Google; el contador aparece en la pantalla.

Planeación geográfica

Muestra en el mapa las antenas de una sábana y analiza los hábitos de la línea.

Cómo se usa

1. Arrastra el archivo y pulsa **Importar y mostrar mapa**.
2. Elige la cobertura: sector con azimut (apertura de 60°, 65°, 90° o 120°) o solo rango (círculo); ajusta el alcance en metros y el color.
3. Limita el periodo con **Desde** y **Hasta**, o deja **Todo el periodo**.
4. Usa la tabla de registros para buscar, mostrar todos o **Exportar selección**.

Qué arroja

- **Mapa de antenas** con su cobertura; los puntos más oscuros tienen más registros. La cobertura es ilustrativa.

- **Posibles ubicaciones de pernocta**: antenas usadas de noche (por defecto 22:00 a 06:00), ordenadas por número de noches. Requiere fecha y hora.
- **Frecuencia de antenas**: cuántas veces aparece cada antena.
- **Contactos frecuentes**: con las columnas Número A y Número B cuenta los contactos de la línea. Al pulsar uno, el mapa muestra dónde se comunicó con él. Exporta a CSV.

Ruta

Completa una sábana con la dirección de cada antena.

Cómo se usa: escribe el **Número de línea**, sube el archivo, espera el estado Listo y pulsa **Exportar XLSX**.

Qué arroja: el mismo archivo con las antenas numeradas 1, 2, 3… y las columnas `ubicacion`, `lugar`, `latitud` y `longitud` tomadas de Ubicaciones (coincidencia exacta o antena registrada a menos de 100 m). Si tu archivo ya traía ubicación o lugar, se respetan. Las fechas quedan como dd/mm/aaaa.

Coincidencias de antenas

Detecta si dos o más líneas estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo.

Cómo se usa

1. Agrega de 2 a 20 archivos, uno por línea. La línea se toma del nombre del archivo; puedes corregirla.
2. Ajusta la **Diferencia máxima** (10 minutos por defecto) y la **Distancia entre antenas** (500 metros por defecto).
3. Pulsa **Buscar coincidencias**.

Qué arroja: por cada par de líneas, el número de coincidencias, cuántas en la misma antena, la menor distancia, la primera y la última, y los lugares; además, el detalle de cada coincidencia con fecha, hora, antena, minutos y metros, exportable a CSV.

OSINT

Búsquedas en fuentes abiertas; ningún resultado confirma identidad por sí solo.

Líneas Internacionales

Cómo se usa: escribe el número con código de país (por ejemplo `18082803132`) y pulsa **Buscar**.

Qué arroja: si es válido, el país, la ubicación, la compañía y el tipo de línea.

Maigret

Busca cuentas en sitios públicos.

Cómo se usa

1. Elige qué buscar:
   a. **Correo electrónico**. Opcional: probar también la parte antes de la @ como usuario.
   b. **Teléfono** con clave de país.
   c. **Nombre de usuario**: letras, números, punto, guion o guion bajo, sin espacios.
2. Para usuario, elige la profundidad: Rápida (100 sitios), Normal (500) o Completa (todos). Opcional: seguir los alias encontrados.
3. Pulsa **Iniciar búsqueda** y espera a que pase de En cola a terminada.
4. Pulsa **Ver**.

Qué arroja: los sitios con cuenta, la confianza (Confirmado por ambos motores, Solo Maigret o Solo Sherlock), los datos extraídos y los alias. Se descarga en **PDF** o reporte HTML.

RastroX

Busca a una persona por nombre, RFC, CURP o teléfono.

Cómo se usa: escribe el dato y, opcionalmente, la ciudad o estado; pulsa **Buscar**.

Qué arroja

- Perfiles registrados que coinciden, incluso por parecido en escritura o sonido.
- Listas oficiales OFAC y SAT 69-B. No aparecer no descarta nada.
- Negocios en DENUE (INEGI) con ese nombre o razón social, con contacto y mapa.
- Enlaces preparados a otros sitios, que se abren con tu propia sesión.
- Opción de enviar usuarios probables a Maigret, útil solo con nombres poco comunes.

Compara fecha de nacimiento, CURP o RFC antes de usar una coincidencia de nombre.

Búsqueda por imagen

Cómo se usa

1. Sube una imagen JPG, PNG, GIF, WebP o HEIC de hasta 15 MB y pulsa **Subir y analizar**.
2. Pulsa **Ver** en la lista.
3. Para buscarla en internet, activa el enlace temporal y pulsa Google Lens, Yandex, Bing o TinEye.

Qué arroja: tamaño, huellas SHA-256 y MD5, y los metadatos (equipo, fecha y GPS con enlace a Google Maps). Las fotos de redes sociales suelen llegar sin metadatos. La imagen se borra a los 7 días.

No uses la búsqueda inversa con imágenes de víctimas o de menores.

Bot de Telegram

Consulta desde Telegram, en chat privado, con los mismos permisos de tu cuenta. Envía `/miid` al bot y pide al administrador que vincule ese ID.

Comando	Qué arroja
`/linea 6621234567`	Si la línea es objetivo o contacto, con NUC, tipo y año
`/imei 123456789012345`	El IMEI registrado y sus datos
`/antena Hermosillo` o `/antena 29.072,-110.956`	Antenas por texto, coordenadas decimales o grados
`/cobertura 29.0729 -110.9559 50 1000`	Imagen del mapa con la antena y su sector de ±45° (alcance de 500 m por defecto)
`/maigret guero_hmo` (`--normal` para 500 sitios)	Cuentas encontradas, reporte HTML y liga al detalle
`/ayuda`	Ejemplos de uso

Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
Un archivo queda en Error	Pasa el cursor sobre el icono para ver el motivo; revisa columnas y tamaño y vuelve a importar.
No veo un archivo que subió otra persona	Si no es UECS, su archivo no es visible para ti.
Ruta deja direcciones vacías	La antena no está en Ubicaciones; pídele al personal que la registre y vuelve a importar.
Georeferenciación está bloqueada	Se llegó al límite de consultas de Google; avisa al administrador.
Pernocta o Coincidencias no muestran datos	El archivo no trae fecha y hora, o coordenadas, reconocibles.
El bot no responde	Verifica con `/miid` que tu ID esté vinculado.