



HOJA3.1 EJERCICIO1 ADRIÁN RANGEL DORREGO

1.

a) Dar de alta dos usuarios llamados usu1 y usu2:

- Entramos en el administrador de equipos, Usuarios y grupos locales y hacemos click derecho sobre Usuarios, donde seleccionamos Usuario nuevo... para crear el nuevo usuario.



Usuario nuevo

Nombre de usuario: usu1

Nombre completo: Usu1

Descripción:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar

b) Crear directorios pedidos en [C:\](#)

- En terminal usamos los comandos para re dirigirnos a [C:\](#) y crear los directorios pedidos con el comando md.

```
C:\> Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Adrian>cd ..

C:\Users>cd ..

C:\>md C1

C:\>cd C1

C:\C1>md C2

C:\C1>md C3

C:\C1>md C4

C:\C1>cd C4

C:\C1\C4>md C5
```

```
C:\C1>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 7E5D-2DF1

Directorio de C:\C1

09/12/2025  10:12    <DIR>          .
09/12/2025  10:12    <DIR>          ..
09/12/2025  10:12    <DIR>          C2
09/12/2025  10:12    <DIR>          C3
09/12/2025  10:12    <DIR>          C4
                0 archivos                0 bytes
                5 dirs 25.743.462.400 bytes libres
```

c) Usu1 debe ser propietario de C1 y C4.

- Establecemos a usu1 como propietario de la carpeta C1 y C4.
- Como se ha hecho, pues en la carpeta hacemos click derecho, propiedades y seguridad. Ahí tenemos que ir a Opciones Avanzadas, y nos aparecerá arriba el usuario propietario y cambiar, se nos abre una pestaña donde seleccionamos Opciones Avanzadas y Buscar, nos saldrá una lista con usuarios y grupos para establecer en la carpeta.

Selecciónar Usuario o Grupo

Seleccionar este tipo de objeto:
Usuario, Grupo, o Entidad de seguridad integrada

Desde esta ubicación:
DESKTOP-G6DU9V6

Consultas comunes

Nombre: Empieza con

Descripción: Empieza con

☐ Cuentas deshabilitadas

☐ Contraseñas que nunca expiran

Número de días transcurridos desde el último inicio de sesión:

Columnas...

Buscar ahora

Detener

Aceptar Cancelar

Nombre	En la carpeta
SERVICIO LO...	
SYSTEM	
System Mana...	DESKTOP-G6D...
Todos	
TODOS LOS ...	
usu1	DESKTOP-G6D...
usu2	DESKTOP-G6D...
USUARIO DE...	
Usuarios	DESKTOP-G6D...
Usuarios aute...	

Configuración de seguridad avanzada para C4

Nombre: C:\C1\C4

Propietario: Usu1 (DESKTOP-G6DU9V6\usu1) [Cambiar](#)


Configuración de seguridad avanzada para C1


Nombre: C:\C1


Propietario: Usu1 (DESKTOP-G6DU9V6\usu1) [Cambiar](#)


d) Usu2 debe ser propietario de C2, C3 y C5.


- Hacemos lo mismo que el punto c.


 Configuración de seguridad avanzada para C2

Nombre:	C:\C1\C2
Propietario:	Usu2 (DESKTOP-G6DU9V6\usu2)  Cambiar

 Configuración de seguridad avanzada para C3

Nombre:	C:\C1\C3
Propietario:	Usu2 (DESKTOP-G6DU9V6\usu2)  Cambiar

 Configuración de seguridad avanzada para C5

Nombre:	C:\C1\C4\C5
Propietario:	Usu2 (DESKTOP-G6DU9V6\usu2)  Cambiar