


# Ejercicios

## Colecciones (II)

---



Autor: Marcela Martín

Fecha: marzo 2026

1. Implementa, utilizando un iterador una aplicación que pida por consola números enteros no negativos hasta que se introduce -1.  
Los números se irán insertando en una colección, pudiéndose repetir.  
Al terminar la entrada de datos, se mostrará la colección por pantalla.  
A continuación, se mostrarán todos los valores pares.  
Por último, se eliminarán todos los múltiplos de 3 y se mostrará por pantalla la colección resultante.
2. Implementa una aplicación en la que se insertan 20 números enteros aleatorios entre 1 y 10 (incluidos), que pueden estar repetidos, en una colección.  
A continuación, se crea una lista con los mismos elementos sin repeticiones.
3. Implementa (sin utilizar un iterador) una aplicación donde se insertan 100 números enteros aleatorios entre 1 y 10 (incluidos), que pueden estar repetidos, en una colección. Después se eliminan todos los elementos que valen 5. Mostrar la colección antes y después de la eliminación.
4. Implementa el mismo código que el ejercicio 3 utilizando un iterador para eliminar los elementos con valor = 5.
5. Implementa una aplicación donde se piden por consola números reales hasta que se introduce un 0.  
A medida que se leen del teclado, los valores positivos se insertan en una colección y los negativos en otra.  
Al finalizar se muestra el contenido de ambas colecciones y las sumas de los elementos de cada una de ellas, validando previamente que no sean vacías.

Por último, se eliminan de ambas todos los valores que sean mayores que 10 o menores de -10 y se vuelven a mostrar.