


HOJA 5.0 U.T.5.-INSTALACIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO EN RED.LINUX

1. Instala sobre una máquina virtual una distribución de un SO GNU/Linux . La máquina deberá llamarse linux-Nºequipo, deberá tener un disco de 30 GB y 1 GB de memoria RAM, el usuario de la instalación deberá llamarse alumno y su contraseña deberá ser la habitual. Finalmente instala sobre la máquina las Vmwaretools.
2. A partir de tu directorio de trabajo (en el ejemplo /home/alumno), crea la siguiente estructura de subdirectorios:



- Obtén un listado recursivo por columnas de la estructura de subdirectorios creados.
- Obtén un listado del subdirectorio alumno, con información completa sobre cada fichero o directorio.
- Desde tu directorio de trabajo desciende usando un único comando hasta union. Comprueba que el cambio de directorio se ha realizado correctamente.
- Desde el directorio union ve al directorio otros usando un único comando y compruébalo.
- Crea un fichero usando el comando touch en el directorio otros.
- Borra el directorio otros.
- Lista el contenido del directorio /usr/bin, de forma que se distingan los ficheros ejecutables y los directorios.
- Teniendo en cuenta que en los comandos Linux se pueden utilizar varias opciones al mismo tiempo, prueba y averigua que es lo que devolverían los siguientes comandos:
 - ls -Rslat
 - ls -RCsa
- Escribe la ruta relativa y la ruta absoluta de todos los directorios creados en el primer apartado, siendo el directorio activo **/home/alumno/pruebas/union**

- Escribe la ruta relativa de todos los directorios creados en el primer apartado, siendo el directorio activo **/home/alumno/simm/proced**
- Investiga en los manuales correspondientes que son y para que se usan los comandos: who, whoami, whereis, sort, grep
- Copia el contenido del fichero /etc/passwd en el fichero /home/usuario/users