


DAM-DAW/BASES DE DATOS

DCL + Vistas

Ejercicios (III)



Autor: Marcela Martín

Fecha: febrero 26

CHINOOK

Notas:

- Utiliza la contraseña 'pwd123' para todos los usuarios creados.
 - Añade comentarios a todos los ejercicios que expliquen el resultado obtenido (aclaraciones, descripción de los comandos, etc)
 - Recuerda utilizar flush privileges para que los cambios sobre los permisos tengan efecto.
1. Crea los siguientes usuarios, que conectarán desde localhost: admin_lab, analista, auditor.
 2. Otorga los siguientes permisos a los usuarios:
 - a. admin_lab: todos los privilegios sobre la bd chinook
 - b. analista: SELECT sobre las tablas 'customer' e 'invoice'
 - c. auditor: SELECT sobre la tabla 'customer'
 3. Con el usuario admin_lab, crea la vista 'facturas_clientes_vw' que muestra nombre y apellidos de los clientes y el id y total de sus facturas. La vista se tiene que crear de forma que se ejecute con los privilegios de admin_lab (DEFINER)
 4. Otorga el permiso SELECT sobre la vista al usuario auditor.
 5. Con el usuario auditor ejecuta SELECT * FROM facturas_clientes_vw.
 - a. ¿Funciona la consulta?
 - b. ¿Puede auditor hacer SELECT sobre Invoice?
 - c. Comenta los resultados obtenidos.
 6. Revoca el permiso de SELECT del admin_lab sobre la tabla Invoice.
 7. Con el usuario auditor ejecuta SELECT * FROM facturas_clientes_vw.
 - a. ¿Qué ocurre y por qué?
 8. Otorga al usuario admin_lab el permiso de SELECT sobre invoice

9. Con el usuario admin_lab crea la vista 'facturas_clientes_invoker_vw' que muestra nombre y apellidos de los clientes y el id y total de sus facturas. La vista se tiene que crear de forma que se ejecute con los privilegios del usuario que la utilice.
10. Otorga el permiso de SELECT sobre la vista al usuario auditor.
11. Con el usuario auditor ejecuta : `SELECT * FROM facturas_clientes_invoker_vw;`
 - a. ¿Qué resultado se obtiene? ¿Por qué?
12. Otorga el permiso de SELECT sobre la tabla invoice al auditor. Prueba de nuevo la consulta del punto anterior.
 - a. ¿Qué resultado se obtiene? ¿Por qué?
13. Con el usuario admin_lab crea la vista 'clientes_europa_vw' que devuelva los datos (CustomerId, FirstName, LastName, Country) de los clientes de Portugal, France, Germany y Spain, y que se ejecute con los permisos del DEFINER.
14. Con el usuario admin_lab crea la vista 'resumen_europa_vw' que, basándose en la anterior, muestre por país el número total de facturas y la suma de los importes de dichas facturas.
15. Otorga al usuario 'analista' permiso de SELECT sobre la vista 'resumen_europa_vw'
16. Revoca al usuario 'analista' el permiso de SELECT sobre la tabla 'invoice'
17. Prueba con el usuario analista : `SELECT * FROM resumen_europa_vw;`
 - a. ¿Qué resultado se obtiene? ¿Por qué?
 - b. ¿Puede el analista consultar Invoice directamente?
 - c. ¿Qué ocurriría si la vista 'clientes_europa_vw' fuera INVOKER?
 - d. ¿Qué pasa si cambias solo la vista 'resumen_europa_vw' a INVOKER?