
Fachada ventilada - estudio inicial

Madrid - zona D3 - Docente - orientación N



RESUMEN DEL MODELO

Objetos colocados	54
Objetos visibles	54
Productos documentados	3
Huecos paramétricos	1
Errores CTE	0
Avisos CTE	2

Composición del detalle

Productos independientes agrupados por referencia, variante y longitud de corte. Dimensiones en milímetros.

OBJETO	FABRICANTE / PRODUCTO	MEDIDA COMERCIAL	ESTADO
01 - Hoja cerámica portante	HISPALYT - Ladrillo perforado métrico - 24x11,5x10 cm	240 x 100 x 115	VERIFICADO
02 - Regularización continua	Saint-Gobain Weber - webertherm base - Capa 8 mm	1000 x 1000 x 8	FUENTE
03 - Aislamiento semirrígido	ROCKWOOL - Ventirock Duo - 100 mm	1350 x 600 x 100	VERIFICADO
04 - Membrana exterior	DuPont - Tyvek - FireCurb Housewrap	50000 x 1500 x 0.2	FUENTE
Hormigón estructural - C25/30 - 200 mm - 2	Holcim España - Hormigón estructural - C25/30 - 200 mm	1000 x 1000 x 200	FUENTE
Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m - 5 uds.	Hilti - Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m	60 x 3000 x 40	FUENTE
Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m - 8 uds.	Hilti - Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m	60 x corte 2400 / 3000 x 40	FUENTE
Perfil horizontal 3 - tramo izquierdo	Hilti - Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m	60 x corte 270 / 3000 x 40	FUENTE
Perfil horizontal 3 - tramo derecho	Hilti - Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m	60 x corte 2970 / 3000 x 40	FUENTE
Ménsula Hilti MFT - MFT-S2S 120 - 22 uds.	Hilti - Ménsula Hilti MFT - MFT-S2S 120	120 x 160 x 70	FUENTE
Fijación EJOT - DH 140 - 5 uds.	EJOT - Fijación EJOT - DH 140	60 x 140 x 8	FUENTE
05 - Revestimiento ventilado - cutaway	Rockpanel - Rockpanel Colours A2 - 8 mm - 2500x1200	1200 x 2500 x 8	VERIFICADO
Ventana real - hueco paramétrico	CORTIZO - Ventana CORTIZO - COR 70 Industrial - 1500x1200	1500 x 1200 x 70	FUENTE
Remate RHEINZINK - Vierteaguas 250 - 2 uds	RHEINZINK - Remate RHEINZINK - Vierteaguas 250	250 x corte 1700 / 3000 x 12	FUENTE
Remate RHEINZINK - Vierteaguas 250 - 2 uds	RHEINZINK - Remate RHEINZINK - Vierteaguas 250	250 x corte 1200 / 3000 x 12	FUENTE

Resultados didácticos CTE

Cada resultado conserva entradas, explicación, versión y enlace de la fuente.

PASS

Orden y continuidad de capas

La escena contiene soporte, aislamiento, subestructura y acabado exterior como objetos independientes.

DB-HS - HS 1 - CTE consolidado - revisión local 2026-08-12

PASS

Cámara exterior

Existe una cámara geométrica libre de 106 mm. Deben comprobarse entradas, salidas y compartimentación.

DB-HS - HS 1 - Fachadas - CTE consolidado - revisión local 2026-08-12

INFO

Resistencia térmica disponible

U parcial calculada: 0.299 W/m^2K con 2 capa(s) documentada(s). No se compara con un límite hasta completar todos los datos y condiciones del proyecto.

DB-HE - HE 1 - CTE consolidado - revisión local 2026-08-12

WARNING

Hueco 1 - encuentro incompleto

El hueco afecta 4 capa(s). El programa no añade dintel, jambas, premarco, sellado ni continuidad aislante: el alumno debe resolverlos. Se detecta al menos un remate independiente.

DB-HS - HS 1 - Puntos singulares - CTE consolidado - revisión local 2026-08-12

WARNING

Reacción al fuego declarada

8 producto(s) únicos carecen de clasificación de reacción al fuego verificada y quedan fuera de la comprobación.

DB-SI - SI 2 - CTE consolidado - revisión local 2026-08-12

INFO

Puentes térmicos

Los cantos de forjado, anclajes y contornos de hueco requieren análisis bidimensional o tridimensional. No se asigna ningún valor psi automático.

DB-HE - HE 1 - Envolvente - CTE consolidado - revisión local 2026-08-12

Fuentes y zonas especulativas

La ausencia de un dato se conserva como ausencia y excluye ese campo de los cálculos.

HISPALYT - Ladrillo perforado métrico - 24x11,5x10 cm	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Saint-Gobain Weber - webertherm base - Capa 8 mm	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
ROCKWOOL - Ventirock Duo - 100 mm	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
DuPont - Tyvek - FireCurb Housewrap	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Holcim España - Hormigón estructural - C25/30 - 200 mm	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Hilti - Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Hilti - Ménsula Hilti MFT - MFT-S2S 120	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
EJOT - Fijación EJOT - DH 140	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Rockpanel - Rockpanel Colours A2 - 8 mm - 2500x1200	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
CORTIZO - Ventana CORTIZO - COR 70 Industrial - 1500x1200	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
RHEINZINK - Remate RHEINZINK - Vierteaguas 250	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE

Especulación general de la reconstrucción de muestra

Armado interior del forjado, profundidad de anclajes, clips ocultos, caras traseras sin plano y microtextura procedural.