PEMROGRAMAN WEB

PHP MySQL

Muarifin http://muarifin.lecturer.pens.ac.id muarifin@pens.ac.id



Database



- Database (Basis Data) Merupakan Kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain tersimpan dalam suatu komputer dan dibutuhkan perangkat lunak untuk memanipulasinya.
- Penerapan database dalam suatu informasi disebut dengan database System.

Database



Kenapa harus Database??

SQL



- SQL merupakan kependekan dari *Structured Query Language*.
- SQL digunakan untuk **berkomunikasi** dengan sebuah Database.
- Perintah standar SQL seperti "Select", "Insert", "Update", "Delete", "Create", dan "Drop" pada semua jenis Database.

INSERT

Statemen INSERT adalah digunakan untuk memasukan data ke dalam tabel.

```
INSERT INTO table_name
VALUES (value1,value2,value3,...);
```

```
INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,...)
VALUES (value1,value2,value3,...);
```

INSERT

```
INSERT INTO siswa
VALUES (10001,'Mas Paijo,'laki','Islam',20,'Jl. Mangga No 30 Blitar');
INSERT INTO siswa(nrp,nama,jenis_kelamin,agama,umur,alamat)
VALUES (10001,'Mas Paijo,'laki','Islam',20,'Jl. Mangga No 30 Blitar');
INSERT INTO siswa(nrp,nama,jenis_kelamin)
VALUES (10001,'Mas Paijo,'laki');
```

SELECT

Statemen ini kebalikan dari perintah INSERT yaitu digunakan untuk mengambil data dari tabel

```
SELECT * FROM table_name;
```

SELECT column_name, column_name
FROM table_name;



```
SELECT * FROM siswa;
```

SELECT nrp, nama, alamat FROM siswa;

UPDATE

Statemen UPDATE digunakan untuk melakukan update/perbaikan data pada database.

```
UPDATE table_name
SET column1=value1, column2=value2, ...
WHERE some_column=some_value;
```



UPDATE siswa
SET umur=21 WHERE nrp=10001;

DELETE

Statemen DELETE digunakan untuk menghapus data tertentu pada sebuah tabel.

DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value;



DELETE FROM siswa
WHERE nrp =10001;

Database



Kenapa harus MySQL??

TERIMAKASIH

Muarifin http://muarifin.lecturer.pens.ac.id muarifin@pens.ac.id

