**EX1:**

Linux:

- Ruta absoluta
  - /home/ies/programes/exercicis/ex1.c
  - /home/ies/documents/programacio/punters/punters.odt
- Ruta relativa:
  - exercicis/ex1.c
  - ../documents/programacio/punters/punters.odt

Windows:

- Ruta absoluta
  - C:\Users\ies\programes\exercicis\ex1.c
  - C:\Users\ies\documents\programacio\punters\punters.odt
- Ruta relativa
  - exercicis/ex1.c
  - ..\documents\programacio\punters\punters.odt

**EX2:**

- apunts1.odt → apunts1.odt
- apunts2.odt → ../tema2/apunts2.odt
- funcions.odt → ../../programacio/funcions/funcions.odt
- temari.odt → ../../temari.odt

**EX3:**

Linux:

- ls

Windows:

- dir

**EX4:**

Linux:

- mv tema2/apunts2.odt ../apunts_sistemes.odt

Windows:

- move tema2\apunts2.odt ..\apunts_sistemes.odt

**EX5:**

Linux:

- cp ../temari.odt ../../temari_so.odt

Windows:

- copy ..\temari.odt ..\..\temari_so.odt

**EX6:**

Linux:

- ls ..

Windows:

- dir ..

**EX7:**

Linux:

- cd ../../programes/exercicis

Windows:

- cd ..\..\programes\exercicis

**EX8:**

Linux:

- mv ../hola_mon .

Windows:

- move ..\hola_mon .

**EX9:**

Linux:

- cp ex1.c ex1corregit.c ../../documents/programacio/funcions

Windows:

- copy ex1.c+ex1corregit.c ..\..\documents\programacio\funcions

**EX10:**

Linux:

- cat hola_mon/hola_mon.c

Windows:

- type hola_mon\hola_mon.c

**EX11:**

Linux:

- mv ../../documents/temari.odt .

Windows:

- move ..\..\documents\temari.odt .

**EX12:**

Linux:

- rm ../../documents/programacio/arrays/arrays.odt

Windows:

- del ..\..\documents\programacio\arrays\arrays.odt

**EX13:**

Linux:

- rm -R ../../documents/so

Windows:

- rd /s ..\..\documents\so

**EX14:**

Linux:

- mkdir ../solucions

Windows:

- md ..\solucions

**EX15:**

Linux:

- cd /home/ies

Windows:

- cd C:\Users\ies