

Prime PC	Modelo: 5,5	5
Pablo Aguilar, Robert N. Marginean	Código: 4,5	
Factor 1,1: Adrián García, Darío Romero, Laura Blanco, Mateo Gutiérrez,		5,5
Factor 0,9: Marcos Fernández,		4,5
Factor 0,8: Sergio Montoya		4

Ejecución

- BBDD: OK.
- La relación Proveedor-Producto debería ser M:N. En el proyecto de IS1 la relación era M:N acorde a las relaciones (min, max), pero 1:N en base a las de cardinalidad. Cuando lo corregí les dije: “No pongáis simultáneamente relaciones (min, max) y de cardinalidad. Miro las (min, max)”. Ellos en la entrega de IS2 actuaron al revés: borraron las (min, max) y dejaron las de cardinalidad.
- Baja almacén comprueba vinculaciones.
- Dan de alta el producto sin proveedor ni almacén y luego lo vinculan. ¿Por qué hacen eso? En 2.2. no hay vincular almacén-producto, sólo producto-proveedor, porque era M:N.
- Baja proveedor comprueba vinculaciones.
- Pide ID de cliente y empleado al cerrar. Les dije que el ID ser recibía al abrir.
- Si el cliente es socio y tiene más de 100 puntos se le hace un 10%.
- Vende a clientes y vendedores inactivos.
- El detalle de la venta se ve en listar, no en mostrar.
- La devolución es de la venta total. Les dije en IS1 e IS2: “Debería recibir ID venta, ID producto y cantidad y hacer la devolución aumentado stock”.
- JUnit: OK

GitHub

- Fecha OK, aunque el código muy justo.
- No hay rama de entrega. Corrijo main 2c6130a de mod y main 725e8bd de cod.

Memoria

- Debería ser PDF.
- No mencionan ni SA ni DAO.
- No pedía tantos diagramas de secuencia.

Diseño

- Hay referencias rotas en el modelo.
- Clases
 - o Singletons y factoría
 - En el diagrama de la factoría DAO/SA faltan interfaces e implementaciones. El de secuencia es erróneo, ya que no se pueden crear interfaces. Además, habría que dividirlo.
 - La de presentación habría necesitado sólo una operación de fabricación. No siguen la filosofía “un caso de uso un JFrame”.
 - o Signaturas
 - La signatura de los elementos de cardinalidad N no es correcta.
 - o Almacén

- Presentación
 - Han perdido las clases Java
 - En algunas vistas falta el transfer.
 - Al controlador le faltan elementos singleton.
 - Al diagrama del controlador le faltan los interfaces de SAs y GUI.
- Negocio
 - ¿Por qué las operaciones tienen estereotipos CRUD?
 - No es necesario repetir las operaciones de un interfaz en la clase que lo implementa.
 - ¿Cómo van a comprobar los productos durante la baja?
- Integración
 - Curiosamente, PreparedStatement no lo han perdido.
- Producto
 - Presentación
 - Ídem
 - Negocio
 - El SA debería depender del DAO.
 - ¿Cómo van a comprobar la existencia del almacén marca durante el alta? De ninguna forma porque ellos no piden el ID del lado 1 durante el alta del N.
 - Integración
 - Falta leer producto por ID de almacén.
- Proveedor
 - Presentación
 - Ídem
 - Negocio
 - Falta dependencia con DAO.
 - ¿Cómo van a comprobar la presencia de vinculaciones durante la baja?
 - Integración
 - Falta leer proveedor por ID de producto.
- Empleado
 - Presentación
 - Ídem
 - Negocio
 - Falta dependencia con DAO
 - Integración
 - Falta dependencias con subtipos de transfer.
- Cliente
 - Presentación
 - Faltan dependencias con subtipos de transfer.
 - Negocio
 - Falta dependencia con DAO
 - Integración
 - Faltan dependencias con subtipos de transfer.
- Venta
 - Presentación
 - Las GUIs no reflejan abrir/añadir/cerrar
 - No hay carrito.

- Negocio
 - No hay carrito ni TOA.
 - La venta no debería tener un Map<Integer, Integer>.
 - Falta TLineaVenta
 - Integración
 - Falta DAOLineaVenta
- Secuencia
 - Yo no habría puesto los diagramas de secuencia en paquetes aparte.
 - Alta producto
 - Presentación
 - El SA no debería aparecer en el diagrama del action listener.
 - ¿La actualización de la GUI en el controlador no es condicional en función de la respuesta del SA?
 - Negocio
 - La actualización no queda clara.
 - En efecto, no validan almacén.
 - Integración
 - No se ve generación de clave.
 - La interacción con el transfer es errónea.
 - Baja almacén
 - Negocio
 - Del TAlmacen no debería salir ninguna línea de vida.
 - Comprueban que el almacén no tenga productos, no productos activos.
 - Modificar cliente
 - Negocio
 - No permitiría modificar el DNI.
 - Integración
 - Debería haber tres tipos de tabla.
 - Listar empleados
 - Negocio
 - OK
 - Vincular proveedor-producto
 - Negocio
 - No permite vincular al ya vinculado.
 - Detalle venta
 - Negocio
 - No hay TOA, en parte, por como han hecho TVenta.
 - Cerrar venta
 - Negocio
 - No sigue el proceso abrir-añadir-cerrar de las correcciones de IS1/IS2.

Despliegue y estructura BBDD

- Han puesto el diagrama de despliegue de las transparencias, no el del proyecto.
- No hay componentes.

Código

- JUnit
 - El detalle depende de la capa y módulo.
- Paquetes e interfaces
 - **A diferencia de diseño, las capas no están divididas en paquetes.**
- Singletons y factorías
 - El controlador no tiene imp.
- Alta producto
 - Presentación
 - **A diferencia de diseño, la actualización de la vista si es condicional en función de la respuesta del controlador.**
 - No veo eventos de redirección entre vistas.
 - Negocio
 - Acorde a diseño.
 - Integración
 - OK
 - ¿Por qué los DAOs tienen un eliminar físicamente? ¿Qué pasa con las restricciones de integridad?
- Baja almacén
 - Negocio
 - **Acorde a diseño.**
- Modificar cliente
 - Negocio
 - **A diferencia de diseño, si permite cambiar DNI.**
- Listar empleados
 - Integración
 - **A diferencia de diseño, hay tres tablas.**
 - Negocio
 - OK
 - Presentación
 - Resuelto con intanceof
- Vincular proveedor-producto
 - Negocio
 - Acorde a diseño
- Detalle venta
 - Negocio
 - **Acorde a diseño, no hay TOA.**
- Cerrar venta
 - Negocio
 - **No hay una abrir-añadir-cerrar como en diseño.**
 - No me convence este estilo de programación con tanto return.
 - DAOVenta::vincularProducto() debería estar en DAOLineaVenta.