Pilla el sesgo: revisa un pensamiento

Para mirar un pensamiento que te ha venido y ver si lleva algún atajo de la cabeza dentro. No es para pensar en positivo: es para buscar uno más ajustado a lo que pasó. Unos diez minutos.

> **Si el pensamiento es de hacerte daño o de no querer seguir, no se revisa aquí:** llama al 024 (gratuito, 24 horas) o, si hay peligro inmediato, al 112.

1. Qué ha pasado

La situación, en breve

El pensamiento, tal como te vino

Escríbelo sin suavizarlo, aunque suene exagerado. Ahí es donde suele verse el sesgo.

2. Cuánto te lo crees, y qué sientes

Cuánto te crees ese pensamiento (0 a 100)

Con qué intensidad lo sientes (0 a 100)

Qué sientes

- ○ Ansiedad
- ○ Miedo
- ○ Tristeza
- ○ Enfado
- ○ Culpa
- ○ Vergüenza
- ○ Asco
- ○ Frustración
- ○ Otra

Si es otra, escríbela

3. Qué sesgos ves

Marca los que creas que están. Uno o dos bien vistos sirven más que muchos, y es normal que se solapen. Marcar uno no dice nada de cómo eres: a todo el mundo se le cuelan. Debajo de cada uno, su pregunta.

- ☐ Pensamiento todo o nada (dicotómico)
  ¿Hay algo entre los dos extremos? ¿Dónde lo pondrías?

- [ ] Generalización excesiva («siempre», «nunca»)
  ¿Cuántas veces ha pasado así, y cuántas no?
- [ ] Filtro mental (quedarte con lo malo)
  ¿Hubo algo más en esa situación, aparte de lo que fue mal?
- [ ] Descalificar lo positivo («eso no cuenta»)
  Si le pasara a otra persona, ¿contaría?
- [ ] Leer la mente
  ¿Qué has visto u oído que lo apoye? ¿Qué otra cosa podría estar pensando?
- [ ] Adivinar el futuro
  ¿De qué otras formas podría salir? ¿Cómo ha salido otras veces?
- [ ] Catastrofizar
  ¿Qué es lo más probable? Y si pasara lo peor, ¿qué harías?
- [ ] Magnificar y minimizar
  ¿Cuánto pesará esto dentro de un mes? ¿Le darías el mismo peso si le pasara a otra persona?
- [ ] Razonamiento emocional («lo siento, luego es verdad»)
  Aparte de lo que sientes, ¿qué datos tienes?
- [ ] Los «debería» y los «tengo que»
  ¿De dónde viene esa regla? ¿Cómo suena si dices «me gustaría»?
- [ ] Etiquetar(te)
  ¿Qué pasó en concreto, sin la etiqueta?
- [ ] Personalización (todo va por ti, o todo es culpa tuya)
  ¿Qué parte depende de ti y qué parte de otras cosas o personas?
- [ ] Culpar a los demás
  Sea de quien sea la responsabilidad, ¿hay algo en tus manos ahora?
- [ ] Sesgo de confirmación
  ¿Qué dato iría en contra, si lo hubiera?
- [ ] Sesgo de negatividad
  Si pones lo bueno y lo malo en la misma balanza, ¿cómo queda?
- [ ] Efecto foco (creer que todo el mundo se fija en ti)
  En esa situación, ¿cuánto te fijaste tú en los demás?
- [ ] Ilusión de transparencia (creer que se te nota todo)
  ¿Qué se podía ver desde fuera? ¿Cómo lo sabes?
- [ ] Sesgo retrospectivo («tendría que haberlo visto venir»)
  Con lo que sabías entonces, y no ahora, ¿qué era razonable hacer?
- [ ] Falacia del coste hundido
  Si empezaras hoy, sin contar lo ya invertido, ¿lo elegirías?

Si estás en peligro ahora mismo, llama al 024 o al 112.

4. Revisa cada uno

Lo que contestas a la pregunta de cada sesgo que has marcado

Contestar es opcional: a veces basta con pensarla.

5. Un pensamiento más ajustado

No tiene que ser positivo, ni tienes que creértelo del todo. Vale con que tenga en cuenta lo que has revisado. Puede seguir siendo incómodo.

El pensamiento nuevo

Cuánto te crees el nuevo (0 a 100)

Y ahora el del principio (0 a 100)

Cuánto lo sientes ahora (0 a 100)

> **Lo que no es.** No es un test ni un diagnóstico, y pillar un sesgo no quiere decir que el pensamiento sea falso. Si alguien te trata mal, te controla o te hace daño, verlo así no es un sesgo: tienes ayuda en el 016 si eres mujer, en el 028 si eres una persona LGTBI y, si hay peligro, en el 112.

Lo que escribas aquí se queda en este archivo, en tu dispositivo: el PDF no envía nada a ningún sitio. La versión en la web, con de dónde sale cada paso: adricamente.com/herramientas/sesgos/