
📁 Datos de entrada con los que elaborar el informe
👷 Usuario
¿Dónde desea ejecutar GenoScribe?
🖥️ PC
🖥️ HPC / ☁️ Cloud (cluster)
¿Dispone de todas las dependencias necesarias?
❌ No
✅ Sí
✏️ Siempre se recomienda usar contenedores para garantizar la reproducibilidad
📦 Contenedor
🖥️ Local
✏️ Recomendable para HPC
¿Qué contenedor desea emplear?
Apptainer
Docker
📁 GenoScribe/4-launch/1-local/
📁 GenoScribe/4-launch/3-apptainer/
📁 GenoScribe/4-launch/2-docker/
¿Cómo desea interactuar con el programa?
🗂️ Interfaz gráfica (Shiny)
⌨️ Terminal (Shell)
📩 Formulario Visual (GUI)
📩 Formulario en Shell (CLI)
📄 run_app_shiny.sh
📄 run_app_shell.sh
✏️ Más visual, pero algo más lento
✏️ Más rudimentario, pero más rápido
¿De qué categoría ómica desea generar el informe?
🧬 Transcriptómica
🧫 Metagenómica
🧪 Metatranscriptómica
¿Qué análisis específico?
¿Qué análisis específico?
¿Qué análisis específico?
📊 Bulk RNA-Seq
🕳️ Single-Cell RNA-Seq
📍 Transcriptómica Espacial
🧬 Metagenómica Shotgun
🎫 Metagenómica de Amplicones
🧪 Metatranscriptómica Shotgun
⚙️ Configurar parámetros específicos
⚙️ Configurar parámetros específicos
⚙️ Configurar parámetros específicos
⚙️ Configurar parámetros específicos
⚙️ Configurar parámetros específicos
⚙️ Configurar parámetros específicos
🚀 Ejecutar pipeline
🚀 Ejecutar pipeline
🚀 Ejecutar pipeline
🚀 Ejecutar pipeline
🚀 Ejecutar pipeline
🚀 Ejecutar pipeline
📄 run_pipeline_(shiny/shell).sh
📄 run_pipeline_(shiny/shell).sh
📄 run_pipeline_(shiny/shell).sh
📄 run_pipeline_(shiny/shell).sh
📄 run_pipeline_(shiny/shell).sh
📄 run_pipeline_(shiny/shell).sh
📊 Informe interactivo
📊 Informe interactivo
📊 Informe interactivo
📊 Informe interactivo
📊 Informe interactivo
📊 Informe interactivo