

IA & Données Feuille 6

Réseaux de neurones (I)

Présentation

Dans ce TP, nous allons construire un réseau de neurones en Python. Nous allons travailler sur un squelette de programme python qu'il faudra compléter. Quelques instructions sont à utiliser telles quelle. Nous avons mis des commentaires dans le code pour expliquer les instructions.

Nous allons travailler sur le corpus `mnist` (voir <http://yann.lecun.com/exdb/mnist/> pour plus de détails), un des corpus les plus utilisés en machine learning et en deep learning. Il est composé de 70000 images de chiffres manuscrits. Les images sont de taille 28×28 pixels. Chaque pixel est codé par un nombre entre 0 et 255 correspondant au niveau de gris.

Commencez donc par télécharger le fichier `dl_lab1.py` disponible à l'adresse du cours : https://www.labri.fr/~zemmari/ia_data.

Vous devez également activer l'environnement `tensorflow` en exécutant l'instruction

```
source /net/ens/DeepLearning/tensorflow/bin/activate
```

Quelques rappels.

Rappelons qu'un réseau de neurones est composé d'une suite de couches successives. Chaque suite est un ensemble de neurones formels. Les architectures de base considèrent que les signaux ne circulent que d'une couche vers la suivante.

Chaque neurone dans la $k^{\text{ème}}$ couche est connecté à tous les neurones de la $(k - 1)^{\text{ème}}$ couche et les neurones d'une couche forment un ensemble indépendant.

Un réseau de neurones est composé de :

- une couche d'entrée x
- un (éventuel) nombre arbitraire de couches cachées
- une couche de sortie y
- un ensemble de poids W et de biais b
- un ensemble de fonctions d'activation, une par couche.

Exercice 1. Un réseau à un seul neurone

Dans un premier temps, nous allons considérer un réseau composé d'un seul neurone. Ce neurone est connecté à 28×28 entrées (les pixels de l'image) et utilise comme fonction d'activation, le fonction sigmoid σ :

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Notre neurone va juste "apprendre" à distinguer entre le chiffre 5 et les autres chiffres (dans le corpus `mnist`). Ainsi, une fois entraîné, le neurone donnera en sortie la valeur 1 si il voit un 5 et 0 sinon.

1. Donner les expressions mathématiques de la sortie y du neurone en fonction de x , W , b et σ .
2. Donner l'expression mathématique de la fonction de perte \mathcal{L} . Utiliser pour cela la `cross entropy`.
1. Compléter le fichier pour implémenter tous les éléments nécessaires à l'entraînement de votre modèle.
2. Entraîner le modèle.

Exercice 2. Un réseau de neurones avec une couche cachée

Dans cet exercice, nous allons ajouter une couche cachée contenant 64 neurones.

1. Modifier le fichier pour implémenter ce réseau de neurones.
2. Entraîner le réseau et mesurer son coût.

Exercice 3. Un réseau pour reconnaître tous les chiffres

À présent, nous allons adapter le réseau précédent pour reconnaître tous les 10 chiffres.

1. Expliquer, avec une figure, l'architecture du nouveau réseau.
2. Redéfinir, dans le programme, la nouvelle fonction de perte.
3. Entraîner et tester le nouveau réseau.