


Projet Serveur Samba à déployer pour TechSolutions

Il faut donc configurer notre VM en type Bridge pour le réseau ce qui signifie qu'elle sera connectée directement au réseau et agira comme si elle était un autre appareil (adresse IP unique etc) .




Ensuite il faut vérifier si Samba qui est le gestionnaire de partage de fichiers est installé ou non :

Si oui : **systemctl status smbd**

Si non : **apt-get update**

Ensuite, installez le paquet "samba" : **apt-get install -y samba**

Ensuite : Modifier le fichier de configuration Samba afin de créer notre partage de fichiers : **sudo nano /etc/samba/smb.conf**



[partage]

comment = Partage de données
 path = partage_serveur
 guest ok = no
 read only = no
 browseable = yes
 valid users = @partage

[partage] : sert à spécifier le nom du partage entre "[]", c'est le nom qui devra être utilisé pour accéder au partage
 comment : description du partage
 path : chemin vers le dossier à partager
 guest ok : accès invité au partage (par défaut "no"). Si vous décidez d'activer cette option, vous devez configurer l'option "guest account" qui par défaut prend la valeur "nobody".
 read only : partage accessible uniquement en lecture seule (yes ou no)
 browseable : le partage doit-il être visible ou masqué si on liste les partages du serveur avec un hôte distant (découverte réseau). La valeur "yes" permet de le rendre visible.
 valid users : spécifier les utilisateurs ou les groupes qui ont les droits d'accès au partage (les droits sur le système de fichiers doivent être cohérents vis-à-vis de cette autorisation). On précise un utilisateur avec son identifiant et un groupe avec son identifiant précédé du caractère "@". Pour indiquer plusieurs valeurs, séparez-les par une virgule.
 adduser adrien

On crée le dossier **partage_serveur** à la racine :

—(kali@kali)-[/
 └─\$ ls

```
bin dev home      initrd.img.old lib32 lost+found mnt partage_serveur root sbin
swapfile tmp var   vmlinuz.old
boot etc initrd.img lib        lib64 media    opt proc          run  srv  sys    usr
vmlinuz
```

Ensuite il faut **créer** le groupe **partage** ainsi que des utilisateurs à mettre dedans. Il faudra ensuite créer les dossiers correspondant à “Public” “Administratif” “Technique” “Commercial” avec les groupes correspondant à chacun.

Création de l'utilisateur sur la VM : adduser adrien

Création de l'utilisateur sur Samba : smbpasswd -a adrien

Création du groupe Partage sur la VM : groupadd partage

Ajout de l'utilisateur dans le groupe Partage : gpasswd -a adrien partage

Création des dossiers partagés :

```
mkdir Technique
mkdir Public
mkdir Commercial
mkdir Administratif
```

```
(kali⊗kali)-[/partage_serveur]
└─$ ls
```

Administratif Commercial Public Technique

```
sudo chmod g+s /Administratif
sudo chmod g+s /Technique
sudo chmod g+s /Public
sudo chmod g+s /Commercial
```

```
(kali⊗kali)-[/partage_serveur]
└─$ getent group
```

patrick:x:1001:

partage:x:1002:patrick,adrien,samba

adrien:x:1003:

samba:x:1004:

public:x:1005:samba,adrien

Administratif:x:1006:samba

Commercial:x:1007:adrien

Technique:x:1008:

Ajout du propriétaire et des droits du groupe "partage" pour le dossier serveur_partage :

```
chgrp -R partage partage_serveur
chmod -R g+rw partage_serveur
```

Vérification des droits attribués :

```
—(kali⊗kali)-[/]
└─$ chmod 770 /partage_serveur
```

```
└─(kali⊗kali)-[/]
└─$ cd partage_serveur
```

```
└─(kali⊗kali)-[/partage_serveur]
└─$ ls -la
total 24
drwxrwx--- 6 kali partage    4096 Mar  3 03:42 .
drwxr-xr-x 19 root root      4096 Mar  3 03:33 ..
drwxrws--- 2 kali Administratif 4096 Feb 17 06:35 Administratif
drwxrws--- 2 kali Commercial   4096 Feb 17 07:32 Commercial
drwxrws--- 2 kali public       4096 Feb 17 07:28 Public
drwxrws--- 2 kali Technique    4096 Feb 17 05:55 Technique
```

Concernant la sécurité de notre partage : Au sein du fichier *smb.conf* et de notre bloc [partage], nous allons ajouter trois options :

create mask = 0660

directory mask = 0770

force group = partage

- L'option "create mask" va permettre de définir les droits par défaut sur les fichiers (lecture/écriture pour l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire seulement)
- L'option "directory mask" va permettre de définir les droits par défaut sur les dossiers
- L'option "force group" va permettre de forcer le groupe "partage" comme groupe propriétaire des fichiers et dossiers

min protocol = SMB2
client min protocol = SMB2



Testons maintenant si notre partage fonctionne correctement !



`sudo systemctl restart smb nmbd` -> Actualiser les changements effectués

Trouvons l'adresse IP de notre VM Kali : **ip a**




On trouve 192.168.144.7



Sur notre appareil Windows :






L'utilisateur adrien est dans le groupe Public et Commercial.





Les droits correspondent bien à ce qui a été configuré sur la VM Linux.



L'utilisateur adrien peut modifier, lire, exécuter les fichiers dans le dossier auquel il appartient.

Enregistrement automatique des fichiers :

```
[partage]
comment = Partage de données - TechSolutions
path = partage_serveur/
guest ok = no
valid users = @partage
read only = no
browsable = yes
available = yes
writable = yes
create mask = 0660
directory mask = 0770
oplocks = no
level2 oplocks = no
strict locking = yes
```

Help Exit Write Out Read File Where Is Replace Cut Paste Execute Justify Location Go To Line

oplocks = no : Désactive les verrouillages opportunistes, forçant l'écriture immédiate.

strict locking = yes : Samba enregistre les modifications dès qu'un fichier est modifié.