


台灣高鐵網路訂票系統 — 退票（取消訂位）流程與真實參數整理

本文件整理自實際擷取的高鐵官網（irs.thsrc.com.tw）四個頁面真實 HTML 原始碼，記錄「查詢訂位」到「取消訂位完成」完整流程中，每一步真正送出（或需要訪問）的表單欄位與網址，欄位名稱與值皆非猜測，均逐一比對自真實頁面。

流程圖



藍色＝表單頁面（POST 送出）；橘色＝需要點擊 GET 連結後才進入的確認頁；綠色＝結果頁（顯示成功訊息）。

步驟 1：查詢訂位表單 — HistoryForm

action="/IMINT/?wicket:interface=:1:HistoryForm::IFormSubmitListener" (POST)

欄位名稱	說明	合法值
typesofid	證件類型 (select ; 注意 id="idInputRadio" 但 name 是 typesofid)	0=身分證字號 1=護照/居留證/入出境許可證號
rocId	證件號碼	字串
orderId	訂位代號	8 碼字串
divCaptcha:securityCode	驗證碼	字串
SubmitButton	送出按鈕	value=查詢
HistoryForm:hf:0	隱藏版本追蹤欄位	原樣帶出

驗證碼圖片網址：wicket:interface=:1:HistoryForm:divCaptcha:passCode::IResourceListener（機制與訂票首頁相同）。

步驟 2：訂位明細（顯示頁） — HistoryDetailsForm

此頁無需送出表單資料，純顯示。訂位資訊選擇器與訂票完成頁相同：

選擇器	說明
.pnr-code	訂位代號
.payment-status .status-unpaid	付款狀態與付款期限
[id^='setTrainCode']	車次號碼
[id^='setTrainDeparture'] / [id^='setTrainArrival']	出發／到達時刻
.departure-stn / .arrival-stn	出發／到達站名
.date	乘車日期

<code>.seat-label</code>	座位
<code>[id^='InfoPrice']</code>	票價（price 屬性）

隱藏欄位（影響彈窗顯示，建議原樣帶出）：`isEarlyBirdRegister`、`isStudentInfo`、`isCreditCardInfo`、`isSeatNextTo`、`isIRSTGoRedeem`、`isIRSeCoupon`。

關鍵注意事項：「取消訂位」是頁面裡的一個**連結**，不是表單欄位：
`/IMINT/?wicket:interface={N}:HistoryDetailsForm:TicketProcessButtonPanel:actionBtns:CancelSeatsButton::ILinkListener`
必須用 **GET** 直接訪問這個網址（{N} 每次不同，需從當前頁面動態抓取），才會進到步驟 3。這是 Wicket 的 `ILinkListener`，不是 `IFormSubmitListener`，用 POST 表單方式送出會失敗。

步驟 3：確認取消 — `HistoryDetailsCancelForm`

`action="/IMINT/?wicket:interface=:8:HistoryDetailsCancelForm::IFormSubmitListener"`（POST）

欄位名稱	說明	合法值
<code>agree</code>	「我確定要取消本筆訂位記錄」checkbox	必須勾選（送 on），否則被拒絕
<code>SubmitButton</code>	送出按鈕	value=下一步
<code>HistoryDetailsCancelForm:hf:0</code>	隱藏版本追蹤欄位	原樣帶出

注意：此頁的訂位代號選擇器與其他頁不同，是 `.pnr-code .pnr-data`（`<span class="pnr-data">03598610</span>`），不是其他頁共用的 `.pnr-code > span`，解析時需分開處理。

步驟 4：取消完成 — `HistoryDetailsResultForm`

顯示頁，判斷成功與否直接抓標題文字：

`<h2 class="result-title"><span>訂位代號 {PNR} 取消訂位成功 !</span></h2>`

欄位名稱	說明
<code>resultDiv:Button</code>	「回到首頁」按鈕（value=回到首頁）
<code>HistoryDetailsResultForm:hf:0</code>	隱藏版本追蹤欄位

通用備忘

- 每個 `<form>` 都帶一個隱藏版本追蹤欄位 `{表單ID}:hf:0`，沒有一起送出會被 Wicket 判定頁面已過期。
- 每一步的表單 `action` 網址都是動態產生的（帶 `wicket:interface=:N:...`），不能寫死，須從上一步回傳的 HTML 重新解析。
- 並非每個按鈕都是表單提交：「取消訂位」是 `ILinkListener`（GET 連結），跟一般的 `IFormSubmitListener`（POST 表單）處理方式不同。